


SOUDAL



KATALOG PROIZVODA



O tvrtki




Soudal je najveći nezavisni europski proizvođač brtivila, ljepila i poliuretanske pjene za profesionalne i privatne korisnike. Ova 100% belgijska obiteljska tvrtka, sa svojim osnivačem Vic Swertsom na čelu je proizvođača građevinske kemije. Soudal se razvio u međunarodnog partnera i stručnjaka za kemijske proizvode u građevini. Nastavak ulaganja u istraživanje i razvoj, kao i dugoročna vizija na polju inovacija te prilagodba lokalnim zahtjevima tržišta rezultirali su Soudalovim izvrsnim performansama.

Sada Soudal Grupa zapošljava više od 3250 zaposlenika, uključujući i oko 1100 u Turnhoutu, Belgija. Tvrtka ima 69 vlastitih lokalnih prodajnih ureda i izvoz u više od 140 zemalja. 2019. godine ostvaren je promet od više od 893 milijuna eura.

Za više informacija, uvijek možete posjetiti našu web stranicu.

www.soudal.hr




Soudal prodajna mreža



Lokalni distributeri



Prodajni uredi



Soudal N.V.

Everdengenlaan 18-20
B-2300 Turnhout • Belgium
Tel.: +32 (0)14 42 42 31
Fax: +32 (0)14 42 65 14
sales@soudal.com

SOUDAL d.o.o.

Brezovec Zelinski 25b
10382 Donja Zelina
Tel: +385 1 3877 482
Fax: +385 1 3877 482

DIY - Uradi sam



Kako bismo pomogli korisnicima Soudal proizvoda izradili smo video sa instrukcijama.

Pomoću njih Soudal prikazuje kako se koriste proizvodi i točan način aplikacije. Kratki filmovi (maximalno 1minuta i 30 sekundi) se nalaze na Soudal web stranici i mogu se lako pronaći. Želite li ih pogledati potražite ih preko linka ili QR koda.

Kako bi pomogli klijentima u izboru i primjeni pravog proizvoda Soudal je kreirala kolekciju kratkih filmova (max. 90 sekundi). Svaki filmic prezentira specifičnu primjenu proizvoda, potrebnog alata, metode kao i ostalih elemenata ispravne ugradnje. Svi su filmovi na raspolaganju <http://www.soudal.hr/kako-to-uciniti> kao i na <https://www.facebook.com/Soudalgroup/> Možete ih pogledati i na mobitelu skenirajući QR kod.



Soudal usmjerava

Svaka Soudal grupa proizvoda ima svoju boju kojom naznačava primjenu proizvoda.



Jednostavno otvaranje kartona

1



1 2 3 Brzo prepoznavanje zahvaljujući obilježenosti bojom.

Svaka grupa proizvoda ima svoju boju, plava za sanitarni silikon, crvena za konstrukcijsko brtвilo, zelena za brtвilo koje se može bojati,...

2



Lakše otvaranje zahvaljujući sistemu laganog otkidanja kartona.

3



Otvarenje kutija pomoću oznaka u bojama.

Jasna i specifična obavjest; korisnik je vođen prema pravoj grupi proizvoda.

Pregled sadržaja

Brtvila	str. 07
Građevinski silikoni	str. 08
Sanitarni silikoni.....	str. 09
Akrili.....	str. 10
Brtvilo za parket	str. 11
Specijalna brtvila.....	str. 12
Hobby silikoni	str. 13

Fix ALL® Hibridno ljepilo-brtvilo	str. 14
Fix ALL®	str. 15
Fix ALL® Hobby u tubi.....	str. 16

Krovni i hidroizolacijski proizvodi	str. 17
--	---------

T-REX Montažno ljepilo ojačano vlaknima	str. 20
--	---------

Ljepila	str. 22
Građevinska ljepila	str. 23
Montažna ljepila	str. 24
Kontakt ljepila	str. 25
Ljepila za drvo	str. 26
Specijalna ljepila	str. 27
Hobby epoxy ljepila	str. 29

Specijalni hibridni polimeri	str. 30
---	---------

PU montažne pjene	str. 32
--------------------------------	---------

Soudal Hydro System	str. 36
----------------------------------	---------


Sanitarni proizvodi	str. 38
----------------------------------	---------

Tehnički sprejevi	str. 40
--------------------------------	---------

Tehnički sprejevi Genius	str. 42
---------------------------------------	---------

Pribor	str. 44
---------------------	---------

<https://www.soudal.hr>





BRTVILA

Gradevinski silikoni



NEUTRALNI SILIKON

Neutralni gradevinski silikon za spajanje i učvršćivanje tipičnih gradevinskih materijala - uključujući i većnu plastike. Izvrsna adhezija na porozne površine kao i ne-porozne. Ugradnja i na nekorozivnim metalima. Ne ostavlja mrtje na poroznim supstratima. Nakon sušenja - trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Fugiranje spojeva, pregradnih zidova, nadstresnica izrađenih od polikarbonata i poliakrilnih ploča. Spojna mjesta okvira prozora i vrata, okviri u barovima itd. Fleksibilni gradevinski spojevi otporni na vremenske uvjete (kiša, mraz, UV zračenje), npr. brtvljenje na pročeljima zgrada. Privremena ostakljivanja dijela gradevine. Ne koristite na mjestima izloženim stalnoj vlazi.

bezbojna	103245	15/kutija	280 ml	5411183033559
bijela	103246	15/kutija	280 ml	5411183033566
siva	104461	15/kutija	280 ml	5411183013919
smeđa	102254	15/kutija	280 ml	5411183411449
crna	104466	15/kutija	280 ml	5411183013933
bež	103978	15/kutija	280 ml	5411183001695



EXPRESS NEUTRALNI SILIKON

Express neutralni silikon je inovativni brzo sušeci silikon dizajniran za brzo brtvljenje spojeva na raznim sintetičkim i osjetljivim površinama za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Odlično prijanja na porozne i ne-porozne materijale (žbuka, beton, drvo, staklo, emajl, aluminij, željezo, PVC, cink itd.). Nije pogodan za primjenu na prirodnom kamenu, PE, PP, Teflonu i bitumenu. Nakon 30 minuta na površinu više ne mogu utjecati čestice prašine.

bezbojna	123790	12/kutija	280 ml	5411183112124
bijela	123789	15/kutija	280 ml	5411183112111
siva	109711	15/kutija	280 ml	5411183038547
crna	103414	15/kutija	280 ml	5411183033726
smeđa	106553	15/kutija	280 ml	5411183035195



UNIVERZALNI SILIKON

Univerzalni silikon za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i nekih metala. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama. Nakon sušenja trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Povezivanje fuga između različitih gradevinskih materijala u gradevinarstvu i tehničkim radovima. Fugiranje keramičkih ploča unutrašnjih i vanjskih. Dijelovi površina od stakla (okviri izrađeni od netretiranih drva ili oslikani uljanim bojama). Brtvljenje u hladnjacima, ventilacijskim sustavima, u proizvodnji spremnika. Ne primjenjivati na PVC-u, akrilu i metalima osjetljivim na koroziju.

bezbojna	123790	15/kutija	280 ml	5411183112124
bijela	123789	15/kutija	280 ml	5411183112111
siva	109711	15/kutija	280 ml	5411183038547
crna	103414	15/kutija	280 ml	5411183033726
smeđa	106553	15/kutija	280 ml	5411183035195



SILIKON ZA OSTAKLJIVANJE

Silikon na acetatnoj bazi za popravak tradicionalnih drvenih i metalnih prozora. Izvrsna adhezija na "prozor" i površine kao što su staklo, sirovo i oslikano uljenim bojama, bojom za drvo, kao i kod tipičnog gradevinskog materijala - betona, cigle, keramike i lakiranih površina. Otporan na UV zračenje i ne blijeći. Nakon sušenja - trajno fleksibilno i otporno na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Odmah spremno za staklarske radove - sanacija metalnih i drvenih prozora. Fleksibilno brtvljenje između drvenih okvira, neobojene ili obojane alkidnim bojama ili za staklo. Povezivanje fuge između izgradnje i dorade materijala. Ne koristiti na SCV, akrilu ili kod korozije osjetljivih metala.

bezbojna	117977	15/kutija	280 ml	5411183085541
----------	--------	-----------	--------	---------------



Sanitarni silikoni



NEUTRALNI SANITARNI SILIKON

Sanitarni silikon neutralan za spajanje i fugiranje kod većine građevinskih materijala, uključujući i mnoge vrste plastike. Dugotrajna otpornost na vlagu i pljesni. Izvrsna adhezija na porozne površine kao i ne-porozne. Prijanja odlično na nekorozivnim metalima. Ne ostavlja mrlje na poroznim površinama. Nakon sušenja - trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Ugradnja kada, tuš-kada uključujući akrilne i PVC kade. Promjena kuhinjskih sudopera i radnih površina izrađenih od raznih materijala i prirodnog kamena. Fugiranje pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl. kao i površina izrađenih od polukarbonata ili poliakrilnih površina. Fleksibilno brtvljenje u prostorijama sa visokom vlažnošću - kuhinje, kupaonice, praoalice... Prostori izloženi vazi za brtvljenje u ventiliranim prostorima kao i za brtvljenje opreme.

bezbojna	117973	15/kutija	280 ml	5411183085503
bijela	117974	15/kutija	280 ml	5411183085510



SANITARNI SILIKON EXPRESS

Sanitarni silikon koji se brzo stvaraju s povećanom otpornošću na vlagu, gljivice i pljesni. Vodootporen nakon 2 sata od primjene. Izvrsna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama - pločice, sanitarije i staklo - kao i akril, PVC i mnoge druge vrste plastike. Nakon stvarnjavanja trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Instant i fleksibilno brtvljenje u područjima s visokom vlagom - kuhinje, kupaonice, praoalice. Presvlačenje keramičkih pločica u spojevima između zidova i poda. Spojevi između umivaonika i zidova, oko kada i tuš kabina i baza, također i kod kada od akrila i PVC-a. Brtvljenje u prostorima izloženim vazi, u rasplaćnim sistemima ventilacije prostora i opreme. Nije prikladno za PE, PP, PTFE i prirodni kamen.

bijela	124150	12/kutija	280 ml	5411183116702
--------	--------	-----------	--------	---------------



SANITARNI SILIKON

Sanitarni silikon na bazi acetata ima povećanu otpornost na vlagu, gljivice i pljesni. Za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i metala. Izvrsna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama. Nakon sušenja - trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Presvlačenje sudopera, emajliranih kada i tuš kada, umivaonika i kao i spojeva sa zidovima, oko wc školjke i keramičkih tuš baza. Radovi sa keramičkim pločicama kod spojeva između zidova i poda. Fleksibilno brtvljenje u prostorijama s visokom vlažnošću - kuhinje, kupaonice, praoalice. Zbog kisele reakcije, može reagirati s nekim metalima. Ne koristiti na plastici.

bezbojna	122991	15/kutija	280 ml	5411183107526
bijela	122990	15/kutija	280 ml	5411183107519
siva	124547	15/kutija	280 ml	5411183119956
bež	106481	15/kutija	280 ml	5411183035164
manhattan	110586	15/kutija	280 ml	5411183041622



Akrili

AKRILNO BRTVIVO



Univerzalni akril je građevinsko brtvio za unutrašnju primjenu. Izdržljivo i ne izbljeđuje. Nakon sušenja, može se bojati i ne ostavlja mirje. Ne sadrži otapala - bez mirisa i sigurno je za primjenu na svim dekorativnim materijalima. Može se primjeniti i na nekorozivnom metalima.

PRIMJENA:

Spojevi između zidova i stropova, gipsanih ploča, itd. Ispunjavanje praznina i pukotina u betonu, zidovima, gipsu, drvu, itd. Fugiranje prozora, traka i lajsni na dovratcima, prozorskih klupica, stropnih ploča, dekorativnih vijenaca itd. Za brtvljenje građevinskih veza pokretljivih do 15%.

bijela	122994	15/kutija	280 ml	5411183107557
siva	109712	15/kutija	280 ml	5411183038554
smeđa	102265	15/kutija	280 ml	5411183411944

AKRIL BRTVIVO ZA ŽBUKE



Grubo akril brtvio Express za popravak mineralnih žbuka. Žrnata struktura oponaša teksturu mineralnih žbuka. Može biti obojana i fasadnim bojama. Izvrsna adhezija na porozne materijale. Ne sadrži otapala - nekorozivno za metale.

PRIMJENA:

Popunjavanje praznina i pukotina u betonu, glaziranom betonu, zidovima i gipsu. Fugiranje prozora i dovratnika od drva i metala, maskiranje traka, prozorske klupice, stepenice... Punjenje građevinskih spojeva s mobilnosti i do 15%.

bijela	123109	12/kutija	280 ml	5411183108516
--------	--------	-----------	--------	---------------

AKRIL BRTVIVO EXPRESS



Brzo se suši - akril za brtvljenje za unutrašnju primjenu Express - može biti oslikan nakon 10 minuta od primjene. Ne sadrži otapala - bez mirisa i sigurno za sve dekorativne materijale. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama: cigla, beton, drvo, kamen, gips ploče i aluminij.

PRIMJENA:

Maskiranje praznina i pukotina u betonu, zidovima, gipsu, drvu, itd. spojevi od gipsanih ploča u tehnologiji suhe gradnje. Učvršćivanje prozora / dovratka, traka i lajsni, prozorskih klupica, stropnih ploča, dekorativnih vijenaca itd. brtvljenje građevinskih spojeva niske mobilnosti (do 15%).

bijela	122878	12/kutija	280 ml	5411183107106
--------	--------	-----------	--------	---------------

LAGANI AKRILNI KIT



Super lagani tanki akrilni kit za instant popravak unutrašnjih zidnih površina i stropova. Može se brusiti i obojati nakon 20 minuta od primjene. Izvrsno prijanjanje na gipsu i žbukama, oblikovanje betona i drugih poroznih materijala. Ne sadrži otapala. Nekorozivno za metale.

PRIMJENA:

Za ispunu i poravnavanje kod ugradnje perforiranih stropnih ploča. Punjenje i nивелiranje pukotina, ogrebotina u stropovima i zidovima, neposredno prije bojanja. Maskiranje vjaka i ostalih mehaničkih spojeva u sistemima suhe gradnje. Žbukanje gipsanih ploča, ispunjavanje spojnica oko drveta i metalnih okvira, traka, prozorskih klupica, itd.

bijela	144588	15/kutija	280 ml	5411183159358
bijela	123774	6/kutija	0,9 l	5411183112018
bijela	122873		2,5 l	5411183112025



Brtvilo za parket

PARKET KIT ZA BRTVLJENJE



Brtvilo na osnovi akrilatne disperzije - u bojama koje odgovaraju najpopулarnijim vrstama parketa. Nakon sušenja može se bojati i lakirati. Ne sadrži otapala. Ne ostavlja mrlje na drvu ni rubove na laminiranim pločama. Ne puca.


PRIMJENA:

Popunjavanje praznina i pukotina u drvu i laminiranim podovima. Obrada oko lajsni i traka oko dovratka. Maskiranje spojeva kod drva, pregradnih zidova itd.

Prozirni uložak

javor / jasen	111258	15/kutija	280 ml	5411183043596
breza	113089	15/kutija	280 ml	5411183051133
bukva	111260	15/kutija	280 ml	5411183043619
hrast	111261	15/kutija	280 ml	5411183043626

trešnja / joha	111259	15/kutija	280 ml	5411183043602
mahagonij	113090	15/kutija	280 ml	5411183051140
wenge	124004	6/kutija	290 ml	5411183114302



Specijalna brtвila



VATROOTPORNO BRTVILA

Brtvilo za peći, ognjišta, kotlove i druge uređaje za vrlo visoke temperature (do 1500°C). Na bazi natrijevog silikata-ne sadrži štetni azbest. Ne raspada se i ne puca nakon stvrdnjavanja.

PRIMJENA:

Brtvljenje kamina i kamin umetaka, ognjišta, kottova centralnog grijanja, tostera, itd. pečaćenje ugradnja kao i održavanje peći i pločica u kuhinji, uobičajena ugradnja dimnjaka itd., građevinska brtviljenja izložena visokim temperaturama.

crna	122995	15/kutija	280 ml	5411183107564
------	--------	-----------	--------	---------------



SILIKON ZA AKVARIJE

Kristalno čisto silikonsko brtvo ljepilo za lijepljenje i brtviljenje akvarija, terarija i staklenih vitrina. Bezopasna za žive organizme, ne sadrži nikakva otapala, punila i plastifikatore. Vrlo visoka čvrstoća veze - do 17kg / cm². Izvrsna adhezija na staklu i keramici, kao i metalu, drvu i drvnim materijalima.

PRIMJENA:

Lijepljenje i brtviljenje ugojnih akvarija i terarija. Lijepljenje ukrasne konstrukcije u akvariju: zidovi, šipanje, itd. ugradnja i brtviljenje vitrina i druge staklene konstrukcije.

bezbojna	117985	15/kutija	280 ml	5411183085534
crna	105751	15/kutija	280 ml	5411183008809



SILIKON ZA VISOKE TEMPERATURE

Fleksibilna tekuća brtva, silikon otporan na visoke temperature. Zamjenjuje sve brtve od pluta, vlakana, papir, azbest i gume. Nije osjetljivo na visoke temperature (do 285°C). Otporan na goriva, ulja i maziva, masti, mraz, otporan na tekućine, i mnoge druge kemikalije. Ne zahtijeva upotrebu aktivatora. Nakon stvrdnjavanja trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Fleksibilni spojevi koji trebaju biti otporni na temperature u izgradnji i industriji. Fleksibilno hermetičko brtviljenje u kotlovima, srednjim pećima za grijanje, strojevima i opremi u kuhinji. Brtviljenje u pumpi motora, mjenjača, klimatizacijskih sustava, itd.

crna	123008	15/kutija	280 ml	5411183107465
crvena	117975	15/kutija	280 ml	5411183085572



CEMENT EXPRESS REPAIR

Brzo sušeće brtvo koje ne sadrži otapala sa granuliranoj strukturom koja je idealna za ispunjavanje pukotina i spojeva kod oštećenja (kamen, cigla) za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Može se koristiti i kod popravaka betonskih stepenica. Lako se koristi sa odgovarajućim aplikacijskim pištoljem. Površina se može bojati i šmirglati nakon sušenja.

siva	131986	12/kutija	300 ml	5411183147614
------	--------	-----------	--------	---------------



SOUDAFLEX 40 FC

Trajno elastično poliuretansko brtvo-ljepilo za radove u građevinarstvu i građevinskoj limariji. Izvrsno prijiana na sve vrste materijala, beton, metal, poliester, plastika itd. Može se bojati.

bijela	152809	12/kutija	300 ml	5411183167858
siva	152811	12/kutija	300 ml	5411183167872
crna	152810	12/kutija	300 ml	5411183167865
tik	102641	12/kutija	300 ml	5411183034129
smeđa	123145	12/kutija	300 ml	5411183108745
bijela	102486	12/kutija	600 ml	5411183008892
siva	102485	12/kutija	600 ml	5411183008915
siva beton	107561	12/kutija	600 ml	5411183068230
tik	108220	12/kutija	600 ml	5411183098916
crna	104103	12/kutija	600 ml	5411183019751



STAKLARSKI KIT

Prirodni bež kit na bazi modificirane sintetičke smole za popravke postojećih tradicionalnih staklenih prozora ili ugradnju stakla u staklenicama. Može se bojati nakon sušenja sa svim vrstama boja.

bež	106749	12/kutija	500 g	5411183001770
bež	106751	12/kutija	1 kg	5411183008113

Hobby silikoni



UNIVERZALNI SILIKON U TUBI

Univerzalni silikon za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i nekih metala. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama. Nakon sušenja trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

PRIMJENA:

Povezivanje fuga između različitih građevinskih materijala u građevinarstvu i tehničkim radovima. Fugiranje keramičkih pločica unutrašnjih i vanjskih. Dijelovi površina od stakla (okviri izrađeni od netretiranog dva ili oslikani uljanim bojama). Brtvljenje u hladnjacima, ventilacijskim sustavima, u proizvodnji spremnika. Ne primjenjivati na PVC-u, akrilu i metalima osjetljivim na koroziju.

bezbojna	124744	10/kutija	80 ml	5411183119437
bijela	124743	10/kutija	80 ml	5411183119420



SANITARNI SILIKON U TUBI

Sanitarni silikon na bazi acetata ima povećanu otpornost na vlagu, gljivice i pljesni. Za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i metala. Izvrsna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama. Nakon sušenja - trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Presvlačenje sudopera, emajliranih kada i tuš kada, umivaonika i kao i spojeva sa zidovima, oko wc školjke i keramičkih tuš baza. Radovi sa keramičkim pločicama kod spojeva između zidova i poda. Fleksibilno brtvljenje u sobama s visokom vlažnosti - kuhinje, kupaonice. Zbog kisele reakcije, može reagirati s nekim metalima. Ne koristiti na plastici.

bezbojna	120034	10/kutija	80 ml	5411183038233
bijela	120033	10/kutija	80 ml	5411183038240



SILIKON ZA VISOKE TEMPERATURE U TUBI

Fleksibilna tekuća brtva, silikon otporan na visoke temperature. Zamjenjuje sve brtve od pluta, vlakana, papir, azbest i gume. Nije osjetljivo na visoke temperature (do 285°C). Otporan na goriva, ulja i maziva, masti, mraz, otporan na tekućine, i mnoge druge kemikalije. Ne zahtijeva upotrebu aktivatora. Nakon stvrđivanja trajno fleksibilno.

PRIMJENA:

Fleksibilni spojevi koji trebaju biti otporni na temperature u izgradnji i industriji. Fleksibilno hermetičko brtvljenje u kotlovima, srednjim pećima za grijanje, strojevima i opremi u kuhinji. Brtvljenje u pumpi motora, mjenjača, klimatizacijskih sustava, itd.

crvena	120035	12/kutija	blister 60 g	3498781004275
--------	--------	-----------	--------------	---------------



ALL you need is...
Fix ALL®.



Pratite nas na
Facebooku!
[facebook.com/Soudalfixall](https://www.facebook.com/Soudalfixall)

Fix ALL®



FIX ALL FLEXI

Visoko elastično ljeplilo-brtvište na bazi hibridnih polimera SMX tehnologije za unutrašnju i vanjsku primjenu. Kemijski neutralno. Gotovo bez mirisa, ne isparava organske spojeve - ispunjava zahtjeve Emicode EC1 po Plus klasifikaciji. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati - bojama na bazi vode.

PRIMJENA:

Lijepljenje i učvršćivanje panela, pragova, prozorskih klupica, ljepljenje traka, rozeta, letvica od bilo kojih dekorativnih materijala (drvo i drveni materijali, pluto, polistiren, ekstrudirani polistiren, gips) na svim građevinskim podlogama. Učvršćivanje informacijskih ploča, kutija, prostornih slova i broja itd. (metal, staklo, plastika) na otvorenom, ljepljenje na zidovima i ogradama. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala na beton, ciglu, žbuku, zidnu i podne pločice, drvo, gipsane ploče i staklo. Lijepljenje i učvršćivanje prirodnog kamena (mramora, granita, itd.). Fleksibilno ljepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

bijela	111715	12/kutija	290 ml	5411183045163
smeđa	106038	12/kutija	290 ml	5411183017016
crna	106039	12/kutija	290 ml	5411183017030
siva	106037	12/kutija	290 ml	5411183017023



FIX ALL HIGH TACK

Super otporna, fleksibilno ljeplilo-brtvište na temelju hibridnih polimera SMX sa izuzetno jakom visokom moći prijanjana (snaga početna čvrstoća veze). Lijeplji i na mokrim materijalima. Kemijski neutralna. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati bojama na bazi vode.

PRIMJENA:

Lijepljenje elemenata - ploče, trake na područjima gdje ne postoji mogućnost mehaničke potpore. Lijepljenje metala, laminata i plastike (osim teflona, PE i PP), tvrdog drveta, itd. na mjestima izloženima velikim dinamičkim opterećenjima vibracijama. Učvršćivanje informacijskih ploča, okvira, prostornih slova i brojeva itd. (metal, staklo, plastika) na otvorenim zidovima i ogradama. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala na beton, ciglu, žbuku, zidne i podne pločice, drvo, gipsane ploče i stakla, itd.

bijela	119381	12/kutija	290 ml	5411183089532
clear	131747	12/kutija	290 ml	5411183139596



FIX ALL CRYSTAL

Kristalno čisto, fleksibilno ljeplilo-brtvište na temelju hibridnih polimera SMX za unutarnju i vanjsku primjenu. Lijeplji i na mokrim materijalima. Idealna transparentnost spojeva. Kemijski neutralno. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati - bojama na bazi vode.

PRIMJENA:

Lijepljenje ukrasnih i građevinskih elemenata (ručke, okvi, vijci, letvice, prozorske rešetke, tanjuri, kuke itd.) na različite materijale do stakla, ogledala - tamu gdje spoj mora biti nevidljiv, proziran spoj. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala, ljepljenje na staklo, zid i podne pločice, beton, ciglu, žbuku, drvo, gipsane ploče. Lijepljenje i učvršćivanje prirodnog kamena (mramor, granit, itd); sve vrste ploča, pragova, prozorskih klupica, traka, rozeta, letvica od bilo kojih dekorativnih materijala na svim građevinskim podlogama. Fleksibilno ljepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

prozina	119613	12/kutija	290 ml	5411183090248
---------	--------	-----------	--------	---------------



FIX ALL TURBO

Super brzo, fleksibilno ljeplilo na osnovi hibridnih polimera SMX. Brzo postiže konačnu čvrstoću - omogućuje učvršćivanje spojeva nakon 20 minuta od primjene. Primjena i na mokre materijale. Kemijski neutralan. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje.

PRIMJENA:

Lijepljenje panela, pragova, prozorskih klupica, letvica, rozeta, vijenaca od bilo dekorativnih materijala (drvo i drveni materijali, pluto, polistiren, ekstrudirani polistiren, gips); ogledala i zrcalni zidovi i kao izgradnja podloga; prirođeni kamen (mramor, granit, itd). Fleksibilno ljepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

bijela	126857	12/kutija	290 ml	5411183124639
--------	--------	-----------	--------	---------------

Fix ALL®

FIX ALL FLOOR & WALL

Fix all Pod & zid je visoko kvalitetno jednokomponentno, ljepilo visoke čvrstoće lijepljenja. Ona se temelji na SMX® Hybrid Polymer tehnologiji, kemijski neutralan i potpuno elastičan. Namijenjen za lijepljenje svih materijala na podovima i zidovima.



bijela

120137

4 kg

5411183093379

Fix ALL® Hobby u tubi

FIX ALL FLEXI

Fix all flexi je visoko elastično ljepilo brtviло на бази хибридних полимера SMX технологије за унутрашњу и ванjsку примјену.



bijela

134135

12/kutija

125 ml

5411183148079

FIX ALL CRYSTAL

Fix all Crystal je kristalno čisto fleksibilno ljepilo brtviло на бази хибридних SMX полимера. За унутрашњу и ванjsku primјenu. Lijepi i na mokrim materijalima.



prozirna

134134

12/kutija

125 ml

5411183148086

FIX ALL TURBO

Super brzo, fleksibilno ljepilo na osnovi хибридних полимера SMX. Brzo postiže konačnu čvrstoću - omogućuje učvršćivanje spojeva nakon 20 minuta od primjene.



bijela

134137

12/kutija

125 ml

5411183148093



KROVNI I HIDROIZOLACIJSKI PROIZVODI

Krovni i hidroizolacijski proizvodi



BITUMEN ZA BRTVLJENJE KROVIŠTA

Vodootporan i otporan na vremenske uvjete na krovistima. Brtvljenje na temelju modificiranog bitumena. Može se koristiti na pomalo vlažnim površinama. Otporan na UV zračenje i temperature u rasponu od -35°C do +130°C.

PRIMJENA:

Brtvljenje praznina i pukotina u krovistu. Popravak i za vodoravne oluke. Hladno lijepljenje svih vrsta radova. Vodootporni spojevi građevinskih veza sa niskom mobilnošću (do 10%).



106650

15/kutija

280 ml

5411183035355



BRTVILO ZA SPECIJALNE POPRAVKE

Brtviло za posebna brtvljenja na krovistu, otporan na sve vremenske uvjete, na bazi akrilne emulzije. Idealno za brtvljenje između različitih materijala. Može se primijeniti na mokrim površinama, pa čak i pod vodom. Može se bojati. Upotreba na ne korozivnim metalima. Dostupan u bezbojnoj verziji. Sadrži otapala.

PRIMJENA:

Hitni popravci krovnih materijala - čak i tijekom pljuska. Brtvljenje prirubnica na krovnim prozorima, dimnjacima... Brtvljenje veze valovitog i trapeznih limova. Popravci i na vodoravnim olucima.



117979

15/kutija

280 ml

5411183085565



COLOTUILE

Colotuile je brtviло visokog modula na bazi poliuretana za lijepljenje i brtvljenje fleksibilnih terakota pločica kao i betona. Zamjenjuje mehaničko vezanje žicom, čavlima ili morta sa betonom.

PRIMJENA:

Lijepljenje crijeva - lijepljenje crijeva na drvene letve ili druge podloge - lijepljenje oluka itd.



COLOZINC - LJEPILO ZA CRIJEP PLOČE

Trajno elastično super jako hibridno ljepilo-brtviло za crijevne ploče trapezni lim i oluk sisteme. Otporan na ekstremne vremenske uvjete, UV zračenje, mnoge kemikalije. Može se bojati sa svim vrstama boja. Ne ostavlja mrlje na poroznim materijalima i ne reagira sa polistirenom.

PRIMJENA:

Lijepljenje obojanog i pocićanog lima zajedno. Lijepljenje krovnog lima i keramičkih pločica za različite građevinske podlove: metal, opeka, beton, drvo. Montaža i popravak i za vodoravne oluke. Brtvljenje spojeva i priključaka u kroviste i za završne radove.



siva

124898

12/kutija

280 ml

5411183120495




106335

12/kutija

310 ml

5411183009455

Soudagum Hydro



OTPORNO
NA TEMPERATURU
OD -40°C DO 80°C



VODOOTPORN



2 SATA NAKON
PRIMJENE OTPORNO
NA KIŠU



BRZO SE SUŠI

BRTVI I ISPUNJAVA
PUKOTINE

NO
SOLVENT
NO
ISOCYANATE



MOŽE SE BOJATI



OTPORNO
NA UV ZRAČENJE
I VREMENSKE UVJETE

SMX Polimerna vodootporna membrana

Soudagum Hydro je jedno komponentna hidroizolacija na bazi polimernog hibrida za okomite i horizontalne površine. Jedno komponentni premaz spremam za upotrebu izvrsne obradivosti, nanosi se u 2 sloja. Otporan na temperaturu od (-40°C up to +80°C), otporna na kišu, 2 sata nakon nanošenja. Dobra otpornost na UV i vremenske uvjete, može se bojati. Primjena: Hidroizolacija krovnih svjetala, osvjetljenja kupole, spojevi cijevi, probaj zidova, hidroizolacija pukotina na krovovima i zidovima, hidroizolacija unutarnjih i vanjskih spojeva, vodootporni sloj ispod betonskih krovova, pločica terena i drvenih terasa, popravak metalnih i plastičnih krovnih oluka i odvodnje, popravak i obnova krovova (posude, letvice, cink), krovnih rubova i dimnjaka, obrada korozije olova i cinka. Nanositi kistom ili valjkom u 2 sloja do 2mm debljine. Drugi sloj se nanosi tek kada je prvi sloj suh. Potrošnja: 1,4kg/m² (1mm) ili 2kg/m² za 2mm debljine. Premaz se može ojačati geotextilom kvalitete 110g/m². Geotextil treba biti položen na prvi sloj dok je još vlažan. Preklopni geotextili trebaju biti od 3 do 5cm.



134553

6/kutija

1 kg

5411183151871



131634

6/kutija

5 kg

5411183139626



131632

6/kutija

10 kg

5411183139640

Krovni i hidroizolacijski proizvodi



WASSER STOP

Impregnacijski premaz Wasser stop Vodootporan, fleksibilni premaz ojačan sintetičkim vlaknima za hitne popravke kod pokrivanja krovova, ravnih krovova i terasa – čak i za vrijeme jakе kiše ili mraza. Spremno za neposrednu uporabu. Prijanja na sve podloge i krovne materijale: Tar papir, betonske, kamene, prirodni Škriljevac, azbest, cement, pomicani čelik, staklo, PVC, itd otporan na UV zračenje i nagle promjene temperature.

PRIMJENA:

Hitni popravak krova kod pokrivanja, za oluke, terase, i sl....

siva	105910	6/kutija	750 ml	5411183006638
siva	104732	4/kutija	4 kg	5411183013643



SILICOAT

Spremna za korištenje, bezbojna tekućina na bazi oligomernih siloksana za tretman zidova gdje je potrebno postići vodootpornost. Odbija vodu, ali drži pore otvorenima dopuštajući da zid diše.

PRIMJENA:

Odbija vodu i vlagu na poroznom građevinskom materijalu: cigla, žbuka, itd.

bezbojna	101076	6/kutija	1 l	5411183030985
bezbojna	100183	4/kutija	5 l	5411183194052



SOUDABAND ZAŠTITNA TRAKA

Samostalna vulkanizacija (ne treba se grijati) aluminijuska krovna traka sa bitumenskim vezivom za bolje prianjanje. Izvrsna prionjivost na većinu građevinskih materijala: beton, drvo, metal, katran, papir i plastika. Otporn na UV zračenje, odličan za primjenu u svim vremenskim uvjetima, i na vlažnim površinama.

PRIMJENA:

Krovovi - popravci dimnjaka, antenskih stupova, krovnih otvora, itd. Brtljenje spojeva, pukotina, rupa i kod propuštanja oluka, dimnjaka, krovnih obloga od valovitog lima, krovnih elemenata, krovnih prozora, kupola.

grafit	101613	7,5 cm x 10 m	5411183032057
grafit	101614	10 cm x 10 m	5411183032040
grafit	108218	15 cm x 10 m	5411183030503
grafit	101154	22,5 cm x 10 m	5411183031258
grafit	108140	30 cm x 10 m	5411183030121
aluminij	106913	5 cm x 10 m	5411183035614
aluminij	101161	7,5 cm x 10 m	5411183031265
aluminij	101182	10 cm x 10 m	5411183042797
aluminij	101187	15 cm x 10 m	5411183042803
aluminij	101194	22,5 cm x 10 m	5411183042810
aluminij	101195	30 cm x 10 m	5411183042827
terakota	101618	7,5 cm x 10 m	5411183032033
terakota	108141	10 cm x 10 m	5411183030138
terakota	100011	15 cm x 10 m	5411183031173
terakota	108142	22,5 cm x 10 m	5411183030145
terakota	108086	30 cm x 10 m	5411183029774
smeda	121856	7,5 cm x 10 m	5411183101814
smeda	121855	10 cm x 10 m	5411183101807
smeda	121852	15 cm x 10 m	5411183101777
smeda	121853	22,5 cm x 10 m	5411183101784
smeda	121854	30 cm x 10 m	5411183101791



BUTYBAND ALU

Vodootporna, fleksibilna samoljepljiva traka za brtljenje, laka za upotrebu jer je sastavljena od butyl sloja sa alu folijom. Otporna na UV zrake i vremenske utjecaje.

PRIMJENA:

Brtljenje oko dimnjaka, ventilacijskih otvora, krovnih prozora, prozorskih klupica i kliznih vrata. Brtljenje staklenih konstrukcija. Brtljenje u automobilskoj industriji (npr. brtljenje presjeka elemenata kod metalnih konstrukcija)

alu	111083	7,5 cm x 10 m	5411183042155
alu	111084	10 cm x 10 m	5411183042797
alu	111085	15 cm x 10 m	5411183042803
alu	111086	22,5 cm x 10 m	5411183042810
alu	111087	30 cm x 10 m	5411183042827
grafit	111088	7,5 cm x 10 m	5411183042834
grafit	111089	10 cm x 10 m	5411183042841
grafit	111090	15 cm x 10 m	5411183042858
grafit	111091	22,5 cm x 10 m	5411183042865
grafit	111092	30 cm x 10 m	5411183042872



MONTAŽNO
LJEPILO OJAČANO
VLAKNIMA



Montažno ljepilo ojačano vlaknima

T-REX TRENUTAČAN SPOJ



Trenutačan spoj

- Vlaknima ojačano montažno ljepilo inicijalnog spoja 300 kg/m^2
- Trenutačni spoj nakon 1 sec. nakon spajanja dijelova zajedno
- Spaja teške predmete bez oslonca
- Jedna površina mora biti porozna
- Unutrašnja i vanjska aplikacija
- Ispunjava pukotine

T-Rex trenutačni spoj montažno ljepilo za neporozne i porozne površine gdje jedna površina treba biti porozna. Zamjenjuje čavle, šarafe itd. Nije potrebna potpuna i mehaničko pričvršćivanje. Omogućuje pričvršćivanje teških elemenata kao što su cigla, ploče, keramika, kameni komadi, betonski elementi, MDF, drvo, PVC and polistiren. Ne sadrži otapala. Može se bojati, lako se čisti, bez mirisa. Postupno suh nakon 24 sata.

bijela

125931

12/kutija

380 g

5411183123373

T-REX EXPRESS (BRZO SUŠEĆE)



T Rex super snažno, univerzalno konstrukcijsko ljepilo ojačano vlaknima ekstra velike inicijalne snage, popunjava rupe, na bazi neoprenske gume. Za lako i čvrsto lijepljenje svih vrsta materijala. Nema više čavala i vijaka. Inicijalni spoj 125 kg/m^2 . Odlično za vodootporne spojeve. Sadrži otapala, ne primjenjivati na stiroporu.

PRIMJENA:

Idealno za čvrsto lijepljenje svih vrsta (građevinskih) materijala kao što su drvo, kamen, beton, metal na gotovo svaku površinu od kamena, betona, drva, metala, sintetike, žbuke, gipsa itd. Za upotrebu u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Odlično za montiranje drvenih okvira, kućnih pragova, zidnih lajsni, prozorskih daski, građevinskih tabli, letvi, drvenih gredica i oplate, vodilica kablova, pločica, kućnih brojeva, zidnih obloga, panela, keramičkih pločica, utičnica, razvodnih kutija, itd.

bež

125932

12/kutija

380 g

5411183123380

T-REX PROZIRNI



Prozirni

- Vlaknima ojačano montažno ljepilo
- Inicijalni spoj 125 kg/m^2
- Trenutačni spoj nakon 1 sec. nakon spajanja dijelova zajedno
- Spaja teške predmete bez oslonca
- Unutrašnja i vanjska aplikacija
- Ispunjava pukotine
- Vrlo niska emisija spojeva EC1 Plus

Odlaganje za spajanje i lijepljenje vodootpornih spojeva. Omogućuje pričvršćivanje teških elemenata kao što su cigla, ploče, keramika, kameni komadi, betonski elementi, MDF, drvo, PVC and polistiren. Ne sadrži otapala. Može se bojati, lako se čisti, bez mirisa. Nakon nanošenja boja je mlječno bijela te postaje prozirna nakon sušenja od 24 sata.

prozirna

125933

12/kutija

310 g

5411183123397

T-REX EXTREME POWER



T-Rex Extreme Power - montažno ljepilo na bazi SMX polimera ojačano vlaknima. Extremno jak inicijalni spoj 400 kg/m^2 .

KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Izuzetno jako početno prijanjanje ne zahtijeva dodatno pričvršćivanje predmeta. Jednostavna i učinkovita primjena, izvrsno prijanjanje na uobičajene porozne materijale (cigla, betonski elementi, kamen, drvo) i neporozne materijale (osim PP, PE, PTFE, asfalta) čak i na vlažnim površinama.

PRIMJERI PRIMJENE:

Sva uobičajena montažna lijepljenja, strukturalno lijepljenje i zajedničko brtvljenje vibrirajućih i dinamički napregnutih struktura. Lijepljenje podnih obloga, fleksibilno lijepljenje građevinskih elemenata na najčešće podlove, lijepljenje ogledala izravno na reflektirajući sloj, lijepljenje ukrasnih obloga ili izolacijskih ploča.

bijela

146055


12/kutija

290 ml

5411183161856

Posebna tehnologija
MONTAŽNO LJEPILO
Ojačano vlaknima





LJEPILA

Gradjeinska ljepila

LJEPILO ZA PLUTO 22A

Spreman za korištenje, otporan na vodu - ljepilo s visokom snagom lijepljenja. Ne sadrži otapala - gotovo bez mirisa i neškodljiv za okoliš. Izvrsna adhezija na porozne površine: beton, žbuke, cigle, kamen, drvo, itd.

PRIMJENA:

Lijepljenje tepiha, podnih pločica izrađenih od sirovog pluta (također s podnim grijanjem), lijepljenje laminiranih i neobojenih zidnih obloga (pluto, ploče, limovi, role).



100014	6/kutija	1 kg	5411183002357
100015		5 kg	5411183083257

LJEPILO ZA PODNE OBLOGE 26A

Spreman za korištenje, ne sadrži otapala, duže vrijeme sušenja (oko 20 minuta) omogućuje jednostavno širenje i ugradnju podova, nakon sušenja nezapaljiv. Izvrsna adhezija na porozne površine: beton, kamen, drvo i drvene ploče, plastiku, itd.

PRIMJENA:

Lijepljenje podnih obloga kao što su: linoleum, vinil, PVC; tepisi s pjenom i tekstil. Oprez! Najmanje jedan od materijala treba biti porozan.



104455	6/kutija	1 kg	5411183013261
107642		5 kg	5411183028395
107643		15 kg	5411183028401



SUPER LJEPILO ZA ZIDNE I PODNE PLOČICE 24A

Vodootporno ljepilo visoke čvrstoće lijepljenja za unutarnje lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica. Fleksibilan u širokom rasponu temperatura - može se koristiti s podnim grijanjem. Ne sadrži otapala. Nakon sušenja - nezapaljiv. Ne smije se koristiti za izravnavanje tla.

PRIMJENA:

Lijepljenje podnih i zidnih keramičkih pločica u tipičnim mineralnim podlogama na maskiranim zaslonima izrađenim od drva - Šperploča, iverica, MDF, itd. na starim oblogama.

129175	15/kutija	280 ml	5411183133594
107753	6/kutija	1 kg	5411183028760
107752		5 kg	5411183028753
107751		15 kg	5411183028746



LJEPILO ZA POLISTIREN 28A

Spreman za korištenje, ne sadrži otapala - gotovo bez mirisa, ne emitira štetne spojeve, izvrsno prijanje na porozne površine: beton, gips, kamen, drvo i drvene ploče.

PRIMJENA:

Lijepljenje polistirenskih ploča, sintetičkih pjenastih materijala, ukrasnih ploča i stropnih i zidnih, ugradnja i dorada lajsni, vijenaca, itd.

107536	6/kutija	1 kg	5411183028043
107749		5kg	5411183028586
105534		15 kg	5411183005440

Montažna ljepila



LJEPILO ZA OGLEDALA 47A

Otporan na vlagu i u širokom rasponu temperaturu (od -20°C do +60°C), sadži blago otpala - ne reagira sa srebrnim slojem kvalitetnih ogledala i osjetljivim podlogama. Izvrsna adhezija na tipičnim građevinskim podlogama: beton, gips, cigla, podne i zidne keramičke pločice, itd.

PRIMJENA:

Ljepljenje kvalitetnih ogledala na svim građevinskim podlogama, ugradnja mosaik ogledala, hitno ljepljenje keramičkih pločica, polistirenskih ploča i izolacijskih materijala.

bež

117981

15/kutija

280 ml

5411183085527



GRAĐEVINSKO LJEPILO 48A

Ljepilo na bazi sintetičke gume - visoke čvrstoće ljepljenja i kratkog vremena stvarnjavanja. Otporan na vlagu i širok raspon temperatura (od -20°C do +60°C). Izvrsna adhezija na svim poroznim i ne-poroznim površinama.

PRIMJENA:

Ljepljenje ploča na dovratcima, profila i drva i drvenih dekorativnih panela, otporno na površinama od plastike, pluta; vješalice, držači, prekidači, kabelske lajsne itd. izrađene od metala i plastike. Hitna ljepljenja keramičkih pločica.

bež

103221

12/kutija

280 ml

5411183033474



GRAĐEVINSKO LJEPILO NEOFIX

Univerzalno, brzo sušćeće ljepilo na bazi sintetičke gume - bezopasan za polistiren i druge osjetljive materijale. Zamjenjuje čavle i vijke. Otporan na vlagu i širok raspon temperatura (od -20°C do +60°C). Ispunjava i razine manje površinske nepravilnosti. Izvrsna prionjivost na sve građevinske podlove, osim PE i PP.

PRIMJENA:

Fiksiranje lajsni, profila, ukrasnih rozeta izrađenih od polistirena, poliuretana, drva, iverice, MDF i sl. ugradnja ručki, prekidača, stolova, kutija, plastičnih (PVC) i metalnih površina koje treba obrubiti.

bež

122987

12/kutija

280 ml

5411183107489



GRAĐEVINSKO LJEPILO MONTAGE FIX

Brzo stvarnjava, bez otpala konstrukcijsko ljepilo na osnovi akrilne disperzije sa visokom početnom adhezijom (do 125 kg / m²). Vodootporan nakon stvarnjavanja. Bezopasan za sve dekorativne materijale. Tiksotropno - ne teče prema dolje s okomitim površinama. Može ispuniti male nepravilnosti površine. Potpuno suh nakon 24 sata.

PRIMJENA:

Učvršćivanje teških detalja i dekorativnih elemenata od drveta, metala, polistirena, poliuretana i drugih sintetičkih materijala, prirodног kamena, itd. na većini građevinskih podloga, kao što su cigla, beton, gips, gips ploče, drvo i drvene ploče.

bijela

122988

12/kutija

280 ml

5411183107496



GRAĐEVINSKO LJEPILO MONTAGE FIX CLEAR

Prozirno montažno ljepilo spremno za upotrebu na bazi sintetičke gume. Vodootporan nakon stvarnjavanja. Može ispuniti male nepravilnosti površine. Potpuno suh nakon 24 sata.

PRIMJENA:

Učvršćivanje dekorativnih elemenata od drveta, iverice, MDF, pluta, metala, PVC i drugih sintetičkih materijala na većini građevinskih površina kao što su cigla, beton, gips, gips ploče, drvo i drvene ploče.

prozirna

145817

12/kutija

280 ml

5411183159396

Kontakt ljepila



LJEPILO ZA PVC 42A

Brzo se suši. Ljepilo na bazi polivinil klorida. Viskozni gel - ne teče prema dolje i ne kapa s okomitim površinama. Nakon sušenja, struktura spoja je identična PVC-u otporan na temperaturama do 80°C.

PRIMJENA:

Lijepljenje PVC oluka i kanalizacijskih detalja, PVC cijevi i spojnih elemenata u sanitarnim čvorovima (ne-pod tlakom).



140LQ KONTAKT LJEPILO

Univerzalno ljepilo na bazi gume i sintetičke smole koje ne sadrži toluen. Idealno za lijepljenje različitih fleksibilnih materijala kao što su guma, koža, pluto, plastika, filc, itd na raznim vrstama površina.

100030	10/kutija	50 ml	5411183000667
120782	12/kutija	250 ml	5411183096332
100028	6/kutija	1 l	5411183000704

100033	10/kutija	50 ml	5411183001336
111568	10/kutija	125 ml	5411183044708
125777	6/kutija	750 ml	5411183122543
125776	4/kutija	5 l	5411183122567



CYANO MITRE KIT

Mitre Kit je ljepilo koje se sastoji od ljepila na bazi cyanoakrilata i aktivatora u spreju. Vrlo brzo lijepljenje, izuzena čvrstoća spoja, povoljno za upotrebu na vertikalnim površinama: Primjenjuje se kod lijepljenja drvenih dijelova i spojeva, za popravke, lijepljenja plastike, metala, porculana, pluta, keramike, papira, gume itd.



170 TX TIKSOTROPNO KONTAKT LJEPILO

Univerzalno ljepilo na bazi gume i sintetičke smole koje ne sadrži toluen. Zahvaljujući tome što je u obliku gela ne cijedi se sa okomitim površinama.

135623	30/kutija	50 g + 200 g	5411183115309
135624	24/kutija	100 g + 400 g	5411183115323

104808	10/kutija	50 ml	5411183003354
111569	10/kutija	125 ml	5411183044715
125778	6/kutija	750 ml	5411183122574
125779	4/kutija	5 l	5411183122581



SUPERBRZO LJEPILO 84A CYANOFIX

Superbrzo ljepilo - jake čvrstoće spojeva kod većine materijala u roku od nekoliko sekundi. Stvara vrlo tanak stoj. Zahtijeva strogo propremu rubova spojnih elemenata. Obavezna zaštita kože - veliki oprezom kod upotrebe! Nije prikladno za PE, PP PTFE.

PRIMJENA:

Lijepljenje malih elemenata iz porculana, keramike, stakla, bjelokosti, plastike, nakita - dragog kamenja i metala.



SUPERBRZO LJEPILO CYANOGL

Super brzo, ljepilo u gelu - ne teče prema dolje s okomitim površinama, ne ostavlja mrtje na okolnim podlogama. Pogodan za lijepljenje većine ne-poroznih materijala: porculana, keramike, stakla, bjelokosti, metala i plastike.

PRIMJENA:

Lijepljenje malih elemenata iz porculana, keramike, stakla, bjelokosti, plastike, nakita - dragog kamenja i metala.

118049	12/kutija	20 g	5411183085800
128474	12/kutija	3 g	5411183128514

119519	12/kutija	3 g	5411183089907
--------	-----------	-----	---------------

Ljepila za drvo

BRZO SUŠEĆE LJEPILO ZA DRVO 64A



Brzo se suši - ljepilo na bazi polivinil acetata (PVA) za drvo i karton. Vodootporen - klase D2. Kada se osuši postaje proziran.

PRIMJENA:

Lijepljenje od mekog drva, šperploče, iverice, MDF, HDF, furnira; strukturni spojevi - zglobovi; papir i karton. Za lijepljenje tvrdog drva, kao što su hrast ili tropsko drvo, mrtje se mogu pojaviti. Preporučujemo napraviti test.

124664	12/kutija	250 g	5411183118836
124663	6/kutija	750 g	5411183118843
100052		5 kg	5411183001251

VODOOTPORNO LJEPILO ZA DRVO 65A



Ljepilo za drvo D3 je bijelo, brzosušivo ljepilo za drvo na bazi polivinilakrila, sa dobrom vodootpornošću.

PRIMJENA:

Lijepljenje i spajanje drva, lijepljenje mozaičnog drva, drvenih ukrasa i furnira, lijepljenje hrasta i tropskog tvrdog drveta. Izrada kuhinjskog i kupaonskog namještaja. Drvna industrija: proizvodnja okvira prozora i vrata.

124666	12/kutija	250 g	5411183118850
124665	6/kutija	750 g	5411183118867
100060		5 kg	5411183001305
100065		32 kg	5411183004085

VODOOTPORNO POLIURETANSKO LJEPILO ZA DRVO 66A



Tekuće poliuretansko ljepilo za drvo s povećanom otpornosti na vodu (D4 klase) i sa izuzetno visokom čvrstoćom lijepljenja. Može se koristiti čak i na mokrim površinama. Tijekom procesa sušenja se pjeni, odlično za punjenje rupa i neravnih površina. Izvrsna adhezija na drvo i drvine materijale, beton, opeku, kamen, izolacijski materijal (polištiren, mineralna vuna), metal - pogodno za sve površine kod stolarije.

PRIMJENA:

Lijepljenje namještaja, ograda, stepenica, prozorskih klupica, vrte kućice i pergole; prozori i vrata okviri; slojeviti paneli, drveni okviri i police te izolacijski materijali.

124661	12/kutija	250 g	5411183118874
124662	6/kutija	750 g	5411183118881
100057		5 kg	5411183001275

PARKET LJEPILO 68A



Ekološko ljepilo na bazi disperzije za parkete i drvene podne mozaike. Ne sadrži otapala - ne emitira mirise ili štetne hlapljive spojeve. Izvrsna adhezija na drvo, drvine materijale i tipične građevinske podloge, kao što su beton, žbuka i kamen.

PRIMJENA:

Lijepljenje parketa i podnih mozaika od mekog drva debljine > 8 mm. Oprez! Kod lijepljenja nekih vrsta tvrdog i tropskog drveta, mrtje se mogu pojaviti. Preporučujemo napraviti preliminarnu provjeru ili koristiti 69A ljepila.

100063	6/kutija	1 kg	5411183002425
113332		5 kg	5411183051508
113333		15 kg	5411183051515

PARKET LJEPILO 69A



Brzo se suši, na bazi sintetičkih smola za parkete i drvene podne mozaike. Sadrži otapala, brzo isparava - zahtijeva dobru ventilaciju tijekom primjene. Kratko vrijeme sušenja - oko 10 minuta. Izvrsna adhezija na svim vrstama drva, egzotične vrste kao i tipične građevinske podloge - beton, gips i kamen, OSB ploče.

PRIMJENA:

Lijepljenje mozaika iz svih vrsta drva; parket od hrasta i egzotičnog drveta; lakirani parket od malih veličina elemenata.

100066		5 kg	5411183169050
100067		13 kg	5411183869134

Specijalna ljepila



SOUDABOND EASY GENIUS GUN

Snažno građevinsko ljepilo na bazi poliuretana za unutrašnju i vanjsku upotrebu za lijepljenje stropora, styrodura, gips ploča, OSB ploča itd. Brzo se suši. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Izvrsno prijanja većinu građevinskih materijala kao što su cigla, beton, gips, drvo, metal i plastika. Može se bojati. Soudabond Easy Genius se može višekratno koristiti, Genius Gun osigurava preciznu primjenu.

PRIMJENA:

Lijepljenje gipsnih ploča, fiber-cementnih ploča u tehnologiji suhe gradnje, ukrasni tanjuri izrađeni od drva, raznih materijala, plastike, metala, itd. Kao i kod svih tipičnih građevinskih podloga. Ugradnja izolacijskih panela izrađenih od različitih vrsta polistirena, poliuretana, fenol pjene (PUR, PIR, XPS, EPS, PF) i mineralne vune. Lijepljenje pluta na beton, cigle, kamena, drva i metala (npr. akustična i toplinska izolacija spremnika, garaže, itd.)

121419

genius gun

750 ml

54111831092150



SOUDABOND EASY

Brzo se suši i daje visok prinos. Poliuretansko ljepilo u aerosolu za unutrašnju i vanjsku primjenu i fiksiranje gipsnih ploča i polistirenskih ploča. Brzo se suši. Ne teče prema dolje s okomitim površinama. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Izvrsna prionjivost na većinu građevinskih materijala, kao što su cigle, beton, gips, drvo, metal i plastika. Može se bojati.

PRIMJENA:

Lijepljenje gipsnih ploča, fiber-cementnih ploča u tehnologiji suhe gradnje, ukrasni tanjuri izrađeni od drva, raznih materijala, plastike, metala, itd. Kao i kod svih tipičnih građevinskih podloga. Ugradnja izolacijskih panela izrađenih od različitih vrsta polistirena, poliuretana, fenol pjene (PUR, PIR, XPS, EPS, PF) i mineralne vune, lijepljenje pluta na beton, cigle, kamena, drva i metala (npr. akustična i toplinska izolacija spremnika, garaže, itd.)

123126

pištolj

750 ml

5411183108608

137975

pištolj -10°C

750 ml

5411183155862



SOUDABOND TURBO

SOUDABOND TURBO GUN je građevinsko ljepilo na bazi poliuretana za učinkovito i ekonomično trajno lijepljenje izolacijskih ploča (stropor, styrodur, gips ploče, osb itd) na uobičajene građevinske materijale. Karakteristike proizvoda: skraćuje radno vrijeme i do 30%, odlična početna veza čak i pri niskim temperaturama, ekonomican zbog precizne primjene. Prikladno za vertikalne primjene. Temperatura nanošenja između +5°C i +35°C. Povećava toplinsku provodljivost 0,034W/m.K. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Trajno fleksibilan, ne postaje krhak. Izravnava neravne površine. Znatne uštede u prostoru i težini u odnosu na uobičajena ljepila. Brzo se suši.

153084

pištolj

750 ml


5411183168480



Izrada
pregradnih zidova,
pregrada itd.



Termoizolacija
garaža, hala,
kontejnera,
prolaza itd.



Pričvršćivanja
oko prozora,
klupčica, gazišta
stopenica itd.

Specijalna ljepila



Soudatherm - ljepilo za polistiren (ETICS)

Poliuretansko ljepilo za lijepljenje polistirena i dekorativnih elemenata na različitim podlogama: beton, cigla, gips, drvo, metal, bitumenskim podlogama, itd. Imo sposobnost da ispuni praznine u područjima primjene. Jednom dozom pjene se može postaviti 6-8 m² polistirena. Klasa gorljivosti B1.

120405

pištolj

750 ml

5411183094420



Soudafom TT - pjena za kanalice

Soudafom TT je jednokomponentna pjena za pričvršćivanje crijepa i kanalica. Slabe ekspanzije i odličnog prijanjanja za krovopokrivačke radove.

128824

manual

750 mL

5411183132566

128819

pištolj

750 mL

5411183132573



KONTAKTNO LJEPILO U SPREJU

Univerzalno kontaktno ljepilo u spreju pogodan za lijepljenje širokog raspona materijala. Može se koristiti za trajno ili privremeno lijepljenje papira, kartona, fotografija i plakata, tekstila, pluta, kože na drvu, betonu, staklu i metalu.

132675

aerosol

300 mL

5411183152533



Soudafix - kemijsko sidro

Kemijsko sidro koje se brzo suši. Ne sadrži stiren, namijenjen za porozne površine i ne izaziva naprezanje materijala. Može se koristiti i na mokroj podlozi što je potvrđeno od strane ETA-e (europski certifikat).

124953

12/kutija

280 mL

5411183120778



NASTAVAK ZA KEMIJSKI ANKER

Set 5 kemijskih tipli 13 x 85 za korištenje s kemijskim sidrom (ankerom) u šupljem građevinskom materijalu. Pogodno za žičane šipke od 8 mm i 10 mm. Rukavac kontrolira protok smole i osigurava najbolju čvrstoću vezivanja.

117431

5 kom.

5411183083486



STATIČKA MJEŠALICA

Set od 5 posebno dugih mlažnica za miješanje kemijskog sidra (ankera).

117375

5 kom.

5411183083042

Hobby epoxy ljepila

EPOXY RAPID



2-komponentno epoksi ljepilo za lijepljenje metala, drva, mramora, keramike, stakla, plastike, većine iverala, kože, betona, tkanine, gume. Brzo se suši. Potpuno je suho nakon 2h.

124683

12/kutija

20 g

5411183078345

EPOXY EXTRA STRONG



Super-snažno 2-komponentno epoksi ljepilo s dugim vremenom sušenja za spajanje i lijepljenje kamena, mramora, porculana, keramike, metala, drva i plastike (osim PP, PE, PTFE). Pogodno za velike objekte, otporne na temperature od -50°C do +70°C, vodu i mnoge kemikalije.

124850

12/kutija

30 g

5411183078338

EPOXY PLASTIC STEEL 83A



Snažan i vrlo brzosušeci dvokomponentni kit: sušenje započinje unutar 5 minuta. Može se koristiti na mokrim površinama, pa čak i pod vodom. Ne sakuplja se i ne širi. Može se bojati, brusiti, bušiti, polirati...

124851

12/kutija

57 g

5411183078376

EPOXY LIQUID STEEL



Vodootporan 2-komponentan epoksi tekući čelik - ljepilo za lijepljenje i popravak metalnih objekata (vodovod, auto / moto). Lijepljenje metala (željezo, čelik, alu), drvo, keramika, staklo, beton, prirodni kamen, mnoge vrste plastike.

124932

12/kutija

30 g

5411183078369

EPOFIX 82A



Prozirno 2-komponentno epoksi hobi ljepilo upakirano u dual šprice. On kombinira visoku čvrstoću i kratko vrijeme stvrdnjavanja. Pogodno za lijepljenje raznih materijala, uključujući: porculan, metal, drvo, keramiku, staklo, plastiku itd.

127295

12/kutija

24 ml

5411183078383



NOVO

SPECIJALNI HIBRIDNI POLIMERI

Specijalni hibridni polimeri

POOL FIX



Prozirno ljepilo-brtvište, neosjetljivo na vlažne uvjete i plijesan, posebno dizajnirano za popravke mozaika i pločica oko bazena.

bezbojna

132196

6/kutija

290 ml

5411183142008

GREEN FIX



Trajno elastično, visoko učinkovito ljepilo pogodno za lijepljenje sintetske trave na većinu podloga (osim PE, PP, PTFE i bitumena). Idealno za lijepljenje obloga od sintetičke trave. Može se koristiti kod unutrašnjih i vanjskih radova zahvaljujući izvrsnoj otpornosti na sve vremenske uvjete.

zelena

144701

6/kutija

290 ml

5411183160033

METAL FIX



Snažno fleksibilno građevinsko ljepilo s visokom početnom čvrstoćom (> 150 kg / m²). Prikladno za lijepljenje metalnih materijala (aluminij, željezo, olovo, cink, čelik, itd.). Na uobičajenim građevinskim materijalima (beton, drvo, opeka, kamen itd.). UV-stabilan, fleksibilan.

siva

132436

6/kutija

290 ml

5411183126510

MIRROR FIX



Trajno elastično ljepilo na bazi MS polimera, za montažu svih tradicionalnih ogledala sa srebrnom pozadinom. Ima vrlo visoku adheziju čak i na mokrim ili neprozornim podlogama.

bijela

132437

6/kutija

290 ml

5411183144002

ZINC FIX



Otporno na vremenske utjecaje trajno elastično ljepilo za brtvljenje dizajnirano za vezivanje cinka s cinkom i ostalim građevinskim materijalima, brtvljenje metalnih krovova, čak i u mokrim uvjetima. Može se bojati svim vrstama boja.

cink siva

132631

6/kutija

290 ml

5411183030107

ULTRA REPAIR ADHESIVE



Kemijski neutralno elastično ljepilo sa ekstremnom snagom lijepljenja za unutarnju i vanjsku primjenu. Nakon sušenja trajno elastična, neosjetljiva na vibracije i široki raspon temperatura, otporan na vlagu, alifatska otapala, mineralna ulja, masti, slabe kiseline i lužine. Kratko vrijeme stvrdnjavanja - nakon 90 minuta od primjene obrada se može nastaviti. Bezbojan, bez mirisa, ne sadrži otapala.

PRIMJENA:

Lijepljenje fleksibilnih materijala - gume, kože, umjetne kože, tekstilnih materijala (impregniran), cerade, itd.; transparentni materijali kao što su ABS, akrilno staklo, staklo, PMMA, pluto, drvo, metal, plastika, porculan, keramika, polistiren i drugi građevinski materijali. Nije prikladno za PE, PP i vrlo porozne površine kao što je prirodni kamen.

bezbojna

137316

10/kutija

20 ml

5411183077492



PU MONTAŽNE PJENE

PU pjene sa genius gun aplikatorom



GRAĐEVINSKA MONTAŽNA PJENA

Gradičinska montažna pjena koja izvrsno prlana na tipične građevinske podloge kao što su drvo i drvi materijal, PVC, aluminij i druge površine, beton, zidovi, cigla, lakirane površine, itd. Genius aplikacijski pištolj omogućuje potpunu kontrolu količine pjene pri ispuštanju iz limenke zbog mogućnosti preciznog doziranja. Pjena se može višekratno koristiti. Visoka toplinska i zvučna izolacija, vrlo dobar kapacitet punjenja.

PRIMJENA:

Ispunjavanje pukotina kod ugradnje okvira prozora i vrata od drveta, PVC i aluminija, punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama, toplinska izolacija elemenata sistema centralnog grijanja i vodovoda, kupaonske opreme, ugradnja kada, tuš kabina, itd. Montaža i brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica, itd. Toplinska i zvučna izolacija pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl. Ispunjavanje šupljina kod raznih instalacija u zidovima i stropovima, itd.

109710	genius gun	300 ml	5411183038530
103249	genius gun	500 ml	5411183033573
103250	genius gun	750 ml	5411183033580
108895	genius gun -10°C	750 ml	5411183037359

SOUDAFOAM COMFORT

Multi-sezonska pjena za višekratnu upotrebu sa patentiranim Genius Gun aplikatorom. Omogućuje rad u širokom temperaturnom području od -10°C do +30°C. Potpuna kontrola količine pjene pri ispuštanju iz limenke zbog mogućnosti preciznog doziranja. Nisko eksplandirajuća formula omogućuje sigurnu ugradnju osjetljivih elemenata. Izvrsna adhezija na drvo i drvi materijale, PVC, aluminij i druge metale, beton, zidove, cigle, ostakljene površine, itd.

PRIMJENA:

Punjjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sistema centralnog grijanja i vodovodnih sistema, kupaonskih elemenata, pri ugradnji kada i tuš kabina, itd. Brtvljenje pri ugradnji i proizvodnji okvira prozora i vrata izrađenih od drva, PVC-a i aluminija. Montaža i brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica, itd. za toplinsku i zvučnu izolaciju pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl. Punjenje cijevi izvana kod propusta, instalacije prijelaza u zidovima i stropovima, itd.



123911	genius gun	750 ml	5411183108592
--------	------------	--------	---------------

PJENA ZA BUNARE

PU pjena za vodovodni sustav bunara i kanala, kao i za betonske konstrukcije. Povećana otpornost na spojevima i otpornost od organskog otpada - kanalizacije, glijice, pljesni, itd. Izvrsna adhezija na beton, ciglu i montažne materijale, PVC i drugih plastika, metalu i drvu. Visoka mehanička čvrstoća. Kratko vrijeme stvarnjavanja.

PRIMJENA:

Brtvljenje vodovodnih sustava prstena, strukturalnih elemenata osovine, vodova, bunara, komora i kanala. Brtvljenje montažnih elemenata građevinskih konstrukcija. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda. Punjenje prostora oko cijevi, montaža prijelaza u zidovima i stropovima itd.



127287	genius gun	750 ml	5411183126176
--------	------------	--------	---------------



PU montažne pjene

RUČNE MONTAŽNE PJENE



Jedno-komponentna pjena s vrlo dobrim kapacitetom punjenja i kratkim vremenom stvarnjavanja. Visoka toplinska i akustična svojstva izolacije.

PRIMJENA:

Brtvљenje u instalaciji okvira prozora i vrata izrađenih od drva, PVC-a i aluminija. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda, kupaonske opreme, kupke, tuševi i sl. Montaže te brtvљenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica itd., ispuna propusta oko cijevi, propusta, instalacije prialaza u zidove i stropove itd.

122998	manual	300 ml	5411183107595
122997	manual	500 ml	5411183107588
122996	manual	750 ml	5411183107571

DVOKOMPONENTNA KONSTRUKCIJSKA PJENA



Brzo sušеća dvokomponentna građevinska pjena za montažu / instalaciju unutarnjih okvira vrata - bez mehaničkih konektora. Može se koristiti za sva brtvљenja, punjenje i izolaciju u područjima s ograničenim pristupom zraka. Vrlo kratko vrijeme stvarnjavanja. Visoka gustoća i mehanička čvrstoća (strukturalna krutost).

PRIMJENA:

Montaža i brtvljene laganih unutarnjih vrata od MDF-a i drugih drvnih materijala - bez uporabe mehaničkih sredstava. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u zatvorenim profilima - u kupkama i tuš bazama u konstrukcijama, itd., brtvljene u instalaciji okvira prozora i vrata, izrađenih od drveta, PVC-a i aluminija. Toplinska i zvučna izolacija pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl.

146056	manual	400 ml	5411183161870
--------	--------	--------	---------------

SOUDAFOAM FR



Polijureantska pjena za brtvljene rupa i zidova u različitim klasama požara: EI 30 - EI 180. Izvrsno prijanjanje na svim podlogama osim PE, PP. Učinkovita brtva protiv dima i plina.

146057	manual	750 ml	5411183161825
--------	--------	--------	---------------

NISKOEKSPANDIRAJUĆA PJENA



Niskoekspandirajuća ručna montažna pjena minimalne ekspanzije nakon primjene, što je čini vrlo ekonomičnom.

PRIMJENA:

Montaža i brtvljene prozora i dovratnika, punjenje šupljina, brtvljene svih otvora u krovnim konstrukcijama, stvaranje zvučnog izolatora, povezivanje izolacijskih materijala i krovne konstrukcije, primjena na izoliranom sloju na motorima, poboljšanje toplinske izolacije u sustavima za hlađenje.

146341	manual	750 ml	5411183159433
--------	--------	--------	---------------

SOUDAFOAM X-TRA 66% CLICK & FIX



Niskoekspandirajuća pištoljska pjena visokog prinosa. Pjena je sive boje, savršeno ispunjava i brvi u sirovom betonu. Kratko vrijeme stvarnjavanja. Izvrsno prijanjanje na građevinskim podlogama kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući obložene i obojane površine kao i ostakljene površine, itd.

PRIMJENA:

Punjene i izolacije prostora oko cijevi i kablova, elemenata centralnog grijanja i sistemima odvodnje. Popunjavanje praznina u zidovima i stropovima spojeva. Ugradnja električne opreme, lima, rožeta, kućišta, itd., za toplinsku i zvučnu izolaciju podova, tavanu, krovova, klimatizacijskih sistema i sl.

114541	click	500 ml	5411183067097
--------	-------	--------	---------------

SOUDAFOAM GUN FR



Poluretanska pjena za brtvljene rupa i zidova u različitim klasama požara: EI 30 - EI 180. Izvrsno prijanjanje na svim podlogama osim PE, PP. Učinkovita brtva protiv dima i plina. Dostupno u raznim vrstama aplikatora: pištoljski i Click Fix sistem.

146058	pištolj	750 ml	5411183161818
110203	click	750 ml	5411183040076

PU pištoljske pjene



GRAĐEVINSKA PIŠTOLJSKA PJENA

Građevinska pištoljska pjena sa smanjenom ekspanzijom za dorade kod instalaterskih radova i radova u temperaturama iznad nule ($> 0^{\circ}\text{C}$). Niskoekspandirajuća formula omogućava sigurnu ugradnju za osjetljive PVC profile. Brzo se suši - oko 60 minuta (za 3 mm sloj). Precizna i ekonomična primjena. Izvrsna adhezija na drvo i drvine materijale, PVC, aluminij i druge metale, beton, zid, cigla, ostakljene površine, itd.

PRIMJENA:

Brtvljenje u instalaciji okvira prozora i vrata, posebno izradene multi-klijetke i boje PVC profila. Montaža i brtljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica itd. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda, kupaonica, kupki, tuševa, itd.

122999	pištolj	750 ml	5411183107601
123013	pištolj (-10°C)	750 ml	5411183107403



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Visokokvalitetna montažna pištoljska pjena koja izvrsno prijanja na tipične građevinske podloge kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući i plastificirane i ostakljene površine, itd. Napredna toplinska i zvučna izolacija. Kratko vrijeme stvdnjavanja. Precizno doziranje.

PRIMJENA:

Brtvljenje u ugradnji okvira prozora i vrata, prozorskih klupica, roleta, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata za centralno grijanje i u sistemima odvodnje. Ispunjavanje i zvučna izolacija pregradih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura.

Duravale ventil - garantira rok iskoristivosti
pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak
u boci prilikom transporta



131147	pištolj	750 ml	5411183138032
107346	pištolj (-10°C)	750 ml	5411183037366
114092	click	750 ml	5411183085428
108820	click (-10°C)	750 ml	5411183086364

SOUDAFOAM MAXI 70



Pištoljska pjena Soudafoam Maxi sa smanjenim širenjem i izvrsne toplinske i zvučne izolacije. Pruža najveći prinos i učinkovitost korištenja. Izvrsno prijanjanje na građevinskim podlogama, kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući i plastificirane i ostakljene površine, itd. kratkog vremena stvdnjavanja.

PRIMJENA:

Brtvljenje za ugradnju okvira prozora i vrata, prozorskih klupica, roleta, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata centralnog grijanja i vodenih sistema odvodnje. Punjenje i zvučna izolacija pregradih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura toplinska i zvučna izolacija podova, tavanu, krovova, klimatizacijskih sistema.

Duravale ventil - garantira rok iskoristivosti
pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak
u boci prilikom transporta



114142	pištolj	870 ml	5411183085435
115140	pištolj (-10°C)	870 ml	5411183086357
114141	click	870 ml	5411183084216
115249	click (-10°C)	870 ml	5411183084223



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Jedno-komponentna pjena spremna za korištenje bez CFC propelenata koja je potpuno bezopasna za ozonski sloj. Proizvod ima minimalnu ekspanziju nakon primjene, te je stoga vrlo ekonomična kada se koristi.

PRIMJENA:


Montaža i brtljenje prozora i dovratnika, punjenje šupljina, brtljenje svih otvora u krovnim konstrukcijama, stvaranje zvučnog izolatora, povezivanje izolacijskih materijala i krovne konstrukcije, primjena na izoliranom sloju na motorima, poboljšanje toplinske izolacije u sustavima za hlađenje.

Duravale ventil - garantira rok iskoristivosti
pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak
u boci prilikom transporta



106132	pištolj	750 ml	5411183007376
--------	---------	--------	---------------

MAKSIMALNA ISKORIŠTENOST



Do isteka roka trajanja



Doza sa Duravale ventilom zadržava savršena svojstva 2 godine - do isteka roka trajanja.



Super čvrst ventil minimalizira nekontrolirani izlazak pjene iz doze. Optoran je na sirok raspon temperature i kemikalije.



Ventil je otporan na začepljenje u bilo kojoj poziciji i u svim uvjetima.

* Zbog mehaničke čvrstoće doze kutije sa pjenom trebaju se transportirati i odlagati u uspravnom položaju.



Upotreba sa standardnim aplikacijskim pištoljem za pjenu.



Soudal **HYDRO SYSTEM**

Hidroizolacijski proizvodi



Soudaprim DP

Predpremaz koji se brzo suši i prodire u sve površine kao što su beton, gips ploče itd. Treba se koristiti na površinama na kojima ima tragova prašine ili pijeska.

PRIMJENA:

Pred premaz za bolje prijanjanje na zidove i podove prije primjene tekuće membrane (preporučamo Soudagum LM).

126575	6	1 l	5411183124073
126574	4	5 l	5411183124080



Soudagum LM

Hidroizolacijska membrana brzo sušeća, spremna za upotrebu, bez otapala. Nakon upotrebe po sušenju postaje fleksibilna membrana za hidroizolaciju unutrašnjih prostorija.

PRIMJENA:

Za kupatila, tuš kabine, kuhinje i ostale vlažne prostorije gdje će unutrašnji podovi ili zidovi biti obloženi keramičkim pločicama.

126582	6	1,3 kg	5411183124097
126581	4	4 kg	5411183124103
126580	1	13 kg	5411183124110



Soudatape ST

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.



Souda tape IC (unutrašnji kut)

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.

126579	10	10 mb	5411183124127
--------	----	-------	---------------

126578	10	2 x 120 x 120 mm	5411183124134
--------	----	------------------	---------------



Souda tape OC (vanjski kut)

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.



Souda tape PD

Obodi za ugradnju i brtvljenje kod vodovodnih cijevi kao i odvoda u kupaonama i tuš kabinama. Obod je dio Sistema za brtvljenje Soudal u kombinaciji sa elastičnom tekućinom kao što je Soudagum LM. Može se koristiti na vodoravnim i okomitim površinama.

126577	10	2 x 105 x 105 mm	5411183124141
--------	----	------------------	---------------

126576	10	2 x PD 100 + 1 x PD 150	5411183124158
--------	----	----------------------------	---------------



SANITARNI PROIZVODI

Sanitarni proizvodi



RACCORD - brtvena pasta za metalne navoje

Brtvena pasta za metalne navoje priključke, na primjer u sustavu za instalaciju vode ili plina i sustava komprimiranog zraka. Koristite u kombinaciji s Sanifibrom.

124552	6/kutija	360ml	5411183111684
124139	6/kutija	245ml	5411183111677
124140	6/kutija	100ml	5411183111691



SANIFIBER - vlakno za vodonepropusnost navoja

Tkanina (vlakno) kombinirana s RACCORD pastama osigurava savršenu vodonepropusnost bilo koje vrste navojnog priključka (instalacija slavina za miješanje, grijači, radijatori itd.).

123031	6/kutija	40g	5411183111769
--------	----------	-----	---------------



MONOKIT - pasta za brtvljenje za sanitarnе elemente

Plastična pasta posebno oblikovana za brtvljenje metalnih, porculanskih i plastičnih sanitarnih elemenata, kao što su drenažne rešetke, odvodne zamke itd.

124144	6/kutija	100ml	5411183111790
--------	----------	-------	---------------



SILICON GREASE - silikonska mast

Univerzalni visoko kvalitetni silikonski lubrikant za podmazivanje plinskih ventila i ventila za vodu. Prikladno za podmazivanje brava, šarki, vodilica itd.

124197	6/kutija	20g	5411183111806
--------	----------	-----	---------------



AQUA TAPE - traka za brtvljenje

PTFE traka za brtvljenje navojnih spojeva. Posebno pogodan za vodovodne cijevi.

124143	12/kutija	12mm x 12m x 0,1mm	5411183111783
--------	-----------	--------------------	---------------



GAS TAPE - traka za brtvljenje navoja kod plinskih instalacija

PTFE traka za brtvljenje navojnih spojeva. Posebno pogodan za plinske cijevi (Gastec certifikat).

124142	12/kutija	12mm x 12m x 0,1mm	5411183111776
--------	-----------	--------------------	---------------



ALU TAPE - traka za popravak izolacijskih cijevi, kanala i sl.

Trajna aluminijска traka za popravak bilo koje metalne površine. Posebno je prikladan za brtvljenje, izolaciju, popravak, zaštitu, ojačavanje i učvršćivanje (izoliranih) ventilacijskih i odvodnih kanala, cijevi, izolacijskih materijala i kanala.

124173	6/kutija	12 stuks	5411183111745
--------	----------	----------	---------------



SOUĐABAND - bitumenska aluminijска traka

Fleksibilna vodonepropusna traka sa samoljepivim bitumenskim slojem. Prikladno za brtvljenje spojeva i propusta na otvorima, odvodnim cijevima, krovnim elementima itd.

124174	6/kutija	7,5cm x 1m	5411183111738
--------	----------	------------	---------------



GLASS-TIC - hidroizolacijska aluminijска traka

Samoljepljiva aluminijска traka za vodonepropusno brtvljenje i popravak ostakljenih krovova (staklenici, verande) i bilo koje vrste metalnih površina.

124095	6/kutija	8cm x 5m	5411183111714
124553	6/kutija	10cm x 10m	5411183111721



JITRAKOR - antikorozivna traka

Antikorozivna traka na bazi petrolata s PVC steznim filmom za zaštitu cijevi i pribora instaliranih u tlo, zidove ili vlažna mjesta.

124487	6/kutija	10cm x 5m	5411183118522
--------	----------	-----------	---------------



TEHNIČKI SPREJEVI

Tehnički sprejevi

PODMAŽITE & ZA ŠTITITE



Vazelin sprej
Silikonski sprej
PTFE sprej
Bijela mast
Multi sprej

- Transparentno podmazivanje i zaštitni sprej.
- Prozirni sprej za podmazivanje sa anti-adhezivnim svojstvima.
- Visoko kvalitetno mazivo za zaštitu metalnih i plastičnih dijelova.
- Visoko kvalitetno mazivo za teške uvjete.
- Odstranjuvač hrde, maziva, ulja. Otporan je na koroziju, vodootporan i služi i kao kontakt sprej.

122611	Vaseline Spray	400 ml	5411183089242
123762	Silicone Spray	400 ml	5411183111936
119705	PTFE Spray	400 ml	5411183090651
119706	White Grease	400 ml	5411183090668
123761	Multi Spray	400 ml	5411183111929

INDUSTRIJSKA PRIMJENA



Cink sprej
Alu-cink sprej
Degrip ulje
Kontakt sprej
Ulje za rezanje

- Štiti cink i neprerađeno željezo i čelik od korozije, mat efekt.
- Štiti cink i neprerađeno željezo i čelik od korozije, sjajni efekt.
- Efektivni proizvod koji otapa zahrdane površine i vijke i dijelove koji su oksidirali.
- Otapa prljavštini i oksidirane površine i vraća kontakt.
- Sprječava pregrijavanje metala tijekom rezanja i bušenja.

119713	Zinc Spray (mat efekt)	400 ml	5411183090736
119714	Alu-Zinc Spray (sjajni efekt)	400 ml	5411183090743
119715	Contact Spray	400 ml	5411183090750
123675	Degrip All	400 ml	5411183111172
130719	Cutting Oil	400 ml	5411183135598

ČISTAČI



Multi čistač
Čistač i odmaščivač
Sredstvo za čišćenje kočnica
Odstranjuvač ljeplila
Odstranjuvač brtivila

- Univerzalni sprej za čišćenje, ne curi.
- Snažni, brzo sušeci čistač i odmaščivač za širok raspon primjene.
- Snažno, brzo sušeci čistač za kočnice i dijelove spojke.
- Uklanja svježe ljeplilo i mrlje, uspješno čisti četke, palete noževa i ljeplilo na lopaticom.
- Spreman za korištenje i brzo upotrebu na bazi terpentina za uklanjanje otvrnutoog silikona i MS polimera.

119708	Cleaner & Degreaser	400 ml	5411183090682
119709	Sealant Remover	400 ml	5411183090699
119710	Adhesive Remover	400 ml	5411183090705
119711	Multi Cleaner	400 ml	5411183090712
130717	Brake Cleaner	400 ml	5411183135581


GENIUS SPREJEVI



RASPRŠIVANJE NA 2 NAČINA

- ODLIČNO PREKRIVANJE - PREMA GORE za precizno prskanje
PREMA DOLJE za široko raspršivanje
- Prilagodljiv raspon
- Vrhunska kvaliteta

LAKO KORIŠTENJE



GENIUS SPREJEVI



SOU DAL

Tehnički sprejevi Genius

CLEAN ALL

Višenamjenski sprej za čišćenje za dijelove strojeva, za podove i druge vrste površina. Brzo se suši.



bezbojna

134622

6/kutija

300 ml

5411183151444

DEGRIP ALL

Učinkovito sredstvo za oslobođanje zahrdanih i oksidiranih vijaka i dijelova.



siva/crna

134623

6/kutija

300 ml

5411183151468

PROTECT ALL

Prozirni raspršivač s podmazujućim i anti-vezivnim svojstvima na bazi visoko kvalitetnog silikonskog ulja.



bezbojna

134619

6/kutija

300 ml

5411183151451

ALL IN ONE

Visokokvalitetni univerzalni raspršivač s 8-strukim učinkom: čistač korozije, mazivo, sredstvo za čišćenje, reduciranje vlage, ulje za prodiranje, antikorozija, kontaktni sprej, konzerviranje.



bezbojna

134621

6/kutija

300 ml

5411183151437

LUBRIT ALL

Raspšijući sprej na bazi PTFE za podmazivanje metalnih i plastičnih dijelova.



bijela

134620

6/kutija

300 ml

5411183151420



PRIBOR

Pribor

ČISTAČ PU PJENE



Sredstvo za čišćenje svježe PU pjene za klasični pištolj za PU pjenu (na navoj, click&fix) i za ručnu aplikaciju.

104770	manual	150 ml	5411183002937
123001	pištolj	500 ml	5411183107625
102080	click	500 ml	5411183036451

ODSTRANJIVAČ SILIKONA

Gel na bazi prirodnih otapala za uklanjanje osušenog silikona i Fix All-a sa svih površina.



110757	boca	100 ml	5411183041899
--------	------	--------	---------------

SWIPEX MARAMICE

Maramice natopljene sredstvom za uklanjanje boje i drugih prljavština kao što su: tinta, ljeplila, ostaci kitova ulja i masti sa ruku, alata i svih čvrstih površina.



113551	100 kom.	5411183057548
120874	20 kom.	5411183096486

PU REMOVER



Sredstvo za uklanjanje osušene PU pjene sa svih neporoznih površina kao što su plastika, metal, PVC itd.

116544	6/kutija	100 ml	5411183078109
--------	----------	--------	---------------

ABSORBER VLAGE



125690	absorber	450 g	5411183122970
125691	absorber	1000 g	5411183122987
106136	dopuna	450 g	5411183007277
125937	dopuna	1000 g	5411183007390

BRTVENA TRAKA



134027	22 x 3,35	6/kutija	5411183147638
134030	38 x 3,35	6/kutija	5411183147652

Pribor

PU SLAMČICE ZA PJENU



Set od 5 slamki za sve vrste PU pjene u aerosol limenci.

102998

5 kom.

5411183012493

MLAZNICA NASTAVCI



Skup mlaznica, neophodan za primjenu ljepila i brtviла upakiranih u standardni spremnik.

108762

5 kom.

5411183036932

NASTAVAK ZA KEMIJSKI ANKER



Set od 5 tripli 13x85 za korištenje sa kemijskim sidrom (ankerom) u šupljem građevinskom materijalu.

117431

5 kom.

5411183083486

STATIČKA MJEŠALICA



Set od 5 posebno dugih mlaznica za miješanje kemijskog sidra (ankera).

117375

5 kom.

5411183083042

SPATULA SOUDAGLATT

Posebna profilirana lopatica za izravnavanje površina kod zglobnog brtvljenja.



120167

1 kom.

5411183035607

SIGURNOSNI NOŽ



Za brzo i sigurno otvaranje kartuša, te rezanje mlaznica na željenu duljinu i promjer.

119171

1 kom.

5411183088856

Pištolji za primjenu pu montažne pjene i silikona

DESIGN GUN

Profesionalni pištolj za poliuretansku pjenu u aerosolu.



103266

1 kom.

5411183037304


106016

1 kom.

5411183037731

PIŠTOLJ ZA SILIKON DIY

Aplikacijski pištolj za pojedinačne kartuše.



111072

1 kom.

5411183042896

COMPACT GUN

Polu-profesionalni pištolj za poliuretansku pjenu u aerosolu.



109953

1 kom.

5411183039643

110226

1 kom.

5411183040120

APLIKACIJSKI PROFESIONAL PIŠTOLJ

Aplikacijski profesionalni pištolj za pojedinačne kartuše [lako kontroliranje izlaženja silikona ili brtvila].



106617

1 kom.

5411183009462

TEFLONSKI APLIKACIJSKI PIŠTOLJ

Metalni pištolj za aerosol pjenu.



121408

1 kom.

5411183085282

127854

1 kom.

5411183089259

PIŠTOLJ ZA FOLIJE

Pištolj za brtvljenje brtvila ili ljepeila u folijskom pakiraju volumena 400/600 ml.



112802

1 kom.

5411183049611



STRUČNJAK ZA LJEPILA, BRTVILA I PU PJENE



GARTNER

GARTNER RETAIL GROUP DOO
Dragoslava Srejovića 28 lok.2,34 000 Kragujevac
TEL: 034/331287,MOB,VIBER: 064/8661097
info@gartner.rs
www.gartner.rs