



GRAĐEVINSKA HEMIJA

SOUDAL



www.gartner.rs



Tehnička hemija / Akrilni kitovi

DEKOR ACRYL BELI 280ml



DEKOR ACRYL- Jednokomponentni akrilni zaptivni materijal na bazi akrilnih smola , namenjen za otvoreni i zatvoreni prostor . Veoma dobro prijanja na većinu podloga.Mogu da se nanose čak i na vlažne površine bezkorišćenja osnovnog premaza . Nakon stvrdnjavanja farba se uobičajenim bojama za građevinarstvo .

OBLASTI PRIMENE- Naročito je pogodan za pukotine materijala saporoznom površinom na otvorenom i u zatvorenom prostoru , kao i između prozora i zida , vrata i zida ,pukotine u zidu i sl. Pogodni su za sve pukotine bezvelikog skupljanja i širenja (do 7%). Nisu pogodni za zaptivanje naprslina koje su stalno potopljene u vodi(rezervoari).
PAKOVANJE:- kartuše 280 ml, karton 25 komada

Cena:
192,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Akrilni kitovi

Soudal Akrilni Kit 0.280 Beli 009581



Soudal Akrilni Kit 0.280 Beli

Spojevi između zidova i stropova, gipsanih ploča, itd. Ispunjavanje praznina i pukotina u betonu, zidovima, gipsu, drvetu, itd.

Fugiranje prozora, traka i lajsni na dovracima, prozorskih klupica, tavnanskih ploča, dekorativnih venaca itd. za fugiranje građevinskih veza pokretljivih do 15%

Cena:
240,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Akrilni kitovi

SOUDAL AKRILNI KIT 0.280 ml Structural za fasade



Grubi akrilni lepak Express za popravke mineralnih maltera. Zrnata struktura oponaša teksturu mineralnih maltera. Može biti obojena i fasadnim bojama. Izvrsna adhezija na porozne materijale. Ne sadrži razredjivace – nekorozivno za metale

Primena:

Popunjavanje praznina i pukotina u betonu, glaziranom betonu, zidovima i gipsu. Fugovanje prozora i dovratnika od drveta i metala, maskiranje traka, prozorske klupice,stepenice... Punjenje građevinskih spojeva s mobilnosti i do 15%.

Cena:
384,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Pur Pene

DEKOR PUR PENA 0.750 pištoljska



Dekor pištoljska pena 750ml

Poliuretanska pena za nanošenje specijalnim pištoljem. Popunjava praznine, pukotine i otvore..

Odlično prianja na sve vrste podloga osim od polietilena, polipropilena i teflona. Otporna je na vodu i starenje, ali je osetljiva na suncevo UV zracenje. Pruža izuzetnu izolaciju. Slobodno širenje do 40 litara po boci. Nakon stvrdnjavanja ne skuplja se.

OBLAST PRIMENE

Pogodna za popunjavanje otvora između zidova i cevovoda, praznina između zidova i stolarije. Koristi se za fiksiranje okvira vrata. Koristi se, također, kao izolacija na krovovima.

PAKOVANJE :

- Bocica 750 ml, karton 12 komada

Cena:
648,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Pur Pene

DEKOR PUR PENA 0.750 low ex.pištoljska



Nisko ekspanirajuća pena

Poliuretanska pena za popunjavanje praznina, pukotina i otvora.. Nisko ekspandira nakon nanošenja, dozvoljavajući lako postavljanje vrata i prozora bez da deformiše okvir. Odlično prianja na sve vrste podloga osim od polietilena, polipropilena i teflona. Otporna je na vodu i starenje, ali je osetljiva na sunčevo UV zračenje. Pruža izuzetnu izolaciju. Slobodno širenje do 45 litara po boci. Nakon stvrdnjavanja ne skuplja se.

OBLAST PRIMENE

Pogodna za postavljanje prozora i vrata, postavljanje drvenih stepenica, popunjavanje rupa u pukotina, naprslina i otvora. Pogodna za zaptivanje otvora na krovovima i na izolacionim materijalima, popunjavanje rupa oko cevi i sl.

PAKOVANJE :

- Bočica 750 ml, karton 12 komada
Vreme skladištenja zatvorene ambalaže

Cena:
792,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Pur Pene

SODAL PU PENA 0.750 GENIUS



PU PENA Genius - Jednokomponentna montažna poliuretanska pena sa genius aplikatorom. Primena: montaža prozora i vrata, izolacija cevi, fiksiranje električnih ormarica, zvučna i toplotna izolacija, ispunavanje krovnih otvora i sl.

Uputstvo za primenu: Svi otvori i pukotine moraju biti lagano navlaženi, jer je vlaga osnovni preduslov za kvalitetno vezivanje pene za podlogu, poboljšanu ćelijsku strukturu i veliku čvrstocu lepljenja. Bocu intenzivno protresti 30-tak sek., okrenuti boci naopako i početi istiskivati penu pritiskom na aplikator. Ispunjavati treba samo 50% pukotine (otvora), jer će pena ekspanirati.

Svežu penu čistiti cistacem za PU penu ili Swipex vlažnim maramicama, a osušenu mehanicki i uz pomoc sredstva za skidanje osušene pene - Soudal PU Remover. Pena se može seci nakon 2-3sata, zavisno od debljine otvora. Iz 1L PU pene proizlazi oko 35-40L osušene PU pene

Cena:
660,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Pur Pena

SODAL PUR PENA 0.750 LOW EXPANSION Cevcica



LOW EXPANSION PUR PENA NISKO EKSPANZIVNA

poliuretanska pur pena visokog prinosa za montažu i izolaciju okvira vrata i prozora, popunjavanje spojeva, rupa i šupljina, za dihtovanje svih otvora na krovnim konstrukcijama, postavljanje zvučne i termičke izolacije, isl.

· Dobro promućkati bocu minimum 30 sekundi · Cvrsto zavrnuti cevčicu na bocu · Praznine popunjavati iz više slojeva zbog naknadne ekspanzije · Ukloniti ostatke neocvrstle pene sa citacem Soudal Gun&Foam Cleaner · Blago kvašenje površina daje brže sušenje i bolju strukturu celija · Vreme formiranja pokorice: 10min. · Vreme sušenja: 20-25 min. · Temperatura primene: +5° do 35°C.

Cena:
714,00 RSD

1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Pur Pena

SODAL SODAFOAM GUN 0.750



Visokokvalitetna montažna pištoljska pena koja izvrsno prijanja na tipične građevinske podloge kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminijum, uključujući i plastificirane i ostakljene površine, itd. Napredna toplotna i zvučna izolacija. Kratko vreme stvrdnjavanja. Precizno doziranje.

PRIMENA:

U ugradnji okvira prozora i vrata, prozorskih klupica, roletni, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cevi i kablova, elemenata za centralno grijanje i u sistemima odvodnje.

Ispunjavanje i zvučna izolacija pregradnih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura.

Cena:
708,00 RSD

1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Pur Pena

SODAL SODABOND TURBO GUN 750ml



SODABOND TURBO GUN je građevinski lepak na bazi poliuretana za lepljenje izolacijskih ploča (stiropor, styrodur, gips ploče, osb itd) na uobičajene građevinske materijale.

Skraćuje radno vreme i do 30%, odlična početna veza čak i pri niskim temperaturama, ekonomičan zbog precizne primene. Prikladan za vertikalne primene.

Temperatura nanošenja između +5°C i +35°C. Povećava toplotnu provodljivost 0,034W/m.K. Pruža dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju. Trajno fleksibilan, izravnavja neravne površine.

Znatne uštede u prostoru i težini u odnosu na uobičajena ljepljiva. Brzo se suši.

Cena:
999,60 RSD

1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Pur Pene

SODAL CISTAC PUR PENE 0.500



ČISTAČ PUR PENE Sredstvo za čišćenje sveže PU pene za klasičan pistolj za PU penu i za rucnu aplikaciju. Skladistenje: u temperaturnom intervalu +5 do +25 C. Više informacija o proizvodu pročitajte u tehnickom listu.

Cena:
546,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Silikoni

DEKOR SILIKON BELI 280ml



Dekorsil je antifugicidni silikon opšte namene. Pogodan je za spajanje na neporoznim materijalima kao što su aluminijum, staklo, keramika, porcelan i sl.

Cena:
324,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Silikoni

Soudal Silikon Univer.0.280 Beli 009584



Soudal Silikon Univer.0.280 Beli
Povezivanje fuga između različitih građevinskih materijala u građevinarstvu i tehničkim radovima. Fugovanje keramičkih pločica unutrašnjih i spoljnih. Delovi površina od stakla (okviri izrađeni od netretiranog drveta ili ofarbane uljanim bojama). Lepljenje u hladnjacima, ventilacijskim sistemima, u proizvodnji rezervoara. Ne primjenjivati na PVC-u, akrilu i metalima osjetljivim na koroziju.

Cena:
300,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Silikon sanitarni

Soudal Silikon Sanitar 0.280 Beli 122990



Ugradnja kada, tuš-kada uključujući akrilne i PVC kade. Promena kuhinjskih sudopera i radnih površina izrađenih od raznih materijala i prirodnog kamena. Fugiranje pregradnih zidova, podova, tavanica, krovova i sl. kao i površina izrađenih od polikarbonata i poliakrilnih površina. Fleksibilno fugiranje u prostorijama sa visokom vlažnosti - kuhinje, kupaonice, praonice... Prostorii izloženi vlazi za fugiranje u ventiliranim prostorima kao i za fugiranje opreme.

Soudal Silikon Sanitar 0.280:

sivi

Cena: 564,00 RSD

1

DODAJ U KORPU

DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Montažni lepkovi

Soudal Fix All Crystal 0.290



Soudal Fix All Crystal 0.290 119613

Lepljenje ukrasnih i građevinskih elemenata (ručke, okovi, vijci, letvice, prozorske rešetke, tanjiri, kuke itd) na različite materijale do stakla, ogledala – tamo gde mora biti nevidljiv-proziran spoj.

Lepljenje ogledala i zidova od ogledala, lepljenje na staklo, zid i podne pločice, beton, ciglu, žbuke, drvo, gipsane ploče. Lepljenje i učvršćivanje prirodnog kamena (mramora, granita, itd); sve vrste ploča, pragova, prozorskih klupica, traka, rozeta, letvica od bilo kojih dekorativnih materijala na svim građevinskim podlogama.

Fleksibilno lepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

Cena: 924,00 RSD

1

DODAJ U KORPU

DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Montažni lepkovi

Soudal T-Rex Express 380ml



Montažni lepak odličan za spajanje vodootpornih spojeva. Koristi se za lepljenje cigle, keramike, betona, drveta, MDF i slično.

Ne koristiti za lepljenje na stiroporu.

Tehničke osobine:

Montažni lepak ojačan vlaknima

Inicijalni spoj 125 kg/m2

Trenutno spajanje lepljenih delova nakon 1 sekunde

Spaja teške predmete bez oslonca

Primena u zatvorenim i otvorenim prostorima

Spajanje poroznih i neporoznih površina

Ispunjavanje pukotina

Cena: 786,00 RSD

1

DODAJ U KORPU

DODAJ U LISTU ŽELJA



GARTNER RETAIL GROUP DOO

Nemanjina 20 34000 Kragujevac

034/6101443 064/8661097

info@gartner.rs www.gartner.rs