



ELEKTRIČNI I AKU. ALATI

GRAPHITE



www.gartner.rs

GRAPHITE

Ugaona brusilica



59G072


720W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
340-140-125	2,5	0/8	5902062000286

GRAPHITE

Ugaona brusilica



59G063


750W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
320-100-120	2,5	0/6	5902062024336

GRAPHITE

Ugaona brusilica



59G087

900W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
330-130-120	2,5	0/6	5902062024343

GRAPHITE

Polirka



59G243

1300W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
480-170-120	3,9	0/4	5902062994967

GRAPHITE

Ugaona brusilica



59G220

1200W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
450-130-100	3,8	0/4	5902062034670

GRAPHITE

Ugaona brusilica



59G207

2350W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
525-175-125	6,0	0/2	5902062034656

GRAPHITE Akumulatorski odvijacz



58G150

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
350-50-300	1,8	0/5	5902062581501



GRAPHITE Bušilica - odvijacz električna



58G792

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
375-90-290	2,9	0/5	5902062587923

GRAPHITE Udarna bušilica



58G736

650W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
370-130-325	4,0	0/5	5902062024312

GRAPHITE Udarna bušilica



58G728

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
430-130-335	4,9	0/4	5902062024329

GRAPHITE Udarna bušilica



58G712

1050W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
425-105-125	4,4	0/5	5902062000446



GRAPHITE
POWER BY FOUR HANDS

Udarni čekić - SDS+



- SDS-plus
- OBROTOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI ROTATING HANDLE
- OBROTOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI SPEED
- 4 FUNKCJE 4-FUNCTION
- PLASTYKOWA WALIZKA PLASTIC CASE

max 13 mm max 30 mm

900W 230V -50Hz

0-900 min⁻¹ 3.4 J

0-5000 min⁻¹ max 30 mm

58G528 900W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
440-120-335	5,7	0/4	5902062011077

GRAPHITE
POWER BY FOUR HANDS

Udarni čekić - SDS+



- SDS-plus
- OBROTOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI ROTATING HANDLE
- KONTROLA ZABŁANIA POWER PROTECTOR
- 3 FUNKCJE 3 FUNCTIONS

900W 230V -50Hz

750 min⁻¹ 4.2 J

max 13 mm max 26 mm

4 m 2800 min⁻¹

58G858 900W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
460-180-290	9,2	0/2	5902062588586

GRAPHITE
POWER BY FOUR HANDS

Udarni čekić - SDS MAX



- SDS-max
- 2 FUNKCJE 2 FUNCTIONS
- OBROTOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI ROTATING HANDLE
- WYMIANA CIĘKARZA BEZ NARZĘDZI MAGNETIC
- PLASTYKOWA WALIZKA PLASTIC CASE

1250W 230V -50Hz

450 min⁻¹ 10 J

2800 min⁻¹ max 40 mm

4 m

58G874 1250W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
510-140-360	12,5	0/2	5902062588746

GRAPHITE
POWER BY FOUR HANDS

Čekić za demoliranje



- SDS-max
- 3 FUNKCJE 3 FUNCTIONS
- OBROTOWA REGULACJA PRĘDKOŚCI ROTATING HANDLE
- MAGNETUSZ MAGNETISM
- PLASTYKOWA WALIZKA PLASTIC CASE

1700W 230V -50Hz 160-320 min⁻¹

950-1900 min⁻¹ 27 J 4 m

58G878 1700W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
790-180-385	17,4	0/1	5902062588784

GRAPHITE
POWER BY FOUR HANDS

Bušilica za gips



- WYBÓR I OBRÓT WŁĄCZNIK ERGONOMIC SWITCH
- ZACZEPIE NA PAS BELT HANGER
- PASEK NA DŁOŃ WRIST STRAP
- ERGONOMICZNY UCHWYT ERGONOMIC HANDLE

230V -50Hz 520W

0-4500 min⁻¹ 1/4" 6.35mm

left-right

58G791 520W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
370-100-300	2,9	0/5	5902062587916

GRAPHITE
POWER BY FOUR HANDS

Sabljasta testera



- OBROTOWA REKOJESĆ ROTATING HANDLE
- PLYNNA REGULACJA OBROTÓW VARIABLE SPEED
- BEZNARZĘDZIOWA WYMIANA BRZESZCZOTU TOOLLESS BLADE REPLACEMENT


900W

0-2600 min⁻¹ max 115 mm


230V -50Hz

58G971 900W


L-W-H [mm]	[kg]		EAN
470-90-220	3,1	0/6	5902062015716

GRAPHITE
Ubodna testera

NEW
58G047
450W


Ref.	Info
58G047	450W

GRAPHITE
Ubodna testera

NEW
58G077
800W


Ref.	Info
58G077	800W

GRAPHITE
Cirkular

58G488
1200W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
380-190-320	6,6	0/5	5902062584885


GRAPHITE
Ugaoni cirkular

1400W
59G800

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
640-370-405	12,0	0/1	5902062024367


GRAPHITE
Univerzalni cirkular

1600W
59G801


L-W-H [mm]	[kg]		EAN
585-400-530	17,0	0/1	5902062037503


GRAPHITE
Ugaoni cirkular


1800W
59G812

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
820-460-420	19,0	0/1	5902062004673




GRAPHITE
Vibraciona brusilica

NEW
220W
59G324


Ref.	Info
59G324	220W


GRAPHITE
Vibraciona brusilica

NEW
300W
59G325

Ref.	Info
59G325	300W


GRAPHITE
Vibraciona brusilica

59G343
240W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
220-130-160	1,8	0/4	5902062000347



GRAPHITE
Rende - blanja

850W
59G678

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
330-180-200	3,6	0/6	5902062596789


GRAPHITE
Rende - blanja

1300W
59G680

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
390-200-220	6,1	0/2	5902062596802


GRAPHITE
Glodalica

59G717

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
280-160-365	5,0	0/4	5902062037541

1300W


GRAPHITE Tračna brusilica



59G392

800W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
350-160-160	3,5	0/6	5902062593924

GRAPHITE Tračna brusilica



59G394

800W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
420-185-275	4,9	0/4	5902062593948

GRAPHITE Brusilica za gips - "Żirafa"



59G261

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
1140-260-250	7,6	0/2	5902062592613

GRAPHITE Ravana brusilica



59G071

710W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
405-135-100	2,5	0/6	5902062004642

GRAPHITE Mini brusilica



59G019

170W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
355-140-175	2,5	0/4	5902062005106

GRAPHITE Dwostrano tociło



59G383


370W



L-W-H [mm]	[kg]		EAN
430-250-270	11,1	0/1	5902062593832

GRAPHITE

Mikser električni



NEW

58G783

1250W

Ref.	Info
58G324	1250W

GRAPHITE

Fen



59G524

2000W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
320-95-300	1,9	0/5	5902062595249



GRAPHITE

Renovator



59G020


180W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
350-80-280	2,8	0/5	5902062590206



GRAPHITE

Industrijski usisivač



59G607


1500W

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
355-355-610	10,0	0/1	5902062596079



GRAPHITE

Inwertni zavarivač



IP21S
20-160A


56H812

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
310-216-182	3,2	0/0	5902062046215



GRAPHITE

Inwertni zavarivač



IP21S
20-200A

56H813

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
310-216-182	3,2	0/0	5902062046222



GRAPHITE Potapajuća pumpa - INOX



INOX

MIEDZIANE PRZEWODY
COPPER CABLE

650W 230V - 50Hz

7.5 m 7 m

3 x 1 mm² 11500 l/h

10 m

59G446 **650W**

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
225-225-370	5,7	0/4	5902062594464



GRAPHITE



GRAPHITE

Motorna testera



LAŃCUCH OREGON
OREGON CHAIN

KOMPAKTOWY KSZTAŁT
COMPACT SHAPE

ERGONOMICZNA REKOJEŚĆ
ERGONOMIC HANDLE

0.9kW/1.22HP 25.4 cm³

12"/30.5 cm 3000-10500 min⁻¹

230 ml 0,325"

58G950 **1,22KS**

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
300-255-250	5,0	0/2	5902062026071



GRAPHITE Potapajuća pumpa - INOX



INOX

MIEDZIANE PRZEWODY
COPPER CABLE

900W 230V - 50Hz

9 m 7 m

3 x 1 mm² 17000 l/h

10 m

59G449 **900W**

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
230-230-390	7,0	0/2	5902062594495



GRAPHITE

Motorna testera



GAŹNIK WALBRO
WALBRO CARBURETOR

LAŃCUCH OREGON
OREGON CHAIN

PROWADNICA OREGON
OREGON BAR

ERGONOMICZNA REKOJEŚĆ
ERGONOMIC HANDLE

1.8kW/2.45HP 45 cm³

18"/45.8 cm 2800-10000 min⁻¹

0,325"

580 ml

58G943 **2,45KS**

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
460-275-305	7,3	0/2	5902062003157



GRAPHITE

Motorna testera



CDI IGNITION

ERGONOMICZNA REKOJEŚĆ
ERGONOMIC HANDLE

2.0kW/2.7HP 52 cm³


18"/45.8 cm 3000-10500 min⁻¹

0,325"

550 ml

58G952 **2,7KS**

L-W-H [mm]	[kg]		EAN
455-265-280	7,2	0/2	5902062026088





Aku. bušilica - odvijač

Dve brzine
I: 0-350 min⁻¹ II: 0-1250 min⁻¹
Maksimalni moment - 28/44 Nm
Futer za prihvat burgije do fi-10mm
Brzostezujući futer
Led svetlo
Regulacija brzine obrtanja
Ergonomska drška, obložena gumom
Zakačaljka za kajiš



Ref.

58G000

Info

18V, Li-Ion



Aku. bušilica - odvijač

Dve brzine
I: 0-350 min⁻¹ II: 0-1250 min⁻¹
Maksimalni moment - 35/55 Nm
Futer za prihvat burgije do fi-13mm
Brzostezujući futer
Led svetlo
Regulacija brzine obrtanja
Ergonomska drška, obložena gumom
Zakačaljka za kajiš



Ref.

58G006

Info

18V, Li-Ion



Aku. udarna bušilica

Dve brzine
I: 0-5250 min⁻¹ II: 0-18750 min⁻¹
Maksimalni moment - 35/55 Nm
Futer za prihvat burgije do fi-13mm
Brzostezujući futer od metala
Funkcija udarnog bušenja
Led svetlo
Regulacija brzine obrtanja
Ergonomska drška, obložena gumom
Zakačaljka za kajiš



Ref.

58G010

Info

18V, Li-Ion



Aku. bušilica - odvijač

Dve brzine
I: 0-500 min⁻¹ II: 0-1700 min⁻¹
Maksimalni moment - 38/58 Nm
Futer za prihvat burgije od fi 2-13mm
Brzostezujući futer od metala
Motor bez četkica
Led svetlo
Regulacija brzine obrtanja
Ergonomska drška, obložena gumom
Zakačaljka za kajiš



Ref.

58G019

Info

18V, Li-Ion



Aku. udarna bušilica

Dve brzine - Obrtanja
I: 0-500 min⁻¹ II: 0-1700 min⁻¹
Dve brzine - Udaranja
I: 0-7500 min⁻¹ II: 0-25500 min⁻¹
Futer za prihvat burgije od fi 2-13mm
Brzostezujući futer od metala
Funkcija udarnog bušenja
Motor bez četkica
Led svetlo
Regulacija brzine obrtanja
Ergonomska drška, obložena gumom
Zakačaljka za kajiš



Ref.

58G020

Info

18V, Li-Ion



Aku. bušilica - odvijač 2/1

NEW

Maksimalni moment - 28/44 Nm
Futer za prihvat burgije do fi-10mm
Brzostezujući futer
Glava se skida na 1 potez
Led svetlo
Regulacija brzine obrtanja - 19 brzina
Ergonomska drška, obložena gumom
Zakačaljka za kajiš



Ref.

58G022

Info

18V, Li-Ion

ENERGY+
system

Aku. čekić-bušilica SDS+



Učestalost daraca 0-900 min⁻¹
Broj oabrtaja 0-5000 min⁻¹
Snaga udarca 0,8 J
Futer SDS+ "klik"
Dve funkcije - bušenja/udarno bušenje
Led svetlo
Regulacija brzine obrtanja
Ergonomska drška, obložena gumom



Ref.

58G009

Info

18V, Li-Ion

ENERGY+
system

Aku. čekić-bušilica SDS+

NEW



Učestalost daraca 0-4500 min⁻¹
Broj oabrtaja 0-1420 min⁻¹
Snaga udarca 2,2 J
Motor bez četkica
Futer SDS+ "klik"
Četiri funkcije bušenja/štemanja
Led svetlo
Regulacija brzine obrtanja
Ergonomska drška, obložena gumom

Ref.

58G027

Info

18V, Li-Ion

ENERGY+
system

Aku. zavijač - čep



Broj oabrtaja 0-2200 min⁻¹
Prihvat - 1/4"
Dve smeru okretanja - levo/desno
Led svetlo
Regulacija brzine obrtanja
Ergonomska drška, obložena gumom
Zakačaljka za kajiš



Ref.

58G012

Info

18V, Li-Ion

ENERGY+
system

Aku. odvrtlač - ključ



Broj oabrtaja 0-2200 min⁻¹
Prihvat - 1/2"
Obrtni moment - 180Nm
Dve smeru okretanja - levo/desno
Led svetlo
Regulacija brzine obrtanja
Ergonomska drška, obložena gumom
Zakačaljka za kajiš



Ref.

58G018

Info

18V, Li-Ion

ENERGY+
system

Aku. pištolj za lepljenje

NEW



Temperatura zagrevanja - 160°C do 210°C
Patron (ketridž) standardni fi - 11mm
Vreme zagrevanja - 3 min
Potrošnja (prinos) - 8g/min
Glava otporna na toplotu
Ergonomska drška, oblož ketridža

Ref.

58G040

Info

18V, Li-Ion

ENERGY+
system

Aku. pištolj (heftalica) za eksere i spjalice

NEW



Max. dužina municije (spjalica/eksere) - 40/50 mm
Tip municije - 18 Ga
Kapacitet municije - 100 kom
Prosečno operacija - 60/min
Maksimalno operacija - 100/min
LED indikator, osvetljenje, gumirana
Podešavanje dubine (bez alata)
Funkcija pojedinačnog i kontinuiranog upucavanja

Ref.

58G081

Info

18V, Li-Ion



Aku. renovator

Regulacija brzina 5000 min⁻¹ - 20000 min⁻¹
 Ugao oscilovanja - 3°
 Dijametar diska - 115 mm
 Postavljanje zaštitnika diska bez alata
 Ergonomska drška, obložena gumom
 Brza zamena pribora
 Aluminijumsko kućište
 Priključak za usisivač
 Led svetla - 2



Ref.

58G013

Info

18V, Li-Ion



Aku. ugaona brusilica

Broj oabrtaja - 10000 min⁻¹
 Sigurnosni prekidač
 Dijametar diska - 115 mm
 Postavljanje zaštitnika diska bez alata
 Ergonomska drška, obložena gumom
 Blokada okretanja
 Usko telo mašine



Ref.

58G003

Info

18V, Li-Ion



Aku. ugaona brusilica

Motor bez četkica
 Broj obrtaja 0-10000 min⁻¹
 Prečnik diska - 125 mm
 Sigurnosni prekidač za start
 Prihvati - navoj M14
 Tri pozicije prijvata (ručke)



Ref.
58G026

Info

18V, Li-Ion



Aku. ubodna testera

Brzina hoda od 0-2400 min⁻¹
 Drvo/metal - 80/10 mm
 Ergonomska drška, obložena gumom
 Brza zamena pribora
 Sistem klatno sečenja
 Dužina hoda sečiva - 25 mm
 Priključak za usisivač
 3 opsega oscilovanja
 Baza (stopa) od aluminijuma



Ref.

58G011

Info

18V, Li-Ion



Aku. kružna testera

Brzina rotacije - 4200 min⁻¹
 Maks. dubina sečenja - 48mm
 Ergonomska drška, obložena gumom
 Brza zamena pribora
 Ugao sečenja 0-45°
 Nož za sečenje 150/10 mm
 Priključak za usisivač
 Laserski indikator
 Stopa od aluminijuma
 Rad sa vodilicom za ivice
 Kontrola dubine



Ref.

58G008

Info

18V, Li-Ion



Aku. kružna testera

Brzina rotacije - 4200 min⁻¹
 Maks. dubina sečenja - 52mm
 Ergonomska drška, obložena gumom
 Motor bez četkica
 Brza zamena pribora
 Ugao sečenja 0-45°
 Nož za sečenje 165/20 mm
 Priključak za usisivač
 Laserski indikator
 Stopa od aluminijuma
 Rad sa vodilicom za ivice
 Kontrola dubine



Ref.

58G023

Info

18V, Li-Ion



Aku. vibraciona brusilica

Brzina rotiranja - 5000/7000/9000 min⁻¹
 Amplituda oscilovanja - 2,7 mm
 Ergonomska drška, obložena gumom
 Brza zamena pribora tz.
 "Zakači i spetljaj"
 Vreća za prašinu
 Sistem usisavanja prašine




Ref.

58G014

Info

18V, Li-Ion



Energy+ set u alu. koferu



+109
 ACCESSORIES
 INCLUDED

Aku. bušilica 2 x 18v / 2 Ah sa dodacima

Ref.

58G022-PS15

Info

18V, Li-Ion, 10 mm / quick chuck 10 mm



Aku. sabljasta testera

Brzina hoda od 0 - 3000 min⁻¹
 Podešavanje osnovnog položaja
 Ergonomska drška, obložena gumom
 Brza zamena pribora bez alata
 Dva položaja ugradnje testerica
 Kontrola brzine



Ref.

58G017

Info

18V, Li-Ion



Akumulatorska lampa

Snaga - 3W
 Svetlosni fluks - 260 lm
 Temperatura boje - 7000 K
 Ugao osvetljenja - 120°
 Pomeranje glave - 5 pozicija
 Ergonomska drška, obložena gumom
 Zakačaljka za kajiš



Ref.

58G007

Info

18V, Li-Ion

ENERGY+
system

USB adapter sa LED lampom

NEW

18V DC
Snaga - 1 W
Dioda - 1
Eksterni USB - 5V DC 1,5 Ah



Ref.	Info
58G025	18V, Li-Ion



ENERGY+
system

Torba za alat - Energy+

Zapremina 12 L / Poliester
Čvrste konstrukcije sa otpornim rajsfešlusom
Tri džepa u unutrašnjem delu
Devet unutrašnjih držača za alat
Četnaest džepova sa spoljne strane
Kaiš preko ramena na podešavanje
Metalni držač za aku. bučilicu
Umetak za akreditaciju



Ref.	Info
58G015	18V, Li-Ion

ENERGY+
system

Punjač za aku. bateriju

Struja punjenja - 2,3 A
Za baterije Energy+ 18V
Diode za signalizaciju
Vreme punjenja:
58G001 - 1 h
58G004 - 2 h
Kompaktnih dimenzija



Ref.	Info
58G002	18V, Li-Ion

ENERGY+
system

Dupli punjač za aku. bateriju

Struja punjenja - 2x3 A
Za baterije Energy+ 18V
Diode za signalizaciju
Kompaktnih dimenzija
Vreme punjenja:
58G001 - 45 min
58G004 - 90 min
58G086 - 135 min



NEW

Ref.	Info
58G085	18V, Li-Ion

ENERGY+
system

Torba za alat - Energy+

Zapremina 24 L / Poliester
Čvrste konstrukcije sa otpornim rajsfešlusom
Pet džepova u unutrašnjem delu
Deset unutrašnjih držača za alat
Dvadeset džepova sa spoljne strane
Kaiš preko ramena na podešavanje
Dva metalna držača za aku. bučilicu
Umetak za akreditaciju



Ref.	Info
58G021	18V, Li-Ion

GRAPHITE

POWER IN YOUR HANDS



Akumulatorska baterija

18V / 2 Ah
 Indikator napunjenosti baterije
 Bez memorijskog efekta
 Vreme punjenja - 1 h
 Elektronski sistem kontrole temperature
 Sistem kontrole protoka struje



Ref.	Info
58G001	18V, Li-Ion



Akumulatorska baterija

18V / 4 Ah
 Indikator napunjenosti baterije
 Bez memorijskog efekta
 Vreme punjenja - 2 h
 Elektronski sistem kontrole temperature
 Sistem kontrole protoka struje



Ref.	Info
58G004	18V, Li-Ion



Akumulatorska baterija

18V / 6 Ah
 Indikator napunjenosti baterije
 Bez memorijskog efekta
 Vreme punjenja - 3h
 Elektronski sistem kontrole temperature
 Sistem kontrole protoka struje



Ref.	Info
58G086	18V, Li-Ion



GARTNER RETAIL GROUP DOO

Nemanjina 20 34000 Kragujevac

034/6101443 064/8661097

info@gartner.rs www.gartner.rs