



PNEUMATSKI ALAT

NEO TOOLS



www.gartner.rs

Udarni pneumatski ključ



14-002

Prečnik drške (kvadratni): 1/2 "
Maksimalni obrtni moment: 1.300 Nm
Brzina rotacije: 7000 o / min
Tip kvačila: Dvostruki čekić
Potrošnja vazduha: 128 l/min
Radni pritisak [bar]: 6,3 bara
Vazdušni priključak: 1/4"

NEO
TOOLS

NEW

Udarni pneumatski ključ



14-004

Radni pritisak: 6.3 bara
Tip kvačila: Dupli čekić
Maksimalni obrtni moment: 680 Nm1
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1/2 "
Maksimalni broj obrtaja u minuti: 10000 o/min
Prečnik priključnog creva: 1/4 "
Protok vazduha: 113 l/min
Dužina ključa: 125 mm

NEO
TOOLS

NEW

Udarni pneumatski ključ



14-006

Radni pritisak: 6.3 bara
Maksimalni obrtni moment: 680 Nm1
Maksimalni broj obrtaja u minuti: 10000 o/min
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1/2 "
Tip kvačila: Dupli "Džambo" čekić
Potrošnja vazduha: 113 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4 "
Dužina ključa: 108 mm

NEO
TOOLS

NEW

Udarni pneumatski ključ



14-008

Radni pritisak: 6.3 bara
Max. broj obr. u minuti: 5500 o/min
Maksimalni obrtni moment: 2000 Nm1
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 3/4 "
Tip kvačila: Dupli čekić
Potrošnja vazduha: 227 l/min
Prečnik priključnog creva: 3/8 "
Dužina ključa: 225 mm

NEO
TOOLS

NEW

Udarni pneumatski ključ



14-010

Radni pritisak: 6.3 bara
Max. broj obrtaja u minuti: 3500 o/min
Maksimalni obrtni moment: 3800 Nm1
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1 "
Tip kvačila: Sistem bez igle "PINA"
Potrošnja vazduha: 227 l/min
Prečnik priključnog creva: 3/8 "
Dužina ključa: 225 mm

NEO
TOOLS

NEW

Crevo (spiralno) visokog pritiska sa priključcima



14-800

14-802*

Radni pritisak: 8 bara
Raspon radne temperature: -10 - + 35 ° C
Unutrašnji prečnik: 10 (12)* mm
Spoljni prečnik: 15 (17)* mm
Ukupna dužina proizvoda: 15 m
Materijal (sirovina): Poliuretana

NEO
TOOLS

NEW

Ugaoni pneumatski ključ



14-012

Radni pritisak: 6,3 bara
Max. broj obrtaja u minuti: 180 o/min
Maksimalni obrtni moment: 88 Nm1
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1/2"
Potrošnja vazduha: 113 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4"
Dužina ključa: 260 mm

NEO
TOOLS



Brusilica (ravna) pneumatska



14-014

Radni pritisak: 6,3 bara
Max. broj obrtaja u minuti: 25000 o/min
Potrošnja vazduha: 85 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4"
Broj obrtaja u minuti: 25000 o/min
Dužina brusilice: 121 mm
Veličina osovine: 1/4" (6 mm)

NEO
TOOLS



Brusilica - ugaona pneumatska



14-016

Radni pritisak: 6,3 bara
Max. broj obrtaja u minuti: 20000 o/min
Potrošnja vazduha: 85 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4"
Obrtaja u minuti: 20000 o/min
Dužina brusilice: 125 mm
Veličina osovine: 1/4" (6 mm)

NEO
TOOLS



Vibraciona brusilica pneumatska



14-018

Radni pritisak: 6,3 bara
Max. broj obrtaja u minuti: 9000 o/min
Potrošnja vazduha: 128 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4 "
Veličina stope: 89 x 165 mm
Obrtaja u minuti: 9000 o/min
Dužina brusilice: 165 mm

NEO
TOOLS



Vibraciona (kružna) brusilica pneumatska



14-020

Radni pritisak: 6,3 bara
Max. broj obrtaja u minuti: 10000 o/min
Potrošnja vazduha: 133 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4 "
Veličina stope: 150 mm
Obrtaja u minuti: 10000 o/min
Oscilacije: 5 mm
Odvod prašine

NEO
TOOLS



Bušilica pneumatska



14-026

Radni pritisak: 6,3 bara
Max. broj obrtaja u minuti: 1800 o/min
Tip stezne glave: bez ključa
Raspon stezne glave: 1-10 mm
Potrošnja vazduha: 113 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4 "
Obrtaja u minuti: 1800 o/min
Dužina uređaja: 180 mm

NEO
TOOLS



Udarni pneumatski čekić



14-028

Potrošnja vazduha: 85 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4"
Radni pritisak: 6,3 bara
Raspon udaraca: 3500 o/min
Veličina osovine: 10,2 mm
Dužina uređaja: 175 mm

NEO
TOOLS

NEW

Udarni pneumatski ključ



14-500

Maksimalni pritisak: 6,3 bara
Maksimalni obrtni moment: 680 Nm1
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1/2"
Potrošnja vazduha: 113 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4"
Broj obrtaja u minuti: 7000 o/min

NEO
TOOLS

NEW

Ugaona pneumatska brusilica



14-508

Maksimalni pritisak: 6,3 bara
Potrošnja vazduha: 170 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4"
Spoljni prečnik točkova: 125 mm
Broj obrtaja u minuti: 25000 o/min

NEO
TOOLS

NEW

Udarni pneumatski ključ u setu



14-502

Maksimalni pritisak: 6,3 bara
Maksimalni obrtni moment: 320 Nm
Dimenzija (kvadratnog) uvodnika: 1/2"
Potrošnja vazduha: 141 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4"
Broj obrtaja u minuti: 7000 o/min
Set - 32 kom (gedore od 9-27 mm)

NEO
TOOLS

NEW

Kružna pneumatska brusilica - polirka



14-510

Maksimalni pritisak: 6,3 bara
Potrošnja vazduha: 113 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4"
Spoljni prečnik diska: 150 mm
Obrtaja u minuti: 10000 o/min

NEO
TOOLS

NEW

Bušilica pneumatska



14-514

Maksimalni pritisak: 6,3 bara
Tip stezne glave: sa ključem
Raspon stezne glave: 1,0 - 10,0 mm
Potrošnja vazduha: 113 l/min
Prečnik priključnog creva: 1/4"
Obrtaja u minuti: 1800 o/min
Smer okretanja: levo/desno

NEO
TOOLS

NEW



GARTNER RETAIL GROUP DOO

Nemanjina 20 34000 Kragujevac

034/6101443 064/8661097

info@gartner.rs www.gartner.rs