



GRAĐEVINSKA HEMIJA

SOUDAL PROFESIONAL



- PU PJENE • SILIKONI
- BRTVILA I LJEPILA
- APLIKACIJSKI PRIBOR



JEDNOKOMPONENTNA PJENA



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Pištoljska poliuretanska pjena

Visokokvalitetna poliuretanska pjena za montažu i brtvljenje koja izvrsno prijanja na većinu građevinskih materijala, uključujući PVC, drvo i metal. Punjenje je kapaciteta do 60 litara. Izvrsna izolacijska i akustična svojstva. Dostupna je i u Click & Fix sustavu koji omogućuje brzo i sigurno pričvršćivanje pištolja na dozu (ovjerena od strane TÜV SÜD). Zimska formula razvijena je od strane Soudala i omogućava rad na niskim temperaturama do -10°C.

Aerosol

Art. nr.: 131147	Pištolj	5411183138032	750ml	12 / Kutija
Art. nr.: 108896	Pištolj (-10°C)	5411183037366	750ml	12 / Kutija
Art. nr.: 117913	Click	5411183085428	750ml	12 / Kutija
Art. nr.: 118285	Click (-10°C)	5411183086364	750ml	12 / Kutija

2 GODINE ROK ZA MAKSIMALNO ISKORIŠTENJE



SOUDAFOAM MAXI 70

Poliuretanska pištoljska pjena vrhunskih performansi

Poliuretanska pjena za brtvljenje, izvrsno prijanja na većinu građevinskih materijala, uključujući i PVC, drvo i metal. Punjenje je kapaciteta do 70 litara pri ukupnom iskorištavanju doze. Izvrsan izolator. Dostupna je i u Click & Fix sustavu koji omogućuje brzo i sigurno zaključavanje pištolja na dozu (ovjeren od strane TÜV SÜD). Zimska formula razvijena od strane Soudala omogućava rad na niskim temperaturama do -10°C.

Aerosol

Art. nr.: 118047	Pištolj	5411183085435	870ml	12 /Kutija
Art. nr.: 118284	Pištolj (-10°C)	5411183086357	870ml	12 /Kutija
Art. nr.: 117565	Click	5411183084216	870ml	12 /Kutija
Art. nr.: 117566	Click (-10°C)	5411183084223	870ml	12 /Kutija

2 GODINE ROK ZA MAKSIMALNO ISKORIŠTENJE



SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Nisko ekspandirajuća poliuretanska pjena

Nisko ekspandirajuća, jedno komponentna pjena spremna za korištenje. Ne sadrži CFC propelente. Proizvod ima minimalnu ekspanziju nakon primjene (manje od 50%), te je stoga vrlo ekonomičan za korištenje.

Aerosol

Art. nr.: 106132	Pištolj	5411183007376	750ml	12 /Kutija
Art. nr.: 110725	Click	5411183041837	750ml	12 /Kutija

2 GODINE ROK ZA MAKSIMALNO ISKORIŠTENJE



FLEXIFOAM

Poliuretanska pjena sa visokom elastičnošću najnovije generacije, s najvećim faktorom toplinske i zvučne izolacije (RSTW - 60 dB certifikat IFT Rosenheim). Dizajnirana je za izolaciju prozora i vrata, izloženost vibracijama i velikim ili značajnim promjenama u veličini, kao što je slučaj kod ugradnje aluminijskih profila. Ima kratko vrijeme stvrdnjavanja i visoke je fleksibilnosti - pjena se vraća na izvornu veličinu nakon što je rastegnuta ili stisnuta do 50%.

Aerosol

Art. nr.: 118685	Pištolj	5411183087620	750ml	12 /Kutija
Art. nr.: 118318	Click	5411183086487	750ml	12 /Kutija

2 GODINE ROK ZA MAKSIMALNO ISKORIŠTENJE



SOUDAFOAM FR

Poliuretanska pjena za brtvljenje rupa i zidova u različitim klasama požara: EI 30 - EI 180. Izvrsno prijanjanje na svim podlogama osim PE, PP. Učinkovita brtva protiv dima i plina. Dostupno u raznim vrstama aplikatora: pištoljski i Click Fix sistem.

Aerosol

Art. nr.: 108289	Slamčica	5411183036079	750ml	12 /Doboz
Art. nr.: 116900	Pištolj	5411183079977	750ml	12 /Doboz
Art. nr.: 110203	Click	5411183040076	750ml	12 /Doboz

2 GODINE ROK ZA MAKSIMALNO ISKORIŠTENJE





GRAĐEVINSKA PIŠTOLJSKA PJENA

Pištoljska poliuretanska pjena

Poliuretanska pjena za montažu i brtvljenje koja izvrsno prijanja na većinu građevinskih materijala, uključujući PVC, drvo i metal. Punjenje kapaciteta 45 litara po ukupnom iskorištavanju doze. Izvrstan izolator - odlična akustična svojstva. Zimska formula razvijena je od strane Soudala i omogućava rad na niskim temperaturama do -10°C

Aerosol

Art. nr.: 122999	Pištolj	5411183107601	750ml	12 / Kutija
Art. nr.: 123013	Pištolj (-10°C)	5411183107403	750ml	12 / Kutija



MONTAŽNA PJENA

Poliuretanska pjena za montažu i brtvljenje koja izvrsno prijanja na većinu građevinskih materijala, uključujući PVC, drvo i metal. Punjenje kapaciteta do 45 litara po ukupnom iskorištavanju doze. Izvrstan izolator - odlična akustična svojstva. Zimska formula razvijena je od strane Soudala i omogućava rad na niskim temperaturama do -10 °C

Aerosol

Art. nr.: 122998	Slamčica	5411183107595	300ml	12 /Kutija
Art. nr.: 122997	Slamčica	5411183107588	500ml	12 /Kutija
Art. nr.: 122996	Slamčica	5411183107571	750ml	12 /Kutija



SODAFOAM COMFORT

Montažna multi-sezonska pjena sa Genius aplikatorom

Multi-sezonska pjena za višekratnu upotrebu sa patentiranim Genius Gun aplikatorom. Omogućuje rad u širokom temperaturnom području od -10 °C do +30 °C. Potpuna kontrola količine pjene pri ispuštanju iz limenke zbog mogućnosti preciznog doziranja. Nisko ekspandirajuća formula omogućuje sigurnu ugradnju osjetljivih elemenata. Izvrсна adhezija na drvo i drvene materijale, PVC, aluminij i druge metale, beton, zidove, cigle, ostakljene površine, itd.

Aerosol

Art. nr.: 123911	Slamčica	5411183108592	750ml	12 /Kutija
------------------	----------	---------------	-------	------------



PU FOAM GENIUS GUN

Montažna pjena sa Genius aplikatorom

Građevinska montažna pjena koja izvrsno prijanja na tipične građevinske podloge kao što su drvo i drveni materijal, PVC, aluminij i druge površine, beton, zidovi, cigla, lakirane površine, itd. Genius aplikacijski omogućuje potpunu kontrolu količine pjene pri ispuštanju iz limenke zbog mogućnosti preciznog doziranja. Pjena se može višekratno koristiti. Visoka toplinska i zvučna izolacija, vrlo dobar kapacitet punjenja.

Aerosol

Art. nr.:109710	Genius Gun	5411183038530	300ml	12 /Kutija
Art. nr.:103249	Genius Gun	5411183033573	500ml	12 /Kutija
Art. nr.:103250	Genius Gun	5411183033580	750ml	12 /Kutija
Art. nr.:108895	Genius Gun (-10°C)	5411183037359	750ml	12



PJENA ZA BUNARE

Pjena za izolaciju kanalizacijskih cijevi

Poliuretanska pjena za brtvljenje s visokom otpornošću na organske spojeve i izvrsno prijanjanje na većinu građevinskih materijala. Preporučuje se za brtvljenje cijevi i spojeva komunikacijskih kanala, itd.

Aerosol

Art. nr.:127287	Slamčica	5411183126176	750ml	12 /Kutija
-----------------	----------	---------------	-------	------------



DVOKOMPONENTNA PJENA

DVOKOMPONENTNA KONSTRUKCIJSKA PJENA

Pjena koja se brzo suši, dvokomponentna, visoke gustoće. Izvršno prijanja na većinu građevinskih materijala, pruža visoku akustičnu i toplinsku izolaciju. Potpuno suha u 30 minuta što je posljedica kemijske reakcije između dviju komponenti. Dizajnirana za montažu unutrašnjih okvira za vrata s mehaničkim spojevima u ograničenim područjima vlage.

Aerosol

Art. nr.: 104882	Slamčica	5411183003804	400ml	12 /Kutija
------------------	----------	---------------	-------	------------

SPECIJALNE PU PJENE



Soudatherm Facade

Pjena-ljepilo za polistiren (ETICS)

Poliuretansko ljepilo za lijepljenje polistirena i dekorativnih elemenata na različitim podlogama: beton, cigla, gips, drvo, metal, bitumenske podloge, itd. Ima sposobnost da ispuni praznine u područjima primjene. Jednom dozom pjene se može postaviti 6-8 m² polistirena.

Aerosol

Art. nr.: 120405	Pištalj	5411183094420	750 ml	12 / Kutija
------------------	---------	---------------	--------	-------------



Soudabond Easy

Poliuretansko ljepilo za polistiren, mineralnu vunu, gips ploče, OSB

Jednostavno Soudabond ljepilo, ljepilo je spremno za rad, za pričvršćivanje toplinske izolacije, ploča, mineralne vune, gipsanih ploča i opeke. Najisplativiji proizvod koji omogućuje čistu ugradnju te je sigurno trajan.

Aerosol

Art. nr.: 121419	Slamčica	5411183092150	750 ml	12 / Kutija
Art. nr.: 123126	Pištalj	5411183108608	750 ml	12 / Kutija



Soudatherm Roof 330

Građevinsko ljepilo na bazi poliuretanske pjene za ekonomično i dugotrajno lijepljenje krovnih izolacijskih ploča. Karakteristike ovog ljepila čine ga pogodnim i za neravne površine. Ljepilo se može učinkovito i brzo primijeniti uz pomoć podesivog aplikacijskog pištolja. Jedan spremnik ljepila može zaljepiti do 120 m² izolacijskih ploča.

Aerosol

Art. nr.: 124159		5411183116788	10.4 kg	1/Kutija
------------------	--	---------------	---------	----------

POMOĆNI PRIBOR



Soudal Gun & Foam Cleaner

Tekućina za čišćenje - čistač pjene

Čistač pištolja koristi se za uklanjanje viška pjene sa površina primjene, te i čišćenje aplikatora pjene. Sadrži mješavinu otapala. Napomena! Može reagirati s određenim podlogama te se preporuča učiniti test kompatibilnosti.

Aerosol

Art. nr.: 123001	Pištalj	5411183107625	500 ml	12 / Kutija
Art. nr.: 102080	Click	5411183036451	500 ml	12 / Kutija



SILIRUB AC

Acetatni silikonski kit, trajno elastičan, izvrsno prijanja na porozne i ne-porozne površine, kao što su cigla, drvo, staklo, keramika i emajlirane površine. Otporan na UV zrake u širokom rasponu temperatura. Ne preporučuje se za PVC i akrilne površine.

Kartus

Art. nr.: 101445	prozirna	5411183407251	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 101446	bijela	5411183001480	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 101451	siva	5411183001497	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 101447	smeđa	5411183001527	300ml	15 /Doboz
Art. nr.: 101452	crna	5411183001510	300ml	15 /Doboz

Hurkás

Art. nr.: 103156	prozirna	5411183019652	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 102545	bijela	5411183019621	600ml	12 /Doboz
Art. nr.: 103155	siva	5411183019614	600ml	12 /Doboz



SILIRUB 2

Silikon, izolacijski kemijski neutralan i trajno elastičan. Izvrsno prijanja na porozne i ne-porozne površine kao što su opeka, beton, drvo, aluminij, staklo, PVC i akrilne površine. Otporan na UV zrake i široki raspon temperatura.

Kartuša

Art. nr.: 102384	prozirna	5411183001619	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 102392	bijela	5411183001626	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 102422	siva	5411183001633	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 101270	aluminijum	5411183001640	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 102389	smeđa	5411183001664	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 102419	smeđa	5411183010376	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 103978	bež	5411183001695	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 102423	bronca	5411183001688	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 100335	boja kamena	5411183008878	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 102421	crvenkasto smeđa	5411183001671	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 102393	crna	5411183001657	310ml	15 /Kutija

Folija

Art. nr.: 104073	prozirna	5411183002968	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 100251	bijela	5411183002975	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 100252	siva	5411183002982	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 100254	smeđa	5411183002999	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 100253	crna	5411183014350	600ml	12 /Kutija



SILIRUB 2/S

Neutralni silikon bez mirisa. Pogodan je za primjenu u vlažnim prostorijama osobito za ugradnju akrilnih kada i tuš kabina.

Kartuša

Art. nr.: 101990	prozirna	5411183005488	300ml	15 /kutija
Art. nr.: 101989	bijela	5411183005174	300ml	15 /kutija
Art. nr.: 104846	siva	5411183013308	300ml	15 /kutija



SILIRUB COLOR

Silikon, kemijski neutralan, trajno elastičan, izvrsno prijanja na porozne i ne-porozne površine kao što su opeka, beton, drvo, aluminij, staklo, PVC i akrilne površine. Otporan na UV zrake i široki raspon temperatura.

Kartuša

Art. nr.: 105822	RAL1013 pearl bijela	5411183034785	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 105827	RAL1015 slonovača	5411183037106	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 105828	RAL3005 vino	5411183037113	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 105829	RAL5011 plavkasta	5411183037120	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 114104	RAL6005 zelena mahovina	5411183090279	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 105830	RAL6009 zelena jela	5411183037137	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 105831	RAL7016 antracit siva	5411183037144	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 113419	RAL7035 siva	5411183052017	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 113228	RAL7039 siva kvarc	5411183051478	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 114296	RAL8014 sepia smeđa	5411183060104	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 105870	RAL9001 bijelkasta	5411183037151	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 106735	RAL9006 srebrna aluminijaska	5411183037168	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 111713	RAL9007 siva aluminij	5411183045149	310ml	15 /Kutija



SILIRUB CLEANROOM

Trajno elastičan silikonski izolator potpuno kemijski neutralan za uporabu u sterilnim prostorima kao što su laboratoriji, mjesta proizvodnje hrane, ostala mjesta kao npr. bolnice, farmaceutska i prehrambena industrija. Kemijski bezopasan u kontaktu s pitkom vodom, u kontaktu sa higijenskim proizvodima i farmaceutskim proizvodima. Sukladno s certifikatom FDA (izravni kontakt s hranom) i odobren od strane IKI (fizička barijera protiv mikroorganizama).

Kartus

Art. nr.: 130236	bijela	5411183134003	300ml	15 /Kutija
------------------	--------	---------------	-------	------------



SILIRUB WS

Visokokvalitetno, neutralno, elastično brtvilo na bazi silikona brzog vremena sušenja. Silirub WS je proizvod razvijen za brtvljenje ekspanzijskih spojeva u fasadnoj industriji. Otporan na UV zračenje, kišu, mraz, vjetar, ozon i ekstremne temperature. Kompatibilan s brtvilima za dvostruko staklo na bazi polisulfida i silikona.

Hurkás

Art. nr.: 117910	crna	5411183085374	600ml	12 /Doboz
------------------	------	---------------	-------	-----------



SILIRUB IG

Jedno-komponentno neutralno silikonsko brtvilo, posebno razvijeno za brtvljenja izolacijskih staklenih površina. Vrlo dobra otpornost na sve vremenske uvjete, UV zračenje i ekstremne temperature, što je važno u primjeni na izolacijskim staklenim površinama gdje većina brtvljenja sa organskim brtvilima ne uspijeva.

Hurkás

Art. nr.: 121902	crna	5411183101821	600ml	12 /Doboz
------------------	------	---------------	-------	-----------



SILIRUB EPDM

Neutralan, niskomodularan, trajno elastičan jednokomponentni silikon posebno razvijen za spajanje i brtvljenje EPDM membrana na EPDM-u ili drugim građevinskim površinama.

Hurkás

Art. nr.: 112130	crna	5411183103351	600ml	12/Doboz
------------------	------	---------------	-------	----------

POLIURETANI



■ SOUDAFLEX 33SL

Samonivelirajuće jedno-komponentno, fleksibilno brtvilo za spojeve na bazi poliuretana, razvijeno za brtvljenja u betonskim podovima. Izvrsno za brtvljenje spojeva u sredinama u kojima dolazi do kontakta sa gorivom i uljem. Može izdržati dugotrajno intenzivno kontaktno uranjanje (do 1 tjedan) u kombinaciji sa Primerom 100. Ne ostavlja mrlje na poroznim površinama kao što su mramor, granit i drugi prirodni materijali.

Hurkás

Art. nr.: 130635	siva beton	5411183135635	600ml	12/Doboz
------------------	------------	---------------	-------	----------



■ SOUDAFLEX 36FL

Trajno elastično poliuretansko brtvilo razvijeno za brtvljenja u betonskim podovima. Kod visoke temperature i vlage ne stvara mjehuriće i pukotine. Može se bojati sa velikom većinom boja. Izvrsno za brtvljenje spojeva u sredinama u kojima dolazi do kontakta sa gorivom i uljem.

Hurkás

Art. nr.: 130725	siva beton	5411183135628	600ml	12/Doboz
------------------	------------	---------------	-------	----------



■ SOUDAFLEX 40FC

Trajno elastična poliuretanska brtva posebno dizajnirana kako bi izolirala dilatacije u industrijskim podovima. Izvrsno prijanja na većinu površina: beton, metal, poliester, plastiku, itd. može izdržati opterećenja jer upija vibracije. Može se bojati.

Kartuša

Art. nr.: 102642	bijela	5411183034136	310ml	12 / Kutija
Art. nr.: 102640	siva	5411183008908	310ml	12 / Kutija
Art. nr.: 102643	crna	5411183034143	310ml	12 / Kutija
Art. nr.: 102641	crvenkasto smeđa	5411183034129	310ml	12 / Kutija

Folija

Art. nr.: 102486	bijela	5411183008892	600ml	12 / Kutija
Art. nr.: 102485	siva	5411183008915	600ml	12 / Kutija
Art. nr.: 107561	siva beton	5411183068230	600ml	12 / Kutija
Art. nr.: 108220	crvenkasto smeđa	5411183098916	600ml	12 / Kutija
Art. nr.: 104103	crna	5411183019751	600ml	12 / Kutija



■ PU ADHESIVE FOR PARQUET PU-20PL

Ljepilo za parkete PU-20PL je poliuretansko ljepilo za lijepljenje svih vrsta drvenih podova, uključujući egzotično drvo i drvo osjetljivo na vlagu. Ne sadrži otapala, lako se primjenjuje, produženog vremena sušenja za vrlo fleksibilan spoj. Prikladno za podove s integriranim sustavom podnog grijanja.

Kartus

Art. nr.: 128467	10 kg (9+1)	5411183128569
Art. nr.: 128466	5 kg (4,5 +0,5)	5411183128545

MS POLYMER



■ SOUDASEAL 215LM

Visokokvalitetno, neutralno, elastično, brtvilo na bazi MS-polimera. Karakteristike - Ispitano u skladu s ISO 11600-F-25LM. Velika čvrstoća spojeva na gotovo svim površinama, izvrsno prijanja čak i u nepovoljnim uvjetima, gotovo bez mirisa. Nema stvaranja mjehurića u brtvilu, čak i u mokrim i vlažnim uvjetima. Stabilne boje i UV otporno. Može se bojati sa svim bojama na bazi vode. Izvrsna otpornost na sve klimatske uvjete. Primjena: proširenje i spojne fuge u građevinarstvu: Brtvljenje spojeva u montažnim zgradama, pokretni spojevi u visokim konstrukcijama, brtvljenje između okvira prozora i vrata, ...

Kartuša

Art. nr.: 105022	bijela	5411183000612	290ml	12 /Kutija
Art. nr.: 105023	siva beton	5411183004108	290ml	12 /Kutija
Art. nr.: 107302	smeđa	5411183027541	290ml	12 /Kutija

Folija

Art. nr.: 102291	bijela	5411183013537	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 106334	siva	5411183009486	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 101010	siva beton	5411183004092	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 105089	bež	5411183013568	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 106333	smeđa	5411183009479	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 103911	crna	5411183013551	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 119109	karamel	5411183088603	600ml	12 /Kutija



■ SOUDASEAL 235SF

Visokokvalitetno, spojno ljepilo/brtvilo na bazi MSPolymer®. Kemijski je neutralno i potpuno elastično. Karakteristike: izvanredna čvrstoća na gotovo svim površinama, fleksibilna elastična guma - pokretljivost do ± 20%, jednostavna primjena čak i u nepovoljnim uvjetima. Nema formiranja mjehurića u brtvilu (pri visokim temperaturama i vlazi). Dobro se istiskuje, čak i na niskim temperaturama, stabilne boje i UV- otporno. Ekološke prednosti - bez izocijanata, otapala, halogena i kiseline. Može se bojati sa svim bojama na bazi vode. Primjena: Lijepljenja koja zahtijevaju elastičnost i veliku snagu. Lijepljenje u vibrirajućim konstrukcijama. Spajanja u autima, autobusima, vlakovima, prikolicama i kontejnerima. Koristi se u brodogradnji (nije pogodna za brtvljenje palube).

Kartuša

Art. nr.: 101637	bijela	5411183032071	290ml	12 /Kutija
Art. nr.: 101811	crna	5411183032286	290ml	12 /Kutija

Folija

Art. nr.: 110012	crna	5411183039179	600ml	12 /Kutija
------------------	------	---------------	-------	------------



■ SOUDASEAL 240FC

Visokokvalitetno, spojno brtvilo s visokom sposobnošću prijanjanja. Bazira se na MS-Polymer®, kemijski neutralano i potpuno elastično. Karakteristike: izvanredna čvrstoća na gotovo svim površinama (čak i na lagano mokrim). Fleksibilna elastična guma - pokretljivost do ± 20%. Vrlo jednostavno za rukovanje. Lako istiskivanje, čak i na niskim temperaturama, otporno na vremenske uvjete i UV otporno. Nema uprljanja poroznih materijala kao što su prirodni kamen, granit, mramor, i dr. Primjena: brtvljenje i lijepljenje u građevinskoj industriji, brtvljenje podnih fuga i zidnih spojeva male pokretnosti, elastično lijepljenje u vibrirajućim konstrukcijama. Brtvljenje klimatizacijskog sustava. Pogodan za sanitarne aplikacije. Lijepljenje sigurnosnog stakla. Pogodno za lijepljenja u autima, kamp prikolicama, kontejnerima ..

Kartuša

Art. nr.: 101364	bijela	5411183000629	290ml	12 /Kutija
Art. nr.: 105027	siva	5411183004139	290ml	12 /Kutija
Art. nr.: 104925	crna	5411183004122	290ml	12 /Kutija

Folija

Art. nr.: 101809	bijela	5411183032309	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 117662	bijela RAL9010	5411183084452	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 106912	siva beton	5411183068223	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 123100	siva RAL1015	5411183108455	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 108148	crna	5411183030169	600ml	12 /Kutija



■ SOUDASEAL 250XF

Visokokvalitetno ljepilo/brtvilo na bazi MS polimera s visokim početnim prijanjanjem. Karakteristike: kombinira visoku krutost s velikom čvrstoćom spoja, visoka početna čvrstoća, brzo stvaranje završne snage, visoka snagu nakon punog stvrdnjavanja. Ne sadrži izocijanate, silikone, otapala. Fleksibilna elastična guma - pokretljivost do 20%. Nema formiranja mjehurića u brtvilu (pri visokim temperaturama i vlažnosti). Stabilne boje i otporno na UV. Može se bojati mokro na mokro. Podnosi sve klimatske uvjete. Primjena: elastično lijepljenje u zgradama i u industriji metala, lijepljenje u automobilskoj industriji, elastično lijepljenje ploča, profila i ostalih dijelova na najčešćim podlogama.

Kartuša

Art. nr.: 113890	bijela	5411183058873	290ml	12 /Kutija
Art. nr.: 113891	siva	5411183058880	290ml	12 /Kutija
Art. nr.: 114120	crna	5411183059559	290ml	12 /Kutija



■ SOUDASEAL 260CC

Trajno elastično ljepilo na bazi polimernih hibrida za lijepljenje i strukturnu izolaciju. Ima vrlo visoko početno prijanjanje, izvrsnu snagu prijanjanja duž spoja, te čvrstoću. Izvrsno prijanja na većinu površina u građevinskoj industriji kao što su beton, metal, poliester, plastika, itd. Izvrsno prijanja na većinu površina koje se nalaze u izgradnji i proizvodnji betona, metala, poliester, plastike, itd. Može se bojati, uključujući i sa bojama na bazi vode. Otporan na UV zrake.

Folija

Art. nr.: 112611	bijela	5411183068308	600ml	12 /Kutija
------------------	--------	---------------	-------	------------



■ SOUDASEAL 270HS

Visokokvalitetno ljepilo/brtvilo na bazi MS polimera s visokim početnim prijanjanjem. Karakteristike: kombinira visoku krutost s velikom čvrstoćom spoja, visoka početna čvrstoća, brzo stvaranje završne snage, visoka snagu nakon punog stvrdnjavanja. Primjena: elastično lijepljenje u zgradama i u industriji metala, lijepljenje u automobilskoj industriji, elastično lijepljenje ploča, profila i ostalih dijelova na najčešćim podlogama.

Kartuša

Art. nr.: 110207	bijela	5411183068261	290ml	12 /Kutija
Art. nr.: 111029	siva	5411183042667	290ml	12 /Kutija

Folija

Art. nr.: 113761	bijela	5411183068605	600ml	12 /Kutija
Art. nr.: 110645	crna	5411183041691	600ml	12 /Kutija



■ SOUDASEAL HT

Trajno elastično ljepilo na bazi polimernih hibrida za lijepljenje i strukturnu izolaciju. Ima vrlo visoko početno prijanjanje, izvrsnu snagu prijanjanja duž spoja, te čvrstoću. Izvrsno prijanja na većinu površina u građevinskoj industriji kao što su beton, metal, poliester, plastika, itd. Izvrsno prijanja na većinu površina koje se nalaze u izgradnji i proizvodnji betona, metala, poliester, plastike, itd. Može se bojati, uključujući i sa bojama na bazi vode. Otporan na UV zrake.

Kartuša

Art. nr.: 101639	bijela	5411183032088	290ml	12 /Kutija
Art. nr.: 101810	crna	5411183032293	290ml	12 /Kutija

Folija

Art. nr.: 103832	bijela	5411183068209	400ml	12 /Kutija
Art. nr.: 106031	crna	5411183068216	400ml	12 /Kutija



■ SOUDASEAL CLEANROOM

Trajno elastičan silikonski izolator potpuno kemijski neutralan za uporabu u sterilnim prostorima kao što su laboratoriji, mjesta proizvodnje hrane, ostala mjesta kao npr. bolnice, farmaceutska i prehrambena industrija. Kemijski bezopasan u kontaktu s pitkom vodom, u kontaktu sa higijenskim proizvodima i farmaceutskim proizvodima. Sukladno s certifikatom FDA (izravni kontakt s hranom) i odobren od strane IKI (fizička barijera protiv mikroorganizama).

Kartuša

Art. nr.: 130236	bijela	5411183134003	310ml	15 /Kutija
------------------	--------	---------------	-------	------------



SMX® 506

Jednokomponentno brtvilo jake početne čvrstoće. bazirano je na SMX® - tehnologiji, kemijski neutralno potpuno elastično, odobreno po normi ISO 11600 G 20 LM. Karakteristike: jaka snaga prijanjanja na gotovo svim površinama, može se bojati svim bojama na bazi vode. Odlično prijanjanje na staklo, drvo, metal i PVC. Fleksibilno nakon stvrdnjavanja, podnosi pomicanje i do 20% Lako se koristi, a za završnu savršenu strukturu finirajte sa sapunastom vodom. UV otporan. Stabile boje. Primjena: brtvljenje između stakla, kao i uobčajenih materijala za izradu okvira. Posebno dizajniran za Bioclean® i Activ Glass® tehnologiju.

Kartuša

Art. nr.: 119538	crna	5411183089976	290ml	12 /Kutija
Art. nr.: 120831	bijela	5411183096516	290ml	12 /Kutija

Folija

Art. nr.: 121977	bijela	5411183102446	600ml	12 /Kutija
------------------	--------	---------------	-------	------------



COLOZINC

Ljepilo za brtvljenje na bazi MS-Polymera®, izvrsno prijanjanje na krovni materijal, pogotovo za bijeli lim i laminat, keramičke pločice i druge površine u izgradnji (čak i na vlažne površine). UV otporan, neprohodan za mnoge kemikalije, kisele kiše i ekstremne vremenske uvjete. Boji se sa bilo kojom vrstom boje. Ne gubi boju.

Kartuša

Art. nr.: 124898	siva	5411183120495	290ml	12 /Kutija
------------------	------	---------------	-------	------------



SOU DASEAL 2K

Dvokomponentno Ljepilo na osnovi hibridnih polimera vrlo kratkog vremena sušenja, cijelog presjeka spoja i izvrsnih mehaničkih svojstava (visoka čvrstoća i otpornost na klizanje, vlačenje i sužavanje). Suh u odsutnosti atmosfere vlage, idealan za skućene prostore. Otporan na mnoge kemikalije. Preporučuje se za primjenu kod fleksibilnog strukturnog lijepljenja u automobilske industriji, brodogradnji i zrakoplovstvu, u područjima gdje je potrebno brzo stvrdnjavanje. Otporan na UV zrake.

Kartuša

Art. nr.: 119245	siva	5411183089150	250ml	6 /Kutija
------------------	------	---------------	-------	-----------



HYBRID ADHESIVE FOR PARQUET MS-30PLUS

Univerzalno Ljepilo za parkete na bazi hibridnih polimera - prikladno za lijepljenje mnogih vrsta parketa (kao i drvo osjetljivo na vlagu) za porozne i neporozne podloge kao što su mozaik, anhidrit, beton, estrih, drvo, iverica i OSB, uključujući i podove s podnim grijanjem.

Kartus

Art. nr.: 124167	18 kg (3x6kg)	5411183116832
------------------	---------------	---------------

DRUGA BRTVILA



VAPOURSEAL

Ljepilo-brtvilo na bazi sintetičke smole za sve vrste membrana i folija, parnih brana s izvrsnim prijanjanjem na beton, žbuku, ciglu i beton, gips- karton, drvo i druge porozne materijale ili vlažne površine. Ne sadrži otapala, izocijanate i omekšivače. Otporan na UV zračenje. Tiksotropno, ne klizi na okomitim površinama, ne zahtijeva primjenu primera.

Kartuša

Art. nr.: 122391	prozima	5411183105126	310ml	15 /Kutija
------------------	---------	---------------	-------	------------



ACRYRUB

Visoko kvalitetan akrilni kit za ispunjavanje pukotina na bazi akrilnog polimera za ispunjavanje spojeva i pukotina prije bojanja kod vanjske primjene. Odlično prijanjanje na porozne površine. Visoka viskoznost, idealan za primjenu sa aplikacijskim pištoljem.

Kartus

Art. nr.: 102600	bijela	5411183407459	300 ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102598	siva	5411183001756	300 ml	15 /Doboz
Art. nr.: 102599	tik	5411183005303	300 ml	15 /Doboz

Hurkás

Art. nr.: 102603	bijela	5411183008960	600 ml	12 /Doboz
Art. nr.: 102602	siva	5411183019515	600 ml	12 /Doboz



TRANSPACRYL

Akrilni brtveni materijal koji postaje potpuno proziran kada se potpuno osuši (oko 2 tjedna). Izvrsno prijanja na svim poroznim površinama, aluminij, keramičke pločice i sve vrste PVC-a. Ako je potrebno - može se bojati s većinom boja.

Kartus

Art. nr.: 129047	prozima	5411183133372	300ml	12/Doboz
------------------	---------	---------------	-------	----------



BUTYRUB

Butilenska folija na bazi plastike za brtvljenje kod unutarnje i vanjske primjene. Izvrsno prijanjanje na razne podloge, kao što su kamen, zid, gips, cigla, drvo, staklo, keramika, aluminij i metal. Ne gubi boju, idealan za porozne materijale koji tvore film. Gladak, elastičan, može se bojati. Nakon formiranja filma je vodootporan.

Folija

Art. nr.: 102575	bijela	5411183057487	600 ml	12 /Kutija
Art. nr.: 102573	siva	5411183057494	600 ml	12 /Kutija

DRUGA BRTVILA



BITUMEN ZA BRTVLJENJE KROVIŠTA

Vodootporan i otporan na vremenske prilike na krovovima. Brtvljenje na temelju modificiranog bitumena. Može se koristiti na pomalo vlažnim površinama. Otporan na UV zračenje i temperature u rasponu od -35 °C do +130 °C.

Primjena:

Brtvljenje praznina i pukotina u krovu. Popravak i za vodoravne oluke. Hladno lijepljenje svih vrsta radova. Vodootporni spojevi građevinskih veza sa niskom mobilnošću (do 10%)

Kartus

Art. nr.: 106650	crna	5411183035355	280ml	15 /Kutija
------------------	------	---------------	-------	------------



BRTVILO ZA SPECIJALNE POPRAVKE

Brtvilo za posebna brtvljenja na krovu, otporan na sve vremenske uvjete, na bazi akrilne emulzije. Idealno za brtvljenje između različitih materijala. Može se primijeniti na mokrim površinama, pa čak i pod vodom. Može se bojati. Upotreba na ne korozivnim metalima. Dostupan u bezbojnoj verziji. Sadrži otapala.

Primjena:

Hitni popravci krovnih materijala - čak i tijekom pljusk. Brtvljenje prirubnica na krovnim prozorima, dimnjacima... Brtvljenje veze valovitog i trapeznih limova. Popravci i na vodoravnim olucima.

Kartus

Art. nr.: 117979	prozirna	5411183085565	280ml	15 /Kutija
------------------	----------	---------------	-------	------------



WASSER STOP

Hidroizolacijska masa, spremna za upotrebu, sintetička smola ojačana sa sintetičkim vlaknima. Dizajniran za popravke u svim vremenskim uvjetima, odlično prijanja i na vlažne i smrznute površine. Hidroizolacija, UV otporna, trajno elastična, otporna na visoke temperature nakon sušenja. Mehanička čvrstoća je ojačana sa sintetičkim vlaknima. Ne stari, ne nestaje, ne puca.

Kutija

Art. nr.: 103522	siva	5411183013087	0,75 kg	6 /Kutija
Art. nr.: 104732	siva	5411183013643	4 kg	/Kutija

LJEPILA



■ PUROCOL

Poliuretansko ljepilo spremno za upotrebu sa iznimno visokim prijanjanjem. Nakon sušenja postaje prozirno, ne ostavlja mrlje i ne boji podloge. Ne sadrži otapala. Produženo sušenje omogućuje popunjavanje praznina i lijepljenje neravnih površina. Nakon sušenja otporan na vodu, klasa D4. Također dostupno u formuli gdje se i tri puta brže suši (za 1 sat).

Kartuša

Art. nr.: 103955	standard	5411183406551	310ml	15 /Kutija
Art. nr.: 101127	express	5411183003200	310ml	15 /Kutija



■ PU CONSTRUCT EXTRA FAST

Poliuretansko ljepilo spremno za upotrebu sa iznimno visokim prijanjanjem. Nakon sušenja postaje prozirno, ne ostavlja mrlje i ne boji podloge. Ne sadrži otapala. Produženo sušenje omogućuje popunjavanje praznina i lijepljenje neravnih površina. Nakon sušenja otporan na vodu, klasa D4. Također dostupno u formuli gdje se i tri puta brže suši (za 1 sat).

Kartuša

Art. nr.: 105333		5411183035812	310ml	15 /Kutija
------------------	--	---------------	-------	------------



■ SOUDAFIX P300-SF

Poliester kemijski anker sa super brzim sušenjem bez stirena - sadržaj namijenjen za porozne površine. Ne izaziva naprezanje. Može se koristiti na temperaturama ispod nule (-5°C) i na mokroj podlozi. Potvrđeno od ETA-e.

Kartuša

Art. nr.: 124953	standard	5411183120778	280ml	12 /Kutija
------------------	----------	---------------	-------	------------



■ SOUDAFIX VE400SF

Vinil-ester kemijski anker sa super brzim sušenjem bez stirena - sadržaj namijenjen za porozne površine. Ne izaziva naprezanje. Može se koristiti na temperaturama ispod nule (formula Arktik) i na mokroj podlozi (čak i pod vodom). Potvrđeno od ETA-e.

Kartuša

Art. nr.: 117474	standard	5411183083776	280ml	12 /Kutija
Art. nr.: 117475	standard	5411183083769	380ml	12 /Kutija
Art. nr.: 120830	arctic	5411183096523	380ml	12 /Kutija

KONTAKTNA LJEPILA



140 LQ KONTAKT LJEPILO

Univerzalno ljepilo na bazi gume i sintetičke smole koje ne sadrži toluen. Idealno za lijepljenje različitih fleksibilnih materijala kao što su guma, koža, pluto, plastika, filc, itd na raznim vrstama površina.

Cartuş

Art. nr.: 125777	5411183122543	750ml	6/Kutija
Art. nr.: 125776	5411183122567	5l	4/Kutija



170 TX TIKSOTROPNO KONTAKT LJEPILO

Univerzalno ljepilo na bazi gume i sintetičke smole koje ne sadrži toluen. Zahvaljujući tome što je u obliku gela ne cijedi se sa okomitim površinama.

Cartuş

Art. nr.: 125778	5411183122574	750ml	6/Kutija
Art. nr.: 125779	5411183122581	5l	4/Kutija



180 AQ KONTAKT LJEPILO NA BAZI VODE

Univerzalno ljepilo na bazi neoprena, ne sadrži toluen i otapala. Razvijen za lijepljenje raznih materijala, drva i umjetnih ukrasnih ploča (Formica®, Resopal®), šperploča i furnira, rubova PVC postolja i letvica, ploče, koža, pluta, drva, kamena, gipsa i ostalih poroznih površina. Savršeno za uporabu s materijalima od polistirena (Isomo®, Styropor®, Frigolit®, Kemisol®, Hisfa®), gume i poliuretanske pjene. Izvršna otpornost na temperature - do + 105°C.

Cartuş

Art. nr.: 128509	5411183131309	5l	4/Kutija
------------------	---------------	----	----------



270 SP KONTAKT LJEPILO U SPREJU

Profesionalno transparentno kontakt ljepilo u spreju, na bazi sintetičke gume (SBR). Ne sadrži toluen i metilen klorid. Prikladno za lijepljenje svih materijala kao što su guma, koža, umjetna koža, pluto i plastika na druge površine.

Kartuş

Art. nr.: 128676	54111831131859	500ml	12/Kutija
------------------	----------------	-------	-----------

SOUDATIGHT

ZA JAMČENA ZRAČNA NEPROPUSNOST





TESTRAPPORT IFT-MO-01/1 (16-003313-PR02)

Soudatight sistem, jedinstveno testirano rješenje s tekućim membranama za unutarnju i vanjsku primjenu

Zračna nepropusnost (EN 12114): do 1000 Pa, čak i nakon starenja
Vodonepropusnost (EN1027): do 600 Pa, čak i nakon starenja

Izdržljivost

- Termalno: 10 ciklusa -15 °C → +60 °C
- Mehanički: 10.000 ciklusa otvaranja / zatvaranja (prema EN 1191)
- Pritisak vjetra: 200 ciklusa od 1000 Pa negativnog / pozitivnog tlaka zraka (prema EN 12211)



EXPERTS IN SEALANTS, FOAMS AND ADHESIVES

SOUDAL N.V. • Everdongenlaan 18-20 • B - 2300 Turnhout • België • Tel.: +32-(0)14 42 42 31 • www.soudal.com
SOUDAL D.O.O. • Brezovec Zelinski 25b, 10382 Donja Zelina • Tel.: +385 1 3877 482 • email: info@soudal.hr • www.soudal.hr

SOUDAL WINDOW SYSTEM



SOUDATIGHT LQ

Soudatight LQ je visokokvalitetna polimerna pasta ojačana vlaknima koja nakon sušenja formira nepropusnu i elastičnu barijeru. Primjenjuje se četkom. . Upotrebljava se na prozorskim spojevima, spojevima poda i zida, spojevima zida i stropa kao i kod krovnih spojeva

Kartus

Art. nr.: 127954	crna	5411183128729	5kg
Art. nr.: 131608	fehér	5411183139534	5kg



SOUDATIGHT SP GUN

Soudatight SP je visokokvalitetna polimerna pasta ojačana vlaknima koja nakon sušenja formira nepropusnu i elastičnu barijeru. Može se primjeniti posebnim aplikacijskim pištoljem. Upotrebljava se na prozorskim spojevima, spojevima poda i zida, spojevima zida i stropa kao i kod krovnih spojeva.

Kartus

Art. nr.: 130715	crna	5411183135277	1kg	12/Doboz
Art. nr.: 131610	fehér	5411183139541	1kg	12/ Doboz



SOUDATIGHT SP

Soudatight SP je visokokvalitetna polimerna pasta ojačana vlaknima koja nakon sušenja formira nepropusnu i elastičnu barijeru. Može se primjeniti posebnim aplikacijskim pištoljem. Upotrebljava se na prozorskim spojevima, spojevima poda i zida, spojevima zida i stropa kao i kod krovnih spojeva

Kartus

Art. nr.: 128272	crna	5411183130371	10kg
Art. nr.: 131609	fehér	5411183139558	10kg
Art. nr.: 134739	crna	5411183152762	16kg



SOUDATIGHT HYBRID

Brtvilo na bazi hibridnih polimera sa certifikatom GEV EMICODE EC-1 PLUS: vrlo niska emisija. Može se nanositi izravno četkom ili s odgovarajućim aplikacijskim pištoljem s komprimiranim zrakom (jetflow3). Za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Kartus

Art. nr.: 130545	siva	5411183135116	600ml	12/Doboz
Art. nr.: 134497	siva	5411183151833	7 kg	



GEOTEXTILE

Posebno tkana tkanina (PP) za brtvljenje zraka. Za upotrebu u kombinaciji sa Soudatight LQ (ili SP) za brtvljenje šavova > 2 mm. Rola: 150 mm x 20 m.

Kartus

Art. nr.: 131003	15cm x 20m	5411183137486	6/Doboz
------------------	------------	---------------	---------

SOUDAL WINDOW SYSTEM

SWS UNIVERSAL INSIDE



Parna brana - traka s dobrim prijanjanjem na univerzalne građevinske materijale, uključujući i PVC, drvo, aluminij. Dizajniran za brtvljenje fuga na unutarnjim prozorima. Pruža zaštitu od prodora vodene pare kroz izolaciju prozora. Fleksibilna traka - otporna na pokrete. Može biti bojana ili ožbukana.

Polka

Art. nr.: 121414	70mm	5907667804666	25m	1 /Kutija
Art. nr.: 121415	100mm	5907667804673	25m	1 /Kutija
Art. nr.: 121416	150mm	5907667804680	25m	1 /Kutija

SWS UNIVERSAL OUTSIDE



Parna brana - traka s dobrim prijanjanjem na univerzalne građevinske materijale, uključujući i PVC, drvo, aluminij. Dizajniran za brtvljenje fuga na unutarnjim prozorima. Pruža zaštitu od prodora vodene pare kroz izolaciju prozora. Fleksibilna traka - otporna na pokrete. Može biti bojana ili ožbukana.

Polka

Art. nr.: 121411	70mm	5907667804611	25m	1 /Kutija
Art. nr.: 121412	100mm	5907667804628	25m	1 /Kutija
Art. nr.: 121413	150mm	5907667804635	25m	1 /Kutija

EPDM MEMBRANE FIX



EPDM membrana za brtvljenje kod fasaderskih radova, sa samoljepljivom butilnom trakom od 20 mm. Osigurava vodo nepropusnost kao i zatvaranje fasadnih elemenata i prozorskih klupica. Debljina: 0,8 mm.

Rola

Art. nr.: 130283	0,8x150mm	5411183134133	20m
Art. nr.: 130284	0,8x200mm	5411183134126	20m
Art. nr.: 130285	0,8x250mm	5411183134140	20m
Art. nr.: 130286	0,8x300mm	5411183134119	20m

EPDM MEMBRANE



EPDM membrana za brtvljenje kod fasaderskih radova. Osigurava vodo nepropusnost kao i zatvaranje fasadnih elemenata i prozorskih klupica. Pogodan za brtvljenja na temeljima i nosivim zidovima.

Rola

Art. nr.: 130287	1,2x200mm	5411183134157	20m
Art. nr.: 130288	1,2x250mm	5411183134164	20m
Art. nr.: 130289	1,2x300mm	5411183134171	20m
Art. nr.: 130290	1,2x400mm	5411183134188	20m

SOUDABAND ACRYL



Samoljepljiva akrilna traka natopljena akrilnom disperzijom. Pruža izvrsnu toplinsku i zvučnu izolaciju, ne zahtjeva posebnu pripremu podloge. Otporan na vremenske uvjete.

Polka

Art. nr.: 110859	10 x 2/10	5411183035683	10m	30 /Kutija
Art. nr.: 110861	15 x 2/10	5411183035690	10m	20 /Kutija
Art. nr.: 110862	20 x 2/10	5411183035706	10m	15 /Kutija
Art. nr.: 110866	10 x 3/15	5411183035256	8m	30 /Kutija
Art. nr.: 110867	15 x 3/15	5411183035270	8m	20 /Kutija
Art. nr.: 110868	20 x 3/15	5411183068476	8m	15 /Kutija
Art. nr.: 110870	25 x 3/15	5411183035737	8m	12 /Kutija
Art. nr.: 110871	10 x 4/20	5411183035751	8m	30 /Kutija
Art. nr.: 110872	15 x 4/20	5411183035652	8m	20 /Kutija
Art. nr.: 110873	20 x 4/20	5411183035669	8m	15 /Kutija
Art. nr.: 110877	15 x 6/30	5411183068117	6m	20 /Kutija
Art. nr.: 110878	20 x 6/30	5411183068490	6m	15 /Kutija
Art. nr.: 110879	25 x 6/30	5411183068506	6m	12 /Kutija
Art. nr.: 110881	20 x 8/40	5411183068087	4m	15 /Kutija
Art. nr.: 110882	25 x 8/40	5411183068520	4m	12 /Kutija

SOUDAFOIL 330D



Jednokomponentno ljepilo na osnovi akrilatne disperzije za hermetičko lijepljenje i brtvljenje prozorske folije na većinu građevinskih materijala (beton, drvo, metal) - i unutra i vani. On ne reagira sa površinom na koju se primjenjuje, ne uzrokuje koroziju. Soudafoil 330d je dio Soudal prozorskog sustava (SWS).

folia

Art. nr.: 120158	bijela	5411183098947	600ml	12 /Kutija
------------------	--------	---------------	-------	------------

SOUDAFOIL 360H



Jednokomponentno ljepilo na bazi hibridnog polimera tehnologijom za lijepljenje i brtvljenje prozorske folije u unutrašnjim i vanjskim primjenama. Ima odličnu adheziju bez primera na većini vrsta površina, čak i kada su površine vlažne. Ostaje trajno elastičan kada se jednom osuši. Soudafoil 360H je dio Soudal prozorskog sustava (SWS).

folia

Art. nr.: 120157	siva	5411183098930	600ml	12 /Kutija
------------------	------	---------------	-------	------------



PODMAŽITE & ZAŠTITITE

Vazelin sprej - Transparentno podmazivanje i zaštitni sprej.
 Silikonski sprej - Prozirni sprej za podmazivanje sa anti-adhezivnim svojstvima.
 PTFE sprej - Visoko kvalitetno mazivo za zaštitu metalnih i plastičnih dijelova.
 Bijela mast - Visoko kvalitetno mazivo za teške uvjete.
 Multi sprej - Odstranjivač hrđe, maziva, ulja. Otporan je na koroziju, vodootporan i služi i kao kontakt sprej.

Art. nr.: 122611	Vaseline Spray	5411183089242	400 ml	6/Doboz
Art. nr.: 123762	Silicone Spray	5411183111936	400 ml	6/Doboz
Art. nr.: 119705	PTFE Spray	5411183090651	400 ml	6/Doboz
Art. nr.: 119706	White Grease	5411183090668	400 ml	6/Doboz
Art. nr.: 123761	Multi Spray	5411183111929	400 ml	6/Doboz



INDUSTRIJSKA PRIMJENA

Cink sprej - Štiti cink i neprerađeno željezo i čelik od korozije, mat efekt.
 Alu-cink sprej - Štiti cink i neprerađeno željezo i čelik od korozije, sjajni efekt.
 Degrip ulje - Efektivni proizvod koji otapa zahrđane površine i vijke i dijelove koji su oksidirali.
 Kontakt sprej - Otapa prljavštinu i oksidirane površine i vraća kontakt.
 Ulje za rezanje - Sprječava pregrijavanje metala tijekom rezanja i bušenja.

Art. nr.: 119713	Zinc Spray (mat efekt)	5411183090736	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 119714	Alu-Zinc Spray (sjajni efekt)	5411183090743	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 119715	Contact Spray	5411183090750	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 123675	Degrip All	5411183111172	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 130719	Cutting Oil	5411183135598	400ml	6/Doboz



ČISTAČI

Multi čistač - Univerzalni sprej za čišćenje, ne curi.
 Čistač i odmašćivač - Snažni, brzo sušeci čistač i odmašćivač za širok raspon primjene.
 Sredstvo za čišćenje kočnica - Snažno, brzo sušeci čistač za kočnice i dijelove spojke.
 Odstranjivač ljepila - Uklanja svježe ljepilo i mrlje, uspješno čisti četke, palete noževa i ljepilo na lopaticama.
 Odstranjivač brtvila - Spreman na korištenje i brzu upotrebu na bazi terpentina za uklanjanje otvrdnutog silikona i MS polimera.

Art. nr.: 119708	Cleaner & Degreaser	5411183090682	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 119709	Sealant Remover	5411183090699	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 119710	Adhesive Remover	5411183090705	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 119711	Multi Cleaner	5411183090712	400ml	6/Doboz
Art. nr.: 130717	Brake Cleaner	5411183135581	400ml	6/Doboz

GENIUS SPREJEVI



CLEAN ALL

Višenamjenski sprej za čišćenje za dijelove strojeva, za podove i druge vrste površina. Brzo se suši

Aerosol

Art. nr.: 134622

5411183151444 300ml

6/Doboz



DEGRIP ALL

Učinkovito sredstvo za oslobađanje zahrdanih i oksidiranih vijaka i dijelova.

Aerosol

Art. nr.: 134623

5411183151468 300ml

6/Doboz



PROTECT ALL

Prozirni raspršivač s podmazujućim i anti-vezivnim svojstvima na bazi visoko kvalitetnog silikonskog ulja.

Aerosol

Art. nr.: 134619

5411183151451 300ml

6/Doboz



ALL IN ONE

Visokokvalitetni univerzalni raspršivač s 8-strukim učinkom: čistač korozije, mazivo, sredstvo za čišćenje, reduciranje vlage, ulje za prodiranje, antikorozijski, kontaktni sprej

Aerosol

Art. nr.: 134621

5411183151437 300ml

6/Doboz



LUBRIT ALL

Raspšujući sprej na bazi PTFE za podmazivanje metalnih i plastičnih dijelova.

Aerosol

Art. nr.: 134620

5411183151420 300ml

6/Doboz

PRIMERI I AKTIVATORI



PRIMER 100

Primer za porozne površine. Povećava prionjivost na poroznim površinama poliuretana i izolacijskih materijala, kao što su beton, kamen, keramika i drvo. Stabilizira površine sprječavajući njihovu fragmentaciju.

Bočica

Art. nr.: 123012 prozirna 5411183107687 500ml 6 /Kutija



PRIMER 150

Primer za porozne površine. Povećava prionjivost na poroznim površinama poliuretana i izolacijskih materijala, kao što su beton, kamen, keramika i drvo. Stabilizira površine sprječavajući njihovu fragmentaciju.

Bočica

Art. nr.: 123011 prozirna 54111831076707 500ml 12 /Kutija



SURFACE ACTIVATOR

Odmašćuje, čisti i aktivira ne-porozne površine, plastiku i metal. Dizajniran kako bi se aktivirale površine prije nanošenja silikonskih polimera i hibrida.

Bočica

Art. nr.: 101638 prozirna 5411183032064 500ml 6 /Kutija



DEEP PRIMER WBPR-21P

Primer za brzo sušenje betona ili žbuke i stabilizaciju površine. Smanjuje posebno odabrane za zaštitu kože, a dizajnirane za uklanjanje svježih mrlja silikona, poliuretana, MS polimera, ljepila, boje, ulja i masti iz ruku, alata i drugih čvrstih površina.

Bočica

Art. nr.: 113358 prozirna 5411183051416 5l 1 /Kutija



SWIPEX XXL

Mehanički čvrste maramice, bez vlakana natopljene u smjesi otapala posebno odabrane za zaštitu kože, a dizajnirane za uklanjanje svježih mrlja silikona, poliuretana, MS polimera, ljepila, boje, ulja i masti iz ruku, alata i drugih čvrstih površina.

Bočica

Art. nr.: 113551 Tuba 5411183057548 100 kom 6 /Kutija
Art. nr.: 120874 Paketić 5411183096486 20 kom 12 /Kutija

TRAKE



BUTYBAND ALU

Butil traka

Butyband je samoljepiva traka izolacijski elastična, pojačana aluminijском folijom u rolama od 10 m sa različitim širinama: 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 22,5 cm, 30 cm..

Rola

Art. nr.: 111083	alu 7,5 cm	5411183042155	10 m	8 /Kutija
Art. nr.: 111084	alu 10 cm	5411183042797	10 m	6 /Kutija
Art. nr.: 111085	alu 15 cm	5411183042803	10 m	4 /Kutija
Art. nr.: 111086	alu 22,5 cm	5411183042810	10 m	2 /Kutija
Art. nr.: 111087	alu 30 cm	5411183042827	10 m	2 /Kutija
Art. nr.: 111088	grafit 7,5 cm	5411183042834	10 m	8 /Kutija
Art. nr.: 111089	grafit 10 cm	5411183042841	10 m	6 /Kutija
Art. nr.: 111090	grafit 15 cm	5411183042858	10 m	4 /Kutija
Art. nr.: 111091	grafit 22,5 cm	5411183042865	10 m	2 /Kutija
Art. nr.: 111092	grafit 30 cm	5411183042872	10 m	2 /Kutija



SOUDBAND

Bitumenska traka

Bitumenska vodootporna traka ojačana s aluminijском folijom. Može se koristiti na većini materijala poput metala, drva, mramora, keramike, betona, kamena, pločica, plastike i neke vrste PVC-a. Idealno za izolaciju i popravak pukotina, rupa, kod ugradnje krovnih prozora, dimnjaka, pločica, cijevi ili kod radova na krovovima. Lijepljivo-nije potrebno zagrijavanje. Role od 10 m, s različitim širinama: 7,5 cm; 10 cm; 15 cm; 22,5 cm; 30 cm i različitim boja: Aluminij, Grafit, boja pločica, RAL 8017.

Rolka

Art. nr.: 106913	alu 5 cm	5411183035614	10 m	12 /Kutija
Art. nr.: 101161	alu 7,5 cm	5411183031265	10 m	8 /Kutija
Art. nr.: 101182	alu 10 cm	5411183031272	10 m	6 /Kutija
Art. nr.: 101187	alu 15 cm	5411183031289	10 m	4 /Kutija
Art. nr.: 101194	alu 22,5 cm	5411183031296	10 m	2 /Kutija
Art. nr.: 101195	alu 30 cm	5411183031302	10 m	2 /Kutija
Art. nr.: 101613	grafit 7,5 cm	5411183032057	10 m	8 /Kutija
Art. nr.: 101614	grafit 10 cm	5411183032040	10 m	6 /Kutija
Art. nr.: 108218	grafit 15 cm	5411183030503	10 m	4 /Kutija
Art. nr.: 101154	grafit 22,5 cm	5411183031258	10 m	2 /Kutija
Art. nr.: 108140	grafit 30 cm	5411183030121	10 m	2 /Kutija
Art. nr.: 101618	terakota 7,5 cm	5411183032033	10 m	8 /Kutija
Art. nr.: 108141	terakota 10 cm	5411183030138	10 m	6 /Kutija
Art. nr.: 100011	terakota 15 cm	5411183031173	10 m	4 /Kutija
Art. nr.: 108142	terakota 22,5 cm	5411183030145	10 m	2 /Kutija
Art. nr.: 108086	terakota 30 cm	5411183029774	10 m	2 /Kutija
Art. nr.: 121856	smeda 7,5 cm	5411183101814	10 m	8 /Kutija
Art. nr.: 121855	smeda 10 cm	5411183101807	10 m	6 /Kutija
Art. nr.: 121852	smeda 15 cm	5411183101777	10 m	4 /Kutija
Art. nr.: 121853	smeda 22,5 cm	5411183101784	10 m	2 /Kutija
Art. nr.: 121854	smeda 30 cm	5411183101791	10 m	2 /Kutija

DILATÁCIÓS CSÍK

PE spužvica za ispunjavanje dilatacija na industrijskim podovima. Smanjuje potrošnju poliuretanskih brtvila ili hibridnih polimera.

Rola

Art. nr.: 123138	6 mm	5411183108721	1500m	1 /kutija
Art. nr.: 110308	10 mm	5411183021099	1500 m	1 /kutija
Art. nr.: 110310	15 mm	5411183024748	750 m	1 /kutija
Art. nr.: 106783	20 mm	5411183024908	500 m	1 /kutija



APLIKACIJSKI PIŠTOLJI



SZILIKON PISZTOLY

Aplikacijski pištolj za pojedinačne kartuše. Također dostupan u Profi verziji kako bi se izbjegao nekontrolirani izlaz silikona.

Buc

Art. nr.: 111072 DIY 5411183042896 24 /Kutija
Art. nr.: 106617 PRO 5411183009462 12 /Kutija



PRO PISZTOLY

Polu-profesionalni pištolj za poliuretansku pjenu u aerosolu. Također dostupno u Soudal Click Fix sistemu.

штука

Art. nr.: 103266 Pištolj 5411183037304 40 /Kutija
Art. nr.: 106016 Click 5411183037731 20 /Kutija



HURKÁS PISZTOLY

Pištólj za folijsko pakiranje (salama) 400/600 ml. Dostupno u ručnoj verziji ili pneumatskoj.

штука

Art. nr.: 112802 manual 600ml 5411183049000 1 /Kutija
Art. nr.: 126785 pneumatic 400ml 5411183124394 1 /Kutija
Art. nr.: 126784 pneumatic 600ml 5411183124387 1 /Kutija




FÉL PRO PISZTOLY

Polu-profesionalni pištolj za poliuretansku pjenu u aerosolu. Također dostupno u Soudal Click Fix sistemu.

штука

Art. nr.: 109953 Pištolj 5411183039643 40 /Kutija
Art. nr.: 110226 Click 5411183040120 20 /Kutija



KINYOMÓPISZTOLY

Aplikacijski pištolj za kemijski anker.

штука

Art. nr.: 103265 coaxial 5411183088764 1 /Kutija



TEFLON PISZTOLY

Metalni pištolj za aerosol pjenu. Također dostupno u Soudal Click Fix sistemu.

штука

Art. nr.: 121408 Pištolj 5411183085282 20 /Kutija
Art. nr.: 121409 Click 5411183089259 20 /Kutija



COX JETFLOW 3

Pneumatski pištolj za aplikaciju Soudatight Hybrid brtvila.

Aerosol

Art. nr.: 131824

5411183140325 1/Kutija



SOUDATIGHT SP PIŠTOLJ

Posebni aplikacijski pištolj sa stlačenim zrakom za primjenu Soudatight SP pakiranja od 1kg. Opremljena s prilagođenom mlaznicom i isporučuje se sa 1 dodatnom mlaznicom.

Aerosol

Art. nr.: 130872

5411183136182 1/Kutija



PIŠTOLJ ZA KROVNI PROIZVOD SoudATHERM ROOF 330

Profesionalni aplikacijski pištolj opremljen s dugom cijevi za preciznu primjenu.

Aerosol

Art. nr.: 121824

5411183101531 1/Kutija



RUKSAK ZA SPREMNIK

Ruksak za Soudatherm spremnik

Aerosol

Art. nr.: 122956 fেকে

5411183108059 1/Kutija




ADAPTER ZA ČIŠĆENJE

Adaptor za čišćenje pištolja Soudatherm Roof 330

Aerosol

Art. nr.: 123457

5411183109919 1/Kutija



SZITAHÜVELY

Set od 5 rukavica 13 x 85 za korištenje s kemijskim sidrom (ankerom) u šupljem građevinskom materijalu. Pogodno za žičane šipke od 8 mm i 10 mm. Rukavac kontrolira protok smole i osigurava najbolju čvrstoću vezivanja.

Aerosol

Art. nr.: 117431 5db.

5411183083486 1/Kutija



KEVERŐSZÁR

Set od 5 posebno dugih mlaznica za miješanje kemijskog sidra (ankera).

Aerosol

Art. nr.: 117375 5db.

5411183083042 1/Kutija



GARTNER RETAIL GROUP DOO

Nemanjina 20 34000 Kragujevac

034/6101443 064/8661097

info@gartner.rs www.gartner.rs