



TEHNIČKI SPREJEVI

SOUDAL





Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SODAL CISTAC KOCNICA 0.400



Čistač kočnica
Brake Cleaner je moćno sredstvo za čišćenje koje se brzo suši za delove kočnica i kvačila.
Pakovanje
400 mL aerosola

Čisti i odmašćuje
Ne ostavlja ostatke
Brzo sušenje
Ne korodira metale
Sprečava zvukove škripe
Aerosol se može koristiti pod bilo kojim uglom (360°)

Brzo uklanja višak kočione tečnosti, višak ulja, prljavštine itd.
Sprečava škripu kočnica i proklizavanje kvačila.
Lako se nanosi iz svih uglova i ne korodira metale.

Cena:
342,00 RSD



DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SODAL CISTAC LEPKA 0.400



Čistač Lepka
Adhesive Remover je providna mešavina rastvarača pogodna za uklanjanje svežih mrlja od lepka i za čišćenje i odmašćivanje metalnih površina.
Pakovanje
400 mL aerosola

Karakteristike i prednosti
Uklanja sveže mrlje od lepka
Čisti i odmašćuje
Ne ostavlja ostatke
Brzo sušenje
Veoma zapaljiv
Aerosol se može koristiti pod bilo kojim uglom (360°)

Prozirna mešavina rastvarača pogodna za uklanjanje svežih mrlja od lepka i za čišćenje četkica, paletarskih noževa i lopatica za lepak.
Uklanja čvrsti višak kontaktnog lepka.
Snažan čistač i odmašćivač metalnih podloga. Takođe pogodan za pripremu površina za nanošenje zaptivača ili lepkova.
Nije pogodan za polistiren i pleksiglas.

Cena:
516,00 RSD



DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SODAL KOKPIT ČISTAČ 0.400



Vrhunski sprej za kokpit bez silikona za zaštitu i održavanje kontrolne table u automobilima.

Antistatik i šteti stalno brisanje prašine
Nakon nanošenja ostavlja miris limuna
Čisti i štiti
Može se koristiti pod uglom od 360°

Ovaj sprej je pogodan za sve vrste plastike i obezbeđuje optimalnu negu
Idealno za osvežavanje boja, ostavljajući mat izgled
Sprečava škripanje i pucanje delova
Dizajniran da obezbedi trajnu zaštitu od starenja i spreči da materijal postane krhak

Dobro protresite konzervu pre upotrebe i prskajte sa udaljenosti od približno 20 cm od površine. Nanesite željenu količinu. Nakon nanošenja, obrišite površinu čistom krpom

Cena:
324,00 RSD



DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL SKIDAC NALEPNICA 0.400



Čistač na bazi citrusa sa mirisom narandže
Ovo sredstvo za čišćenje je pogodno za uklanjanje svežih ostataka lepka.

Može se koristiti pod uglom od 360°
Sadrži prirodne rastvarače
Čisti i odmašćuje
Neagresivna mešavina

Ovo sredstvo za čišćenje je pogodno za uklanjanje svežih ostataka lepka
Dizajniran za upotrebu na osetljivim površinama i materijalima
Multifunkcionalno čišćenje

Cena:
648,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL ČISTAČ FELNI 0.400



Visokokvalitetna koncentrovana pena za čišćenje u spreju za čiste felne, što obezbeđuje dugotrajan efekat čišćenja.
Najvažnije karakteristike

Čisti i štiti
Ne kaplje
Nema promene boje
Ekstremna otpornost na prljavštinu
Visoka svojstva čišćenja

Ekskluzivno bez kapanja i bez efekata promene boje, potpuno uklanja prljavštinu koja se nakuplja na površinama točkova
Pogodno za aluminijumske i plastične felge koje nude odlične osobine čišćenja zbog svoje vertikalne stabilnosti kada se nanose

Promućkajte pre upotrebe i obilno nanesite i ostavite da deluje. Uklonite prljavštinu četkom za čišćenje točkova i dobro isperite.

Cena:
558,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL KOMPRIMOVANI VAZDUH 0.400



Gasni sprej visokog pritiska za upotrebu svuda gde je potrebno ukloniti prašinu bez fizičkog kontakta sa predmetom ili površinom.

Čisti
Beskontaktno čišćenje
Ne mrljaj
Držite bombu pod uglom od 360°

Za upotrebu bilo gde, prašinu treba ukloniti bez fizičkog kontakta sa predmetom ili površinom
Razvijen za čišćenje elektronske opreme, optičke opreme i sočiva, preciznih satova, medicinskih uređaja, mernih uređaja i bilo koje druge osetljive površine
Omogućava suvo, beskontaktno čišćenje

Cena:
414,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA

Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL SREDSTVO ZA ODRZAVANJE KOKPITA 0.400



Vrhunski penasti sprej za kokpit za čišćenje instrument table i kompletnog enterijera u automobilima.

Čisti
Ne ostavlja ostatke
Apsorbuje organsku prljavštinu
Pogodno za sve površine
Aplikacije

Ovo sredstvo za čišćenje pene ima odlična nežna svojstva i svojstva čišćenja plastike i drugih materijala koji se koriste u unutrašnjosti automobila
Uklanjanje mrlje uzrokovane organskim supstancama

Nanesite sredstvo za čišćenje pene direktno na površinu. Obrišite penu čim se apsorbirana prljavština pojavi na površini

Cena:
360,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA

Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL ODSTRANJIVAC ZAPTIVNIH MASA 0.400



Sealant Remover je sprej na bazi ugljovodonika sa brzim dejstvom spreman za upotrebu za uklanjanje silikona i MS očvrslih polimera.

Brzi efekat.
Nemojte kapati.
Specifičan za silikone i MS polimere.

Uklanjanje starih ostataka silikona i mrlja od silikona ili MS polimera sa raznih nosača.
Uklanjanje tragova silikona usled nepažljive primene.

Boja: providno žuta.
Pakovanje: Aerosol od 400 ml.

Vrste: obloženi metali, keramičke pločice, laminatne ploče, farbane površine, staklo, aluminijum, neki sintetički materijali (ne koristiti na najlonu i PMMA).
Stanje: suvo.

Cena:
888,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA

Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL SILIKON SPREJ 0.400



Soudal silikonski sprej je providni sprej sa svojstvima podmazivanja i protiv lepljenja na bazi visokokvalitetnog silikonskog ulja.

- Smanjuje trenje i smanjuje habanje mehaničkih delova i stoga je pogodan za lagano podmazivanje metala, plastike i gume kao što su šarke, brave, lanci, klizna vrata,...
- Iznad toga, sprečava taloženje prljavštine i masnoće i stoga je idealan za biciklističke lance, šine itd.
- Silikonski sprej takođe formira vodoodbojni sloj i tako štiti električne instalacije automobila, motocikala, kosilica itd. od vlage
- Daje sjaj plastičnim i gumenim predmetima

- Podmazuje
- Štiti od habanja
- Otporan na rđu i koroziju
- Vodoodbojne
- Električna izolacija
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- Može se koristiti pod uglom od 360°

Cena:
510,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SODAL CISTAC I ODMASCIVAC 0.400



Soudal Cleaner and Degreaser je moćno sredstvo za čišćenje i odmaščivanje koje se brzo suši i popularno među kupcima za svakodnevnu upotrebu, za vrlo specifične poslove. Pogodan je za pripremu površina pre nanošenja zaptivača i lepkova. Pogodan za većinu površina i ne ostavlja tragove. Takođe se koristi za opšte poslove održavanja i montaže. Može se koristiti za uklanjanje neočvrstlog viška MS polimera, PU (poliuretana) ili silikonskih zaptivača, ostataka katrana, masti i voska.

Čisti i odmaščuje

- Ne ostavlja tragove
- Brzo sušenje
- Zgodna aerosolna boca koja se može koristiti pod bilo kojim uglom
- Višenamenska upotreba, od jednostavnih do složenih

• Idealno za uklanjanje viška učvršćivača, MS polimera, PU ili silikonskih zaptivača, katrana, masti i voska sa

• Aluminijska kompozitna ploča, FoamKs (PVC pena), Bison ploča (penasto jezgro), jezgro, staklo, akrilna ploča, PVC, aluminijum, blagi i nerđajući čelik, staklo, cink, bakar, mesing, pločice i još mnogo toga. Ne koristiti sa poroznim površinama kao što su neobrađeno drvo ili prirodni kamen.

Prednosti Isplativ, jednostavan za upotrebu, svestran, štedi vreme

Cena:
540,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SODAL SUVI PODMAZIVAC 0.400



Veoma moćno mazivo bez silikona i mineralnog ulja sa visokom otpornošću. Pogodno za suvo podmazivanje tačaka trenja.

Ne mrlje drvo, metal ili plastiku

Podmazuje

Zaštićeno

Uklanja masnoću i prljavštinu

Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

Držite bombu pod uglom od 360°

Pružava dugotrajnu zaštitu od habanja

Bez silikona

Pogodno za suvo podmazivanje tačaka trenja

Idealan za klizne krovne i šine sedišta, klizna vrata, mehanizme za nagib prozora, brave, šarke, fiokke, vodilice, kuglične ležajeve, električne delove itd.

Može se koristiti za metale, plastiku, gumu itd. pod malim i srednjim opterećenjima

Razvijen za aplikacije gde su proizvodi koji sadrže silikon nepoželjni

Može se koristiti kao mazivo i kao sredstvo za otpuštanje kalupa, za upotrebu na mnogim mašinama

Dobro protresite aerosol pre upotrebe.

Naprskajte tanak sloj na tačke trenja ili spojeve i ostavite da se osuši.

Vreme sušenja za tanko nanošenje: pribl. 1 - 2 minuta.

Vreme sušenja za deblji nanos pribl. 5 minuta.

Cena:
444,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL MONTAZNI PODMAZIVAC 0.400



Vrhunski sprej na bazi silikonskog ulja za podmazivanje površina.

Poboljšava svojstva klizanja
podmazuje
Uklanja masnoću i prljavštinu
Zaštićeno
Držite bombu pod uglom od 360°

Može se koristiti za povezivanje plastičnih cevi, gumenih traka i zaptivki
Sprečava starenje gumenih delova
Poboljšava ponovno aktiviranje brava, šarki, okova i sporih alata

Fitinge i cevi treba očistiti.
Protresite aerosol i držite mlaznicu 10 - 20 cm od površine.
Prskajte i sastavite delove.
Kada koristite kao mazivo za šarke, držite mlaznicu blizu radnog predmeta.
Lagano pritisnite ventil i pustite da se silikonsko ulje natopi neko vreme.
Nemojte koristiti ovaj proizvod pre farbanja.

Cena:
378,00 RSD

1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL PTFE SPREJ 0.400



Lubricant
Visokokvalitetno mazivo na bazi PTFE (PoliTetraFluor-Ethilene).
Idealan za metalne i plastične delove koji su podložni visokim pritiscima i temperaturama do 250°C.
PTFE obezbeđuje nizak koeficijent trenja tako da je habanje sprečeno.

podmazuje
Smanjuje trenje i habanje
Otporan na rđu i koroziju
Vodoodbojne
Bez silikona
Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
Aerosol se može koristiti pod uglom od 360°

Dobro za upotrebu na delovima koji su pod dugim i velikim opterećenjima silom i temperaturom (-50°C do 250°C).
Visoka moć prodiranja.
Izmešta vodu i prljavštinu.
PTFE pruža dugotrajnu zaštitu od trenja i sprečava habanje.
Veoma dobra mehanička i termička stabilnost.
Može se koristiti za mašine, valjkaste ležajeve, vratila, zupčanike, transportne trake, gumene zaptivne profile,...

Temeljno očistite, odmastite i osušite površinu. Dobro protresite aerosol pre upotrebe.
Ubrizgajte od pribl. Udaljenost od 20 cm. Za najbolje rezultate pomerajte pokretne delove ako je moguće tokom primene.

Cena:
900,00 RSD

1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SODAL BELA MAST 0.400



Podmazivanje i zaštita pokretnih metalnih i plastičnih delova izloženih velikim opterećenjima pri malim brzinama. Element za zaštitu od korozije u metalu. Štiti površine od habanja. Odbija vodu, štiti od korozije. Pogodan za nanošenje na vertikalne površine, ne briše se, ne kaplje i ne mrlja. Pogodno za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Ne sadrži silikon.

Bela boja,
perivost (80 C): 2,5%,
temperatura kondenzacije: > 180 C,
rastvorljivost u vodi: nerastvorljiv.
pažnja
Izbegavajte kontakt sa kožom.
Koristite samo u dobro provetrenim prostorijama.
Držati van dohvata dece.

Cena:
900,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SODAL VAZELIN SPREJ 0.400



Preparat sa svojstvima zaptivanja i podmazivanja na bazi vazelina bez kiseline. Ne sadrži silikon. Pruža odličnu zaštitu od rđe. Štiti plastične i gumene delove od gubitka elastičnosti. Pomeru vlagu. Zahvaljujući posebnom dizajnu ventila, može se koristiti u bilo kom položaju bez rizika od gubitka pogonskog goriva. Pogodno za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Bezbojna.

Podmazivanje mehaničkih delova radi smanjenja njihovog habanja, na primer u sistemima kliznih vrata, šinama, vođicama fioka, garnišnama i drugim elementima kućnog nameštaja, takođe opremljenih gumenim zaptivkama.
Podmazivanje i održavanje brava, šarki i drugih pokretnih spojeva.
Zaštita gumenih i plastičnih elemenata od vremenskih uslova.


Cena:
546,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SODAL ODVIJAC 0.400



Prodorno ulje je efikasna pomoć u otpuštanju zarđalih i oksidisanih vijaka i delova. Zbog niske površinske napetosti ulje se uvlači u male prostore i sve labavi.

Visoka prodorna moć rastvaranje rđe
Štiti
Otporan na rđu i koroziju
Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
Aerosolna konzerva pod uglom od 360° do koristiti

Efikasna pomoć pri otpuštanju zarđali i oksidisani zavrtnej delovi.
Zbog niske površinske napetosti ulje prodire u male prostore i tako olabavi sve.
Za upotrebu sa mašinama, zavrtnejima, navrtke, prirubnice, ...

Uklonite labavu prljavštinu i grubo obrišite rđu ako je moguće
Dobro protresite aerosol pre upotrebe
Dobro ubrizgavanje iz daljine
Nanesite u željenoj količini
Ostavite da deluje 5 do 10 minuta
Ponovite ako je potrebno

Cena:
432,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL CINK SPREJ MAT 0.400



Visokokvalitetni cink sprej za hladno cinkovanje. Štiti cink i neobrađeno gvožđe i čelik od korozije. Zahvaljujući svom katodnom delovanju, sprej je veoma ekonomičan i efikasan.

Dobra otpornost na mehaničke udare, trljanje i eroziju.
Veoma ekonomičan, efikasan i pouzdan
Takođe pogodan za tačkasto zavarivanje
Dobar električni provodnik
Sadrži 98% cinka
Za upotrebu na rđi

Cena:
882,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL ALU CINK SPREJ 0.400



Pružaj sjajni završni sloj
Dobra otpornost na mehaničke udare, trljanje i eroziju
Veoma ekonomičan, efikasan i pouzdan
Takođe pogodan za tačkasto zavarivanje
Dobar električni provodnik
Za upotrebu na rđi

Alu-cink sprej ima efekat pocinčavanja koji štiti cink i neobrađeno gvožđe ili čelik od korozije.
Zbog svog katodnog delovanja, sprej je veoma ekonomičan i efikasan.
Koristi se za karoserije, oluke i zavarene spojeve, takođe pogodan za tačkasto zavarivanje.

Cena:
852,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL REZNO ULJE 0.400



Cutting Oil je ulje visokog kvaliteta koje sprečava pregrevanje metala prilikom sečenja i bušenja. Svojstva. Smanjuje trenje i habanje.
Odlične karakteristike hlađenja. Dobra svojstva protiv magle sprečavaju neželjenu uljnu maglu. Aerosol se može koristiti pod bilo kojim uglom (360°).
Smanjuje otpornost na sečenje i mehaničku napetost reznih alata. Nije korozivan, ne sadrži silikone.
Pogodno za: bušenje, glodanje, sečenje, testerisanje, turpijanje, urezivanje, struganje, planiranje i probijanje čelika i većine crnih i obojenih metala

Cena:
862,80 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL KONTAKT SPREJ 0.400



Univerzalni sprej za čišćenje i održavanje električnih kontakata. Rastvara prljavštinu i okside tako da se ostvaruje bolji kontakt.

Pogodan za električne kontakte, kao što su prekidači, baterije, potenciometri, klizni i klizni kontakti, regulatori, itd. Rastvara prljavštinu i okside tako da se ostvaruje bolji kontakt. Sprečava kvarove i struje curenja usled prodora vlage. Takođe pogodan za izradu električnih instalacija i alata bez vlage. Idealan za električne instalacije, kućne aparate, stezaljke za baterije, razvodne kutije,...

Pre upotrebe dobro protresti konzervu. Pre prskanja isključite električne instalacije. Ponovo uključite električne instalacije nakon isparavanja rastvarača.

Cena:
630,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL SPREJ ZA ZAMRZAVANJE 0.400



Aerosol sa trenutnim efektom hladnog šoka.

Rashladni aerosol snižava temperaturu tretirane površine na -50°C.

Koristite kao ulje koje prodire u hladnoću za brzo oslobađanje korodiranih i zardalih delova koji izazivaju mikroskopske pukotine na površinama.

Hladi do -50°C

Razbija rđu i koroziju

Bez mirisa

Osloboden

Velike snage

Držite bombu pod uglom od 360°

Rashladni aerosol snižava temperaturu tretirane površine na -50°C.

Koristite kao sredstvo za prodiranje hladnoće za brzo otpuštanje korodiranih i zardalih delova koji izazivaju mikroskopske pukotine na površinama

Pogodno za sve operacije svakodnevnog održavanja, ali i za teže primene gde standardna penetrirajuća maziva neće raditi

Za rastavljanje nisu potrebni čekić, gorionik ili rezni točak

Pogodno za labave delove kao što su: zavrtnji, navrtke, klinovi, igle, šarke

Cena:
378,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Tehnička hemija / Tehnički sprejevi

SOUDAL ALL IN ONE SPRAY G 0.300



Univerzalni sprej sa 8-strukim dejstvom: deluje kao rastvarač rđe, mazivo, čistač, ulje koje prodire, otporno na koroziju, odbija vlagu, kontaktni sprej i šok sprej. Genius aplikator sprej omogućava precizno delovanje spreja. Aerosol se može koristiti pod bilo kojim uglom (360°

Cena:
852,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



GARTNER RETAIL GROUP DOO

Nemanjina 20 34000 Kragujevac

034/6101443 064/8661097

info@gartner.rs www.gartner.rs