



GRAĐEVINSKA HEMIJA

SOUDAL KLASIK

# KATALOG PROIZVODA



[www.gartner.rs](http://www.gartner.rs)

# 0 tvrtki




Soudal je najveći nezavisni europski proizvođač brtvila, ljepila i poliuretanske pjene za profesionalne i privatne korisnike. Ova 100% belgijska obiteljska tvrtka, sa svojim osnivačem Vic Swertsom na čelu je proizvođača građevinske kemije. Soudal se razvio u međunarodnog partnera i stručnjaka za kemijske proizvode u građevini. Nastavak ulaganja u istraživanje i razvoj, kao i dugoročna vizija na polju inovacija te prilagodba lokalnim zahtjevima tržišta rezultirali su Soudalovim izvrsnim performansama.

Sada Soudal Grupa zapošljava više od 3250 zaposlenika, uključujući i oko 1100 u Turnhoutu, Belgija. Tvrtka ima 69 vlastitih lokalnih prodajnih ureda i izvoz u više od 140 zemalja. 2019. godine ostvaren je promet od više od 893 milijuna eura.

Za više informacija, uvijek možete posjetiti našu web stranicu.

[www.soudal.hr](http://www.soudal.hr)






 Soudal prodajna mreža

 Lokalni distributeri

 Prodajni uredi



#### **Soudal N.V.**

Everdongenlaan 18-20  
B-2300 Turnhout • Belgium  
Tel.: +32 (0)14 42 42 31  
Fax: +32 (0)14 42 65 14  
sales@soudal.com

#### **SOUDAL d.o.o.**

Brezovec Zelinski 25b  
10382 Donja Zelina  
Tel: +385 1 3877 482  
Fax: +385 1 3877 482

# DIY - Uradi sam



Kako bismo pomogli korisnicima Soudal proizvoda izradili smo video sa instrukcijama.

Pomoću njih Soudal prikazuje kako se koriste proizvodi i točan način aplikacije. Kratki filmovi (maximalno 1minuta i 30 sekundi) se nalaze na Soudal web stranici i mogu se lako pronaći. Želite li ih pogledati potražite ih preko linka ili QR koda.

Kako bi pomogli klijentima u izboru i primjeni pravog proizvoda Soudal je kreira kolekciju kratkih filmova (max. 90 sekundi). Svaki filmic prezentira specifičnu primjenu proizvoda, potrebnog alata, metode kao i ostalih elemenata ispravne ugradnje. Svi su filmovi na raspolaganju <http://www.soudal.hr/kako-to-uciniti> kao i na <https://www.facebook.com/Soudalgroup/> Možete ih pogledati i na mobitelu skenirajući QR kod.



# Soudal usmjerava

Svaka Soudal grupa proizvoda ima svoju boju kojom naznačava primjenu proizvoda.



## Jednostavno otvaranje kartona

1



**1 2 3 Brzo prepoznavanje zahvaljujući obilježnosti bojom.**

Svaka grupa proizvoda ima svoju boju, plava za sanitarni silikon, crvena za konstrukcijsko brtvilo, zelena za brtvilo koje se može bojati,...

2



**Lakše otvaranje** zahvaljujući sistemu laganog otkidanja kartona.

3



**Otvaranje kutija pomoću oznaka u bojama.**

Jasna i specifična obavjest; korisnik je vođen prema pravoj grupi proizvoda.

# Pregled sadržaja

<b>Brtvila</b> .....	str. 07
Građevinski silikoni .....	str. 08
Sanitarni silikoni.....	str. 09
Akrili.....	str. 10
Brtvilo za parket .....	str. 11
Specijalna brtvila .....	str. 12
Hobby silikoni .....	str. 13
<b>Fix ALL® Hibridno ljepilo-brtvilo</b> .....	str. 14
Fix ALL® .....	str. 15
Fix ALL® Hobby u tubi.....	str. 16
<b>Krovni i hidroizolacijski proizvodi</b> .....	str. 17
<b>T-REX Montažno ljepilo ojačano vlaknima</b> .....	str. 20
<b>Ljepila</b> .....	str. 22
Građevinska ljepila .....	str. 23
Montažna ljepila .....	str. 24
Kontakt ljepila .....	str. 25
Ljepila za drvo .....	str. 26
Specijalna ljepila .....	str. 27
Hobby epoxy ljepila .....	str. 29
<b>Specijalni hibridni polimeri</b> .....	str. 30
<b>PU montažne pjene</b> .....	str. 32
<b>Soudal Hydro System</b> .....	str. 36
<b>Sanitarni proizvodi</b> .....	str. 38
<b>Tehnički sprejevi</b> .....	str. 40
<b>Tehnički sprejevi Genius</b> .....	str. 42
<b>Pribor</b> .....	str. 44

<https://www.soudal.hr>





# BRTVILA

# Građevinski silikoni

## NEUTRALNI SILIKON



Neutralni građevinski silikon za spajanje i učvršćivanje tipičnih građevinskih materijala - uključujući i većinu plastike. Izvrsna adhezija na porozne površine kao i ne-porozne. Ugrađiva i na nekorozivnim metalima. Ne ostavlja mrlje na poroznim supstratima. Nakon sušenja - trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

### PRIMJENA:

Fugiranje spojeva, pregradnih zidova, nadstrešnica izrađenih od polikarbonata i poliakrililnih ploča. Spojna mjesta okvira prozora i vrata, okviri u barovima itd. Fleksibilni građevinski spojevi otporni na vremenske uvjete (kiša, mraz, UV zračenja), npr. brtvljenje na pročeljima zgrada. Privremena ostakljivanja dijela građevine. Ne koristite na mjestima izloženim stalnoj vlazi.

bezbojna	103245	15/kutija	280 ml	5411183033559
bijela	103246	15/kutija	280 ml	5411183033566
siva	104461	15/kutija	280 ml	5411183013919
smeđa	102254	15/kutija	280 ml	5411183411449
crna	104466	15/kutija	280 ml	5411183013933
bež	103978	15/kutija	280 ml	5411183001695

## EXPRESS NEUTRALNI SILIKON



Express neutralni silikon je inovativni brzo sušeci silikon dizajniran za brzo brtvljenje spojeva na raznim sintetičkim i osjetljivim površinama za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Odlično prijanja na porozne i ne-porozne materijale (žbuka, beton, drvo, staklo, emajl, aluminij, željezo, PVC, cink itd.). Nije pogodan za primjenu na prirodnom kamenu, PE, PP, Teflonu i bitumenu. Nakon 30 minuta na površinu više ne mogu utjecati čestice prašine.

bezbojna	123790	12/kutija	280 ml	5411183112124
bijela	123789	15/kutija	280 ml	5411183112111
siva	109711	15/kutija	280 ml	5411183038547
crna	103414	15/kutija	280 ml	5411183033726
smeđa	106553	15/kutija	280 ml	5411183035195

## UNIVERZALNI SILIKON



Univerzalni silikon za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i nekih metala. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama. Nakon sušenja trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

### PRIMJENA:

Povezivanje fuga između različitih građevinskih materijala u građevinarstvu i tehničkim radovima. Fugiranje keramičkih pločica unutrašnjih i vanjskih. Dijelovi površina od stakla (okviri izrađeni od netretiranog drva ili oslikani uljanim bojama). Brtvljenje u hladnjacima, ventilacijskim sustavima, u proizvodnji spremnika. Ne primjenjivati na PVC-u, akrilu i metalima osjetljivim na koroziju.

bezbojna	123790	15/kutija	280 ml	5411183112124
bijela	123789	15/kutija	280 ml	5411183112111
siva	109711	15/kutija	280 ml	5411183038547
crna	103414	15/kutija	280 ml	5411183033726
smeđa	106553	15/kutija	280 ml	5411183035195

## SILIKON ZA OSTAKLJIVANJE



Silikon na acetatnoj bazi za popravak tradicionalnih drvenih i metalnih prozora. Izvrsna adhezija na "prozor" i površine kao što su staklo, sirovo i oslikano uljanim bojama, bojom za drvo, kao i kod tipičnog građevinskog materijala - betona, cigle, keramike i lakiranih površina. Otporan na UV zračenje i ne blijedi. Nakon sušenja - trajno fleksibilno i otporno na sve vremenske uvjete.

### PRIMJENA:

Odmah spremno za staklarske radove - sanacija metalnih i drvenih prozora. Fleksibilno brtvljenje između drvenih okvira, neobojene ili obojene alkidnim bojama ili za staklo. Povezivanje fuge između izgradnje i dorade materijala. Ne koristiti na SCV, akrilu ili kod korozije osjetljivih metala.

bezbojna	117977	15/kutija	280 ml	5411183085541
----------	--------	-----------	--------	---------------





# Sanitarni silikoni

## NEUTRALNI SANITARNI SILIKON



Sanitarni silikon neutralan za spajanje i fugiranje kod većine građevinskih materijala, uključujući i mnoge vrste plastike. Dugotrajna otpornost na vlagu i plijesni. Izvrsna adhezija na porozne površine kao i ne-porozne. Prijanja odlično na nekorozivnim metalima. Ne ostavlja mrlje na poroznim površinama. Nakon sušenja - trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

### PRIMJENA:

Ugradnja kada, tuš-kada uključujući akrilne i PVC kade. Promjena kuhinjskih sudopera i radnih površina izrađenih od raznih materijala i prirodnog kamena. Fugiranje pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i st. kao i površina izrađenih od polikarbonata i poliakrilnih površina. Fleksibilno brtvljenje u prostorijama sa visokom vlažnosti - kuhinje, kupaonice, praonice... Prostorji izloženi vlazi za brtvljenje u ventiliranim prostorima kao i za brtvljenje opreme.

bezbojna	117973	15/kutija	280 ml	5411183085503
bijela	117974	15/kutija	280 ml	5411183085510

## SANITARNI SILIKON EXPRESS



Sanitarni silikon koji se brzo stvrdnjava s povećanom otpornošću na vlagu, gljivice i plijesni. Vodootporan nakon 2 sata od primjene. Izvrsna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama - pločice, sanitarije i staklo - kao i akril, PVC i mnoge druge vrste plastike. Nakon stvrdnjavanja trajno fleksibilno.

### PRIMJENA:

Instant i fleksibilno brtvljenje u područjima s visokom vlagom - kuhinje, kupaonice, praonice. Presvlačenje keramičkih pločica u spojevima između zidova i poda. Spojevi između umivaonika i zidova, oko kada i tuš kabina i baza, također i kod kada od akrila i PCV-a. Brtvljenje u prostorima izloženi vlazi, u rashladnim sistemima ventilacije prostora i opreme. Nije prikladno za PE, PP, PTFE i prirodni kamen.

bijela	124150	12/kutija	280 ml	5411183116702
--------	--------	-----------	--------	---------------

## SANITARNI SILIKON



Sanitarni silikon na bazi acetata ima povećanu otpornost na vlagu, gljivice i plijesni. Za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i metala. Izvrsna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama. Nakon sušenja - trajno fleksibilno.

### PRIMJENA:

Presvlačenje sudopera, emajliranih kada i tuš kada, umivaonika i kao i spojeva sa zidovima, oko wc školjke i keramičkih tuš baza. Radovi sa keramičkim pločicama kod spojeva između zidova i poda. Fleksibilno brtvljenje u prostorijama s visokom vlažnosti - kuhinje, kupaonice, praonice. Zbog kisele reakcije, može reagirati s nekim metalima. Ne koristiti na plastici.

bezbojna	122991	15/kutija	280 ml	5411183107526
bijela	122990	15/kutija	280 ml	5411183107519
siva	124547	15/kutija	280 ml	5411183119956
bež	106481	15/kutija	280 ml	5411183035164
manhattan	110586	15/kutija	280 ml	5411183041622



# Akrili

## AKRILNO BRTVILO



Univerzalni akril je građevinsko brtvilo za unutrašnju primjenu. Izdržljivo i ne izbljeđuje. Nakon sušenja, može se bojati i ne ostavlja mirje. Ne sadrži otapala - bez mirisa i sigurno je za primjenu na svim dekorativnim materijalima. Može se primjeniti i na nekorozivnom metalima.

### PRIMJENA:

Spojevi između zidova i stropova, gipsanih ploča, itd. Ispunjavanje praznina i pukotina u betonu, zidovima, gipsu, drvu, itd. Fugiranje prozora, traka i lajsni na dovratcima, prozorskih klupica, stropnih ploča, dekorativnih vijenaca itd. za brtvljenje građevinskih veza pokretljivih do 15%.

bijela	122994	15/kutija	280 ml	5411183107557
siva	109712	15/kutija	280 ml	5411183038554
smeđa	102265	15/kutija	280 ml	5411183411944

## AKRIL BRTVILO EXPRESS



Brzo se suši - akril za brtvljenje za unutrašnju primjenu Express - može biti oslikano nakon 10 minuta od primjene. Ne sadrži otapala - bez mirisa i sigurno za sve dekorativne materijale. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama: cigla, beton, drvo, kamen, gips ploče i aluminij.

### PRIMJENA:

Maskiranje praznina i pukotina u betonu, zidovima, gipsu, drvu, itd. spojevi od gipsanih ploča u tehnologiji suhe gradnje. Učvršćivanje prozora / dovratka, traka i lajsni, prozorskih klupica, stropnih ploča, dekorativnih vijenaca itd. brtvljenje građevinskih spojeva niske mobilnosti (do 15%).

bijela	122878	12/kutija	280 ml	5411183107106
--------	--------	-----------	--------	---------------

## AKRIL BRTVILO ZA ŽBUKE



Grubo akril brtvilo Express za popravak mineralnih žbuka. Zrnata struktura oponaša teksturu mineralnih žbuka. Može biti obojana i fasadnim bojama. Izvrsna adhezija na porozne materijale. Ne sadrži otapala - nekorozivno za metale.

### PRIMJENA:

Popunjavanje praznina i pukotina u betonu, glaziranom betonu, zidovima i gipsu. Fugiranje prozora i dovratnika od drva i metala, maskiranje traka, prozorske klupice, stepenice... Punjenje građevinskih spojeva s mobilnosti i do 15%.

bijela	123109	12/kutija	280 ml	5411183108516
--------	--------	-----------	--------	---------------

## LAGANI AKRILNI KIT



Super lagani tanki akrilni kit za instant popravak unutrašnjih zidnih površina i stropova. Može se brusiti i obojati nakon 20 minuta od primjene. Izvrsno prijanjanje na gipsu i žbukama, oblikovanje betona i drugih poroznih materijala. Ne sadrži otapala. Nekorozivno za metale.

### PRIMJENA:

Za ispunu i poravnanje kod ugradnje perforiranih stropnih ploča. Punjenje i niveliranje pukotina, ogrebotina u stropovima i zidovima, neposredno prije bojanja. Maskiranje vijaka i ostalih mehaničkih spojeva u sistemima suhe gradnje. Žbukanje gipsanih ploča, ispunjavanje spojnice oko drveta i metalnih okvira, traka, prozorskih klupica, itd.

bijela	144588	15/kutija	280 ml	5411183159358
bijela	123774	6/kutija	0,9 l	5411183112018
bijela	122873		2,5 l	5411183112025



# Brtvilo za parket

## PARKET KIT ZA BRTVLJENJE





Brtvilo na osnovi akrilatne disperzije - u bojama koje odgovaraju najpopularnijim vrstama parketa. Nakon sušenja može se bojati i lakirati. Ne sadrži otapala. Ne ostavlja mrlje na drvu ni rubove na laminiranim pločama. Ne puca.

### PRIMJENA:

Popunjavanje praznina i pukotina u drvu i laminiranim podovima. Obrada oko lajtne i traka oko dovratka. Maskiranje spojeva kod drva, pregradnih zidova itd.

## Prozirni uložak

	javor / jasen	111258	15/kutija	280 ml	5411183043596
	breza	113089	15/kutija	280 ml	5411183051133
	bukva	111260	15/kutija	280 ml	5411183043619
	hrast	111261	15/kutija	280 ml	5411183043626

	trešnja / joha	111259	15/kutija	280 ml	5411183043602
	mahagonij	113090	15/kutija	280 ml	5411183051140
	wenge	124004	6/kutija	290 ml	5411183114302



# Specijalna brtvila

## VATROOTPORNO BRTVILO



Brtvilo za peći, ognjišta, kotlove i druge uređaje za vrlo visoke temperature (do 1500°C). Na bazi natrijevog silikata-ne sadrži štetni azbest. Ne raspada se i ne puca nakon stvrdnjavanja.

### PRIMJENA:

Brtvljenje kamina i kamin umetaka, ognjišta, kotlova centralnog grijanja, tostera, itd. pečačenje ugradnja kao i održavanje peći i pločica u kuhinji, uobičajena ugradnja dimnjaka itd., građevinska brtvljenja izložena visokim temperaturama.

crna	122995	15/kutija	280 ml	5411183107564
------	--------	-----------	--------	---------------

## SILIKON ZA AKVARIJE



Kristalno čisto silikonsko brtvilo ljepilo za lijepljenje i brtvljenje akvarija, terarija i staklenih vitrina. Bezopasna za žive organizme, ne sadrži nikakva otapala, punila i plastifikatore. Vrlo visoka čvrstoća veze - do 17kg / cm<sup>2</sup>. Izvrsna adhezija na staklu i keramici, kao i metalu, drvu i drvnim materijalima.

### PRIMJENA:

Lijepljenje i brtvljenje uzgojnih akvarija i terarija. Lijepljenje ukrasne konstrukcije u akvariju: zidovi, špilje, itd. ugradnja i brtvljenje vitrina i druge staklene konstrukcije.

bezbojna	117985	15/kutija	280 ml	5411183085534
crna	105751	15/kutija	280 ml	5411183008809

## SILIKON ZA VISOKE TEMPERATURE



Fleksibilna tekuća brtva, silikon otporan na visoke temperature. Zamjenjuje sve brtve od pluta, vlakana, papir, azbest i gume. Nije osjetljivo na visoke temperature (do 285°C). Otporan na goriva, ulja i maziva, masti, mraz, otporan na tekućine, i mnoge druge kemikalije. Ne zahtijeva upotrebu aktivatora. Nakon stvrdnjavanja trajno fleksibilno.

### PRIMJENA:

Fleksibilni spojevi koji trebaju biti otporni na temperature u izgradnji i industriji. Fleksibilno hermetičko brtvljenje u kotlovima, središnjim pećima za grijanje, strojevima i opremi u kuhinji. Brtvljenje u pumpi motora, mjenjača, klimatizacijskih sustava, itd.

crna	123008	15/kutija	280 ml	5411183107465
crvena	117975	15/kutija	280 ml	5411183085572

## CEMENT EXPRESS REPAIR



Brzo sušeće brtvilo koje ne sadrži otapala sa granuliranom strukturom koja je idealna za ispunjavanje pukotina i spojeva kod oštećenja (kamen, cigla) za unutrašnju i vanjsku upotrebu. Može se koristiti i kod popravaka betonskih stepenica. Lako se koristi sa odgovarajućim aplikacijskim pištoljem. Površina se može bojati i šmirglati nakon sušenja.

siva	131986	12/kutija	300 ml	5411183147614
------	--------	-----------	--------	---------------

## SOUDAFLEX 40 FC



Trajno elastično poliuretansko brtvilo-ljepilo za radove u građevinarstvu i građevinarskoj limariji. Izvrsno prijanja na sve vrste materijala, beton, metal, poliester, plastika itd. Može se bojati.

bijela	152809	12/kutija	300 ml	5411183167858
siva	152811	12/kutija	300 ml	5411183167872
crna	152810	12/kutija	300 ml	5411183167865
tik	102641	12/kutija	300 ml	5411183034129
smeđa	123145	12/kutija	300 ml	5411183108745
bijela	102486	12/kutija	600 ml	5411183008892
siva	102485	12/kutija	600 ml	5411183008915
siva beton	107561	12/kutija	600 ml	5411183068230
tik	108220	12/kutija	600 ml	5411183098916
crna	104103	12/kutija	600 ml	5411183019751

## STAKLARSKI KIT



Prirodni bež kit na bazi modificirane sintetičke smole za popravke postojećih tradicionalnih staklenih prozora ili ugradnju stakla u staklencima. Može se bojati nakon sušenja sa svim vrstama boja.

bež	106749	12/kutija	500 g	5411183001770
bež	106751	12/kutija	1 kg	5411183008113

# Hobby silikon



## UNIVERZALNI SILIKON U TUBI

Univerzalni silikon za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i nekih metala. Izvrsna adhezija na tipičnim poroznim podlogama. Nakon sušenja trajno fleksibilan i otporan na sve vremenske uvjete.

### PRIMJENA:

Povezivanje fuga između različitih građevinskih materijala u građevinarstvu i tehničkim radovima. Fugiranje keramičkih pločica unutrašnjih i vanjskih. Dijelovi površina od stakla (okviri izrađeni od netretiranog drva ili oslikani uljanim bojama). Brtvljenje u hladnjacima, ventilacijskim sustavima, u proizvodnji spremnika. Ne primjenjivati na PVC-u, akrilu i metalima osjetljivim na koroziju.

bezbojna	124744	10/kutija	80 ml	5411183119437
bijela	124743	10/kutija	80 ml	5411183119420



## SANITARNI SILIKON U TUBI

Sanitarni silikon na bazi acetata ima povećanu otpornost na vlagu, gljivice i plijesni. Za spajanje i ispunu fuga keramičkih materijala, stakla i metala. Izvrsna adhezija na tipičnim sanitarnim podlogama. Nakon sušenja - trajno fleksibilno.

### PRIMJENA:

Presvlačenje sudopera, emaljiranih kada i tuš kada, umivaonika i kao i spojeva sa zidovima, oko wc školjke i keramičkih tuš baza. Radovi sa keramičkim pločicama kod spojeva između zidova i poda. Fleksibilno brtvljenje u sobama s visokom vlažnosti - kuhinje, kupaonice, praonice. Zbog kisele reakcije, može reagirati s nekim metalima. Ne koristiti na plastici.

bezbojna	120034	10/kutija	80 ml	5411183038233
bijela	120033	10/kutija	80 ml	5411183038240



## SILIKON ZA VISOKE TEMPERATURE U TUBI

Fleksibilna tekuća brtva, silikon otporan na visoke temperature. Zamjenjuje sve brtve od pluta, vlakana, papir, azbest i gume. Nije osjetljivo na visoke temperature (do 285°C). Otporan na goriva, ulja i maziva, masti, mraz, otporan na tekućine, i mnoge druge kemikalije. Ne zahtijeva upotrebu aktivatora. Nakon stvrdnjavanja trajno fleksibilno.

### PRIMJENA:

Fleksibilni spojevi koji trebaju biti otporni na temperature u izgradnji i industriji. Fleksibilno hermetičko brtvljenje u kotlovima, središnjim pećima za grijanje, strojevima i opremi u kuhinji. Brtvljenje u pumpi motora, mjenjača, klimatizacijskih sustava, itd.

crvena	120035	12/kutija	blister 60 g	3498781004275
--------	--------	-----------	--------------	---------------



ALL you need is...  
Fix ALL®.



Pratite nas na  
**Facebooku!**

[facebook.com/Soudalfixall](https://facebook.com/Soudalfixall)

# Fix ALL®



## FIX ALL FLEXI

Visoko elastično ljepilo-brtvilo na bazi hibridnih polimera SMX tehnologije za unutrašnju i vanjsku primjenu. Kemijski neutralno. Gotovo bez mirisa, ne isparava organske spojeve - ispunjava zahtjeve Ecode EC1 po Plus klasifikaciji. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati - bojama na bazi vode.

### PRIMJENA:

Lijepljenje i učvršćivanje panela, pragova, prozorskih klupica, lijepljenje traka, rozeta, letvica od bilo kojih dekorativnih materijala (drvo i drveni materijali, pluto, polistiren, ekstrudirani polistiren, gips) na svim građevinskim podlogama. Učvršćivanje informacijskih ploča, kutija, prostornih slova i broja itd. (metal, staklo, plastika) na otvorenim, lijepljenje na zidovima i ogradama. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala na beton, ciglu, žbuku, zidnu i podne pločice, drvo, gipsane ploče i staklo. Lijepljenje i učvršćivanje prirodnog kamena (mramora, granita, itd). Fleksibilno lijepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

bijela	111715	12/kutija	290 ml	5411183045163
smeđa	106038	12/kutija	290 ml	5411183017016
crna	106039	12/kutija	290 ml	5411183017030
siva	106037	12/kutija	290 ml	5411183017023



## FIX ALL HIGH TACK

Super otporno, fleksibilno ljepilo-brtvilo na temelju hibridnih polimera SMX sa izuzetno jakom visokom moći prijanjanja (snažna početna čvrstoća veze). Lijepi i na mokrim materijalima. Kemijski neutralna. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati bojama na bazi vode.

### PRIMJENA:

Lijepljenje elemenata - ploče, trake na područjima gdje ne postoji mogućnost mehaničke potpore. Lijepljenje metala, laminata i plastike (osim teflona, PE i PP), tvrdog drveta, itd. na mjestima izloženima velikim dinamičkim opterećenjima vibracijama. Učvršćivanje informacijskih ploča, okvira, prostornih slova i brojeva itd. (metal, staklo, plastika) na otvorenim zidovima i ogradama. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala na beton, ciglu, žbuku, zidne i podne pločice, drvo, gipsane ploče i stakla, itd.

bijela	119381	12/kutija	290 ml	5411183089532
clear	131747	12/kutija	290 ml	5411183139596



## FIX ALL CRYSTAL

Kristalno čisto, fleksibilno ljepilo-brtvilo na temelju hibridnih polimera SMX za unutarnju i vanjsku primjenu. Lijepi i na mokrim materijalima. Idealna transparentnost spojeva. Kemijski neutralno. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje. Nakon sušenja može se bojati - bojama na bazi vode.

### PRIMJENA:

Lijepljenje ukrasnih i građevinskih elemenata (ručke, okovi, vijci, letvice, prozorske rešetke, tanjuri, kuke itd) na različite materijale do stakla, ogledala - tamo gdje spoj mora biti nevidljiv, proziran spoj. Lijepljenje ogledala i zidova od ogledala, lijepljenje na staklo, zid i podne pločice, beton, ciglu, žbuku, drvo, gipsane ploče. Lijepljenje i učvršćivanje prirodnog kamena (mramora, granita, itd); sve vrste ploča, pragova, prozorskih klupica, traka, rozeta, letvica od bilo kojih dekorativnih materijala na svim građevinskim podlogama. Fleksibilno lijepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

prozirna	119613	12/kutija	290 ml	5411183090248
----------	--------	-----------	--------	---------------



## FIX ALL TURBO

Super brzo, fleksibilno ljepilo na osnovi hibridnih polimera SMX. Brzo postiže konačnu čvrstoću - omogućuje učvršćivanje spojeva nakon 20 minuta od primjene. Primjena i na mokre materijale. Kemijski neutralan. Otporan na blage kiseline, lužine, otapala i ulja. Otporan na vremenske uvjete i UV zračenje.

### PRIMJENA:

Lijepljenje panela, pragova, prozorskih klupica, letvica, rozeta, vijenaca od bilo dekorativnih materijala (drvo i drveni materijali, pluto, polistiren, ekstrudirani polistiren, gips); ogledala i zrcalni zidovi i kao izgradnja podloga; prirodni kamen (mramor, granit, itd). Fleksibilno lijepljenje elemenata konstrukcija izloženih vibracijama.

bijela	126857	12/kutija	290 ml	5411183124639
--------	--------	-----------	--------	---------------

# Fix ALL®

## FIX ALL FLOOR & WALL

Fix all Pod & zid je visoko kvalitetno jednokomponentno, ljeplivo visoke čvrstoće ljepljenje. Ona se temelji na SMX® Hybrid Polymer tehnologiji, kemijski neutralan i potpuno elastičan. Namijenjen za ljepljenje svih materijala na podovima i zidovima.



bijela 120137 4 kg 5411183093379

## Fix ALL® Hobby u tubi

### FIX ALL FLEXI



Fix all flexi je visoko elastično ljeplivo brtvilo na bazi hibridnih polimera SMX tehnologije za unutrašnju i vanjsku primjenu.

bijela 134135 12/kutija 125 ml 5411183148079

### FIX ALL CRYSTAL



Fix all Crystal je kristalno čisto fleksibilno ljeplivo brtvilo na bazi hibridnih SMX polimera. Za unutrašnju i vanjsku primjenu. Ljepi i na mokrim materijalima.

prozirna 134134 12/kutija 125 ml 5411183148086

### FIX ALL TURBO



Super brzo, fleksibilno ljeplivo na osnovi hibridnih polimera SMX. Brzo postiže konačnu čvrstoću - omogućuje učvršćivanje spojeva nakon 20 minuta od primjene.

bijela 134137 12/kutija 125 ml 5411183148093





# **KROVNI I HIDROIZOLACIJSKI PROIZVODI**

# Krovni i hidroizolacijski proizvodi

## BITUMEN ZA BRTVLJENJE KROVIŠTA



Vodootporan i otporan na vremenske prilike na krovovima. Brtvljenje na temelju modificiranog bitumena. Može se koristiti na pomalo vlažnim površinama. Otporan na UV zračenje i temperature u rasponu od -35°C do +130°C.

### PRIMJENA:

Brtvljenje praznina i pukotina u krovu. Popravak i za vodoravne oluke. Hladno lijepljenje svih vrsta radova. Vodootporni spojevi građevinskih veza sa niskom mobilnošću (do 10%).

crna	106650	15/kutija	280 ml	5411183035355
------	--------	-----------	--------	---------------

## BRTVILO ZA SPECIJALNE POPRAVKE



Brtvilo za posebna brtvljenja na krovu, otporan na sve vremenske uvjete, na bazi akrilne emulzije. Idealno za brtvljenje između različitih materijala. Može se primijeniti na mokrim površinama, pa čak i pod vodom. Može se bojati. Upotreba na ne korozivnim metalima. Dostupan u bezbojnoj verziji. Sadrži otapala.

### PRIMJENA:

Hitni popravci krovnih materijala - čak i tijekom pljuska. Brtvljenje prirubnica na krovnim prozorima, dimnjacima... Brtvljenje veze valovitog i trapeznih limova. Popravci i na vodoravnim olucima.

bezbojna	117979	15/kutija	280 ml	5411183085555
----------	--------	-----------	--------	---------------

## COLOZINC - LJEPILO ZA CRIJEP PLOČE



Trajno elastično super jako hibridno ljepilo-brtvilo za crijep ploče trapezni lim i oluk sisteme. Otporan na ekstremne vremenske uvjete, UV zračenje, mnoge kemikalije. Može se bojati sa svim vrstama boja. Ne ostavlja mrlje na poroznim materijalima i ne reagira sa polistirenom.

### PRIMJENA:

Lijepljenje obojanog i pocinčanog lima zajedno. Lijepljenje krovnog lima i keramičkih pločica za različite građevinske podloge: metal, opeka, beton, drvo. Montaža i popravak i za vodoravne oluke. Brtvljenje spojeva i priključaka u krovu i za završne radove.

siva	124898	12/kutija	280 ml	5411183120495
------	--------	-----------	--------	---------------

## COLOTUILE




Colotuile je brtvilo visokog modula na bazi poliuretana za lijepljenje i brtvljenje fleksibilnih terakota pločica kao i betona. Zamjenjuje mehaničko vezanje žicom, čavlima ili morta sa betonom.

### PRIMJENA:

Lijepljenje crijeva - lijepljenje crijeva na drvene letve ili druge podloge - lijepljenje oluka itd.

smeđa	106335	12/kutija	310 ml	5411183009455
-------	--------	-----------	--------	---------------

## SODAGUM HYDRO



OTPORNO  
NA TEMPERATURU  
OD -40°C DO 80°C



VODOOTPORNO



2 SATA NAKON  
PRIMJENE OTPORNO  
NA KIŠU



BRZO SE SUŠI



BRTVI I ISPUJAVA  
PUKOTINE



MOŽE SE BOJATI



OTPORNO  
NA UV ZRAČENJE  
I VREMENSKE UVJETE

### SMX Polimerna vodootporna membrana

Soudagum Hydro je jedno komponentna hidroizolacija na bazi polimernog hibrida za okomite i horizontalne površine. Jedno komponentni premaz spreman za upotrebu izvršne obradivosti, nanosi se u 2 sloja. Otporan na temperaturu od (-40°C up to +80°C), otporna na kišu. 2 sata nakon nanošenja. Dobra otpornost na UV i vremenske uvjete, može se bojati. Primjena: Hidroizolacija krovnih svjetala, osvijetljenja kupole, spojevi cijevi, proboj zidova, hidroizolacija pukotina na krovovima i zidovima, hidroizolacija unutarnjih i vanjskih spojeva, vodootporni sloj ispod betonskih krovova, pločica terena i drvenih terasa, popravak metalnih i plastičnih krovnih oluka i odvodnje, popravak i obnova krovova (posude, letvice, cink), krovnih rubova i dimnjaka, obrada korozije olova i cinka. Nanositi kistom ili valjkom u 2 sloja do 2mm debljine. Drugi sloj se nanosi tek kada je prvi sloj suh. Potrošnja: 1,4kg/m<sup>2</sup> (1mm) ili 2kg/m<sup>2</sup> za 2mm debljine. Premaz se može ojačati geotextilom kvalitete 110g/m<sup>2</sup>. Geotextil treba biti položen na prvi sloj dok je još vlažan. Preklopi geotextila trebaju biti od 3 do 5cm.

siva	134553	6/kutija	1 kg	5411183151871
siva	131634	6/kutija	5 kg	5411183139626
siva	131632	6/kutija	10 kg	5411183139640

# Krovni i hidroizolacijski proizvodi



## WASSER STOP

Impregnacijski premaz Wasser stop  
Vodootporan, fleksibilni premaz ojačan sintetičkim vlaknima za hitne popravke kod pokrivanja krovova, ravnih krovova i terasa – čak i za vrijeme jake kiše ili mraza. Spremno za neposrednu uporabu. Prijanja na sve podloge i krovne materijale: Tar papir, betonske, kamene, prirodni škriljevac, azbest, cement, pocinčani čelik, staklo, PVC, itd otporan na UV zračenje i nagle promjene temperature.

### PRIMJENA:

Hitni popravak krova kod pokrivanja, za oluke, terase, i sl....

	siva	105910	6/kutija	750 ml	5411183006638
	siva	104732	4/kutija	4 kg	5411183013643



## SILICOAT

Sprema za korištenje, bezbojna tekućina na bazi oligomernih siloksana za tretman zidova gdje je potrebno postići vodootpornost. Odbija vodu, ali drži pore otvorenima dopuštajući da zid diše.

### PRIMJENA:

Odbija vodu i vlagu na poroznom građevinskom materijalu: cigla, žbuka, itd.

	bezbojna	101076	6/kutija	1 l	5411183030985
	bezbojna	100183	4/kutija	5 l	5411183194052



## SOUDABAND ZAŠTITNA TRAKA

Samostalna vulkanizacija (ne treba se grijati) aluminijska krovna traka sa bitumenskim vezivom za bolje prljanjanje. Izvrsna prionjivost na većinu građevinskih materijala: beton, drvo, metal, katran, papir i plastika. Otporan na UV zračenje, odličan za primjenu u svim vremenskim uvjetima, i na vlažnim površinama.

### PRIMJENA:

Krovovi - popravci dimnjaka, antenskih stupova, krovnih otvora, itd. Brtvljenje spojeva, pukotina, rupa i kod propuštanja oluka, dimnjaka, krovnih obloga od valovitog lima, krovnih elemenata, krovnih prozora, kupola.

	grafit	101613		7,5 cm x 10 m	5411183032057
	grafit	101614		10 cm x 10 m	5411183032040
	grafit	108218		15 cm x 10 m	5411183030503
	grafit	101154		22,5 cm x 10 m	5411183031258
	grafit	108140		30 cm x 10 m	5411183030121
	aluminij	106913		5 cm x 10 m	5411183035614
	aluminij	101161		7,5 cm x 10 m	5411183031265
	aluminij	101182		10 cm x 10 m	5411183042797
	aluminij	101187		15 cm x 10 m	5411183042803
	aluminij	101194		22,5 cm x 10 m	5411183042810
	aluminij	101195		30 cm x 10 m	5411183042827
	terakota	101618		7,5 cm x 10 m	5411183032033
	terakota	108141		10 cm x 10 m	5411183030138
	terakota	100011		15 cm x 10 m	5411183031173
	terakota	108142		22,5 cm x 10 m	5411183030145
	terakota	108086		30 cm x 10 m	5411183029774
	smeda	121856		7,5 cm x 10 m	5411183101814
	smeda	121855		10 cm x 10 m	5411183101807
	smeda	121852		15 cm x 10 m	5411183101777
	smeda	121853		22,5 cm x 10 m	5411183101784
	smeda	121854		30 cm x 10 m	5411183101791



## BUTYBAND ALU

Vodootporna, fleksibilna samoljepljiva traka za brtvljenje, laka za upotrebu jer je sastavljena od butyl sloja sa alu folijom. Otporna na UV zrake i vremenske utjecaje.

### PRIMJENA:

Brtvljenje oko dimnjaka, ventilacijskih otvora, krovnih prozora, prozorskih klupica i kliznih vrata. Brtvljenje staklenih konstrukcija. Brtvljenje u automobilskoj industriji (npr. brtvljenje presjeka elemenata kod metalnih konstrukcija)

	alu	111083		7,5 cm x 10 m	5411183042155
	alu	111084		10 cm x 10 m	5411183042797
	alu	111085		15 cm x 10 m	5411183042803
	alu	111086		22,5 cm x 10 m	5411183042810
	alu	111087		30 cm x 10 m	5411183042827
	grafit	111088		7,5 cm x 10 m	5411183042834
	grafit	111089		10 cm x 10 m	5411183042841
	grafit	111090		15 cm x 10 m	5411183042858
	grafit	111091		22,5 cm x 10 m	5411183042865
	grafit	111092		30 cm x 10 m	5411183042872



**MONTAŽNO  
LJEPILO OJAČANO  
VLAKNIMA**

# Montažno ljepilo ojačano vlaknima

## T-REX TRENUTAČAN SPOJ



Trenutačan spoj

- Vlaknima ojačano montažno ljepilo inicijalnog spoja 300 kg/m<sup>2</sup>
- Trenutačni spoj nakon 1 sec. nakon spajanja dijelova zajedno
- Spaja teške predmete bez oslonca
- Jedna površina mora biti porozna
- Unutrašnja i vanjska aplikacija
- Ispunjava pukotine

T-Rex trenutačni spoj montažno ljepilo za neporozne i porozne površine gdje jedna površina treba biti porozna. Zamjenjuje čavle, šarafe itd. Nije potrebna potpora i mehaničko pričvršćivanje. Omogućuje pričvršćivanje teških elemenata kao što su cigla, ploče, keramika, kameni komadi, betonski elementi, MDF, drvo, PVC and polistiren. Ne sadrži otapala. Može se bojati, lako se čisti, bez mirisa. Postupno suh nakon 24 sata.

bijela 125931 12/kutija 380 g 5411183123373

## T-REX EXPRESS (BRZO SUŠEĆE)



T Rex super snažno, univerzalno konstrukcijsko ljepilo ojačano vlaknima ekstra velike inicijalne snage, popunjava rupe, na bazi neoprenske gume. Za lako i čvrsto lijepljenje svih vrsta materijala. Nema više čavala i vijaka. Inicijalni spoj 125kg/m<sup>2</sup>. Odlično za vodootporne spojeve. Sadrži otapala, ne primijenjivati na stiroporu.

### PRIMJENA:

Idealno za čvrsto lijepljenje svih vrsta (građevinskih) materijala kao što su drvo, kamen, beton, metal na gotovo svaku površinu od kamena, betona, drva, metala, sintetike, žbuke, gipsa, itd. Za upotrebu u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Odlično za montiranje drvenih okvira, kućnih pragova, zidnih lajsni, prozorskih daski, građevinskih tabli, letvi, drvenih gredica i oplata, vodilica kablova, pločica, kućnih brojeva, zidnih obloga, panela, keramičkih pločica, utičnica, razvodnih kutija, itd.

bež 125932 12/kutija 380 g 5411183123380

## T-REX PROZIRNI



Prozirni

- Vlaknima ojačano montažno ljepilo
- Inicijalni spoj 125 kg/m<sup>2</sup>
- Trenutačni spoj nakon 1 sec. nakon spajanja dijelova zajedno
- Spaja teške predmete bez oslonca
- Unutrašnja i vanjska aplikacija
- Ispunjava pukotine
- Vrlo niska emisija spojeva EC1 Plus

Odličan za spajanje i lijepljenje vodootpornih spojeva. Omogućuje pričvršćivanje teških elemenata kao što su cigla, ploče, keramika, kameni komadi, betonski elementi, MDF, drvo, PVC and polistiren. Ne sadrži otapala. Može se bojati, lako se čisti, bez mirisa. Nakon nanošenja boja je mlječno bijela te postaje prozirna nakon sušenja od 24 sata.

prozirna 125933 12/kutija 310 g 5411183123397

## T-REX EXTREME POWER



T-Rex Extreme Power - montažno ljepilo na bazi SMX polimera ojačano vlaknima. Ekstremno jak inicijalni spoj 400 kg/m<sup>2</sup>.

### KARAKTERISTIKE PROIZVODA:

Izuzetno jako početno prijanjanje ne zahtijeva dodatno pričvršćivanje predmeta. Jednostavna i učinkovita primjena, izvrsno prijanjanje na uobičajene porozne materijale (cigla, betonski elementi, kamen, drvo) i neporozne materijale (osim PP, PE, PTFE, asfalta) čak i na vlažnim površinama.

### PRIMJERI PRIMJENE:

Sva uobičajena montažna lijepljenja, strukturno lijepljenje i zajedničko brtvljenje vibrirajućih i dinamički napregnutih struktura. Lijepljenje podnih obloga, fleksibilno lijepljenje građevinskih elemenata na najčešće podloge, lijepljenje ogledala izravno na reflektirajući stoj, lijepljenje ukrasnih obloga ili izolacijskih ploča.

bijela 146055 12/kutija 290 ml 5411183161856

Posebna tehnologija  
**MONTAŽNO LJEPILO**  
Ojačano vlaknima





**LJEPILA**

# Građevinska ljepila

## LJEPILO ZA PLUTO 22A

Spreman za korištenje, otporan na vodu - ljepilo s visokom snagom lijepljenja. Ne sadrži otapala - gotovo bez mirisa i neškodljiv za okoliš. Izvrsna adhezija na porozne površine: beton, žbuke, cigle, kamen, drvo, itd.

### PRIMJENA:

Lijepljenje tepiha, podnih pločica izrađenih od sirovog pluta (takoder s podnim grijanjem), lijepljenje laminiranih i nebojenih zidnih obloga (pluto, ploče, limovi, role).



100014	6/kutija	1 kg	5411183002357
100015		5 kg	5411183083257

## LJEPILO ZA PODNE OBLOGE 26A

Spreman za korištenje, ne sadrži otapala, duže vrijeme sušenja (oko 20 minuta) omogućuje jednostavno širenje i ugradnju podova, nakon sušenja nezapaljiv. Izvrsna adhezija na porozne površine: beton, kamen, drvo i drvene ploče, plastiku, itd.

### PRIMJENA:

Lijepljenje podnih obloga kao što su: linoleum, vinit, PVC; tepisi s pjenu i tekstil. Oprez! Najmanje jedan od materijala treba biti porozan.



104455	6/kutija	1 kg	5411183013261
107642		5 kg	5411183028395
107643		15 kg	5411183028401

## SUPER LJEPILO ZA ZIDNE I PODNE PLOČICE 24A



Vodootporno ljepilo visoke čvrstoće lijepljenja za unutarnje lijepljenje zidnih i podnih keramičkih pločica. Fleksibilan u širokom rasponu temperatura - može se koristiti s podnim grijanjem. Ne sadrži otapala. Nakon sušenja - nezapaljiv. Ne smije se koristiti za izravnavanje tla.

### PRIMJENA:

Lijepljenje podnih i zidnih keramičkih pločica u tipičnim mineralnim podlogama na maskiranim zaslonima izrađenim od drva - šperploča, iverica, MDF, itd, na starim oblogama.



129175	15/kutija	280 ml	5411183133594
107753	6/kutija	1 kg	5411183028760
107752		5 kg	5411183028753
107751		15 kg	5411183028746

## LJEPILO ZA POLISTIREN 28A

Spreman za korištenje, ne sadrži otapala - gotovo bez mirisa, ne emitira štetne spojeve, izvrsno prijanjanje na porozne površine: beton, gips, kamen, drvo i drvene ploče.

### PRIMJENA:

Lijepljenje polistirenskih ploča, sintetičkih pjenastih materijala, ukrasnih ploča i stropnih i zidnih, ugradnja i dorada lajsni, vijenaca, itd.



107536	6/kutija	1 kg	5411183028043
107749		5kg	5411183028586
105534		15 kg	5411183005440



# Montažna ljepila

## LJEPILO ZA OGLEDALA 47A



Otporan na vlagu i u širokom rasponu temperatura (od -20°C do +60°C), sadrži blaga otapala - ne reagira sa srebrnim slojem kvalitetnih ogledala i osjetljivim podlogama. Izvrsna adhezija na tipičnim građevinskim podlogama: beton, gips, cigla, podne i zidne keramičke pločice, itd.

### PRIMJENA:

Lijepljenje kvalitetnih ogledala na svim građevinskim podlogama, ugradnja mozaik ogledala, hitno lijepljenje keramičkih pločica, polistirenskih ploča i izolacijskih materijala.

bež	117981	15/kutija	280 ml	541118308527
-----	--------	-----------	--------	--------------

## GRAĐEVINSKO LJEPILO 48A



Ljepilo na bazi sintetičke gume - visoke čvrstoće lijepljenja i kratkog vremena stvrdnjavanja. Otporan na vlagu i širok raspon temperatura (od -20°C do +60°C). Izvrsna adhezija na svim poroznim i ne-poroznim površinama.

### PRIMJENA:

Lijepljenje ploča na dovratcima, profila i drva i drvnih dekorativnih panela, otporno na površinama od plastike, pluta; vješalice, držači, prekidači, kabelske lajsne itd. izrađene od metala i plastike. Hitna lijepljenja keramičkih pločica.

bež	103221	12/kutija	280 ml	5411183033474
-----	--------	-----------	--------	---------------

## GRAĐEVINSKO LJEPILO NEOFIX



Univerzalno, brzo sušeće ljepilo na bazi sintetičke gume - bezopasan za polistiren i druge osjetljive materijale. Zamjenjuje čavle i vijake. Otporan na vlagu i širok raspon temperatura (od -20°C do +60°C). Ispunjava i razine manje površinske nepravilnosti. Izvrsna prionjivost na sve građevinske podloge, osim PE i PP.

### PRIMJENA:

Fiksiranje lajsni, profila, ukrasnih rozeta izrađenih od polistirena, poliuretana, drva, iverice, MDF i sl. ugradnja ručki, prekidača, stolova, kutija, plastičnih (PVC) i metalnih površina koje treba obrubiti.

bež	122987	12/kutija	280 ml	5411183107489
-----	--------	-----------	--------	---------------

## GRAĐEVINSKO LJEPILO NA BAZI VODE 50A



Vodootporno konstrukcijsko ljepilo na bazi akrilne disperzije - bez mirisa i bezopasno za osjetljive dekorativne materijale. Izvrsno prijanja na sve porozne površine: beton, gips, cigla, drvo, itd. ne teče prema dolje s okomitim površinama. Nakon sušenja spoj se može bojati.

### PRIMJENA:

Fiksiranje rozeta, profila i ukrasnih ploča izrađenih od polistirena i drugih pjenastih materijala, pluta, itd. Ugradnja lajsni, pragova, maskiranje ekrana od drva i drvnih materijala. Hitna lijepljenja keramičkih pločica, sklopki, plastičnih ručki. Oprez! Najmanje jedna od površina mora biti porozna.

bijela	111716	15/kutija	280 ml	5411183045156
--------	--------	-----------	--------	---------------

## GRAĐEVINSKO LJEPILO MONTAGE FIX



Brzo stvrdnjava, bez otapala konstrukcijsko ljepilo na osnovi akrilatne disperzije sa visokom početnom adhezijom (do 125 kg/m<sup>2</sup>). Vodootporan nakon stvrdnjavanja. Bezopasan za sve dekorativne materijale. Tikotropno - ne teče prema dolje s okomitim površinama. Može ispuniti male nepravilnosti površine. Potpuno suh nakon 24 sata.

### PRIMJENA:

Učvršćivanje teških detalja i dekorativnih elemenata od drveta, metala, polistirena, poliuretana i drugih sintetičkih materijala, prirodnog kamena, itd. na većini građevinskih podloga, kao što su cigla, beton, gips, gips ploče, drvo i drvene ploče.

bijela	122988	12/kutija	280 ml	5411183107496
--------	--------	-----------	--------	---------------

## GRAĐEVINSKO LJEPILO MONTAGE FIX CLEAR



Prozirno montažno ljepilo spremno za upotrebu na bazi sintetičke gume. Vodootporan nakon stvrdnjavanja. Može ispuniti male nepravilnosti površine. Potpuno suh nakon 24 sata.

### PRIMJENA:

Učvršćivanje dekorativnih elemenata od drveta, iverice, MDF, pluta, metala, PVC i drugih sintetičkih materijala na većini građevinskih površina kao što su cigla, beton, gips, gips ploče, drvo i drvene ploče.

prozirna	145817	12/kutija	280 ml	5411183159396
----------	--------	-----------	--------	---------------



# Kontakt ljepila



## LJEPILO ZA PVC 42A

Brzo se suši. Ljepilo na bazi polivinil klorida. Viskozni gel - ne teče prema dolje i ne kapa s okomitim površinama. Nakon sušenja, struktura spoja je identična PVC-u otporan na temperaturama do 80°C.

### PRIMJENA:

Lijepljenje PVC oluka i kanalizacijskih detalja, PVC cijevi i spojnih elemenata u sanitarnim čvorovima (ne-pod tlakom).

100030	10/kutija	50 ml	5411183000667
120782	12/kutija	250 ml	5411183096332
100028	6/kutija	1 l	5411183000704



## 140LQ KONTAKT LJEPILO

Univerzalno ljepilo na bazi gume i sintetičke smole koje ne sadrži toluen. Idealno za lijepljenje različitih fleksibilnih materijala kao što su guma, koža, pluta, plastika, filc, itd na raznim vrstama površina.

100033	10/kutija	50 ml	5411183001336
111568	10/kutija	125 ml	5411183044708
125777	6/kutija	750 ml	5411183122543
125776	4/kutija	5 l	5411183122567



## CYANO MITRE KIT

Mitre Kit je ljepilo koje se sastoji od ljepila na bazi cyanoakrilata i aktivatora u spreju. Vrlo brzo lijepljenje, izuzena čvrstoća spoja, povoljno za upotrebu na vertikalnim površinama: Primjenjuje se kod lijepljenja drvenih dijelova i spojeva, za popravke, lijepljenja plastike, metala, porculana, pluta, keramike, papira, gume itd.

135623	30/kutija	50 g + 200 g	5411183115309
135624	24/kutija	100 g + 400 g	5411183115323



## 170 TX TIKSOTROPNO KONTAKT LJEPILO

Univerzalno ljepilo na bazi gume i sintetičke smole koje ne sadrži toluen. Zahvaljujući tome što je u obliku gela ne cijedi se sa okomitim površinama.

104808	10/kutija	50 ml	5411183003354
111569	10/kutija	125 ml	5411183044715
125778	6/kutija	750 ml	5411183122574
125779	4/kutija	5 l	5411183122581



## SUPERBRZO LJEPILO 84A CYANOFIX

Superbrzo ljepilo - jake čvrstoće spojeva kod većine materijala u roku od nekoliko sekundi. Stvara vrlo tanak sloj. Zahtijeva strogo propremu rubova spojnih elemenata. Obavezna zaštita kože - veliki oprezom kod upotrebe! Nije prikladno za PE, PP PTFE.

### PRIMJENA:

Lijepljenje malih elemenata iz porculana, keramike, stakla, bjelokosti, plastike, nakita - dragog kamenja i metala.

118049	12/kutija	20 g	5411183085800
128474	12/kutija	3 g	5411183128514



## SUPERBRZO LJEPILO CYANOGELO

Super brzo, ljepilo u gelu - ne teče prema dolje s okomitim površinama, ne ostavlja mrlje na okolnim podlogama. Pogodan za lijepljenje većine ne-poroznih materijala: porculana, keramike, stakla, bjelokosti, metala i plastike.

### PRIMJENA:

Lijepljenje malih elemenata iz porculana, keramike, stakla, bjelokosti, plastike, nakita - dragog kamenja i metala.

119519	12/kutija	3 g	5411183089907
--------	-----------	-----	---------------

# Ljepila za drvo

## BRZO SUŠEĆE LJEPILO ZA DRVO 64A



Brzo se suši - Ljepilo na bazi polivinil acetata (PVA) za drvo i karton. Voodootporan - klase D2. Kada se osuši postaje proziran.

### PRIMJENA:

Lijepljenje od mekog drva, šperploče, iverice, MDF, HDF, furnira; strukturni spojevi - zglbovi; papir i karton. Za lijepljenje tvrdog drva, kao što su hrast ili tropsko drvo, mrlje se mogu pojaviti. Preporučujemo napraviti test.

124664	12/kutija	250 g	5411183118836
124663	6/kutija	750 g	5411183118843
100052		5 kg	5411183001251

## VODOOTPORNO LJEPILO ZA DRVO 65A



Ljepilo za drvo D3 je bijelo, brzosušivo ljepilo za drvo na bazi polivinilakrila, sa dobrom voodootpornošću.

### PRIMJENA:

Lijepljenje i spajanje drva, lijepljenje mozaičnog drva, drvenih ukrasa i furnira, lijepljenje hrasta i tropskog tvrdog drveta. Izrada kuhinjskog i kupaonskog namještaja. Drvna industrija: proizvodnja okvira prozora i vrata.

124666	12/kutija	250 g	5411183118850
124665	6/kutija	750 g	5411183118867
100060		5 kg	5411183001305
100065		32 kg	5411183004085

## VODOOTPORNO POLIURETANSKO LJEPILO ZA DRVO 66A



Tekuće poliuretansko ljepilo za drvo s povećanom otpornosti na vodu (D4 klase) i sa izuzetno visokom čvrstoćom lijepljenja. Može se koristiti čak i na mokrim površinama. Tijekom procesa sušenja se pjeni, odlično za punjenje rupa i neravnih površina. Izvršna adhezija na drvo i drvene materijale, beton, opeku, kamen, izolacijskih materijal (polistiren, mineralna vuna), metal - pogodno za sve površine kod stolarije.

### PRIMJENA:

Lijepljenje namještaja, ograda, stepenica, prozorskih klupica, vrtne kućice i pergole; prozori i vrata okviri; slojeviti paneli, drveni okviri i police te izolacijski materijali.

124661	12/kutija	250 g	5411183118874
124662	6/kutija	750 g	5411183118881
100057		5 kg	5411183001275

## PARKET LJEPILO 68A



Ekološko ljepilo na bazi disperzije za parkete i drvene podne mozaike. Ne sadrži otapala - ne emitira mirise ili štetne hlapljive spojeve. Izvršna adhezija na drvo, drvene materijale i tipične građevinske podloge, kao što su beton, žbuka i kamen.

### PRIMJENA:

Lijepljenje parketa i podnih mozaika od mekog drva debljine > 8 mm. Oprez! Kod lijepljenja nekih vrsta tvrdog i tropskog drveta, mrlje se mogu pojaviti. Preporučujemo napraviti preliminarnu provjeru ili koristiti 69A ljepila.

100063	6/kutija	1 kg	5411183002425
113332		5 kg	5411183051508
113333		15 kg	5411183051515

## PARKET LJEPILO 69A



Brzo se suši, na bazi sintetičkih smola za parkete i drvene podne mozaike. Sadrži otapala, brzo isparava - zahtijeva dobru ventilaciju tijekom primjene. Kratko vrijeme sušenja - oko 10 minuta. Izvršna adhezija na svim vrstama drva, egzotične vrste kao i tipične građevinske podloge - beton, gips i kamen, OSB ploče.

### PRIMJENA:

Lijepljenje mozaika iz svih vrsta drva; parket od hrasta i egzotičnog drveta; lakirani parket od malih veličina elemenata.

100066		5 kg	5411183169050
100067		13 kg	5411183869134

# Specijalna ljepila



## SOUDABOND EASY GENIUS GUN

Snažno građevinsko ljepilo na bazi poliuretana za unutrašnju i vanjsku upotrebu za lijepljenje stiropora, styrodura, gips ploča, OSB ploča itd. Brzo se suši. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Izvršno prijanja većinu građevinskih materijala kao što su cigla, beton, gips, drvo, metal i plastika. Može se bojati. Soudabond Easy Genius se može višekratno koristiti, Genius Gun osigurava preciznu primjenu.

### PRIMJENA:

Lijepljenje gipsanih ploča, fiber-cementnih ploča u tehnologiji suhe gradnje, ukrasni tanjuri izrađeni od drva, raznih materijala, plastike, metala, itd. Kao i kod svih tipičnih građevinskih podloga. Ugradnja izolacijskih panela izrađenih od različitih vrsta polistirena, poliuretana, fenol pjene (PUR, PIR, XPS, EPS, PF) i mineralne vune, lijepljenje pluta na beton, cigle, kamena, drva i metala (npr. akustična i toplinska izolacija spremnika, garaže, itd.)

121419	genius gun	750 ml	5411183092150
--------	------------	--------	---------------



## SOUDABOND EASY

Brzo se suši i daje visok prinos. Poliuretansko ljepilo u aerosolu za unutrašnju i vanjsku primjenu i fiksiranje gipsanih ploča i polistirenskih ploča. Brzo se suši. Ne teče prema dolje s okomitim površinama. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Izvršna prionjivost na većinu građevinskih materijala, kao što su cigle, beton, gips, drvo, metal i plastika. Može se bojati.

### PRIMJENA:

Lijepljenje gipsanih ploča, fiber-cementnih ploča u tehnologiji suhe gradnje, ukrasni tanjuri izrađeni od drva, raznih materijala, plastike, metala, itd. Kao i kod svih tipičnih građevinskih podloga. Ugradnja izolacijskih panela izrađenih od različitih vrsta polistirena, poliuretana, fenol pjene (PUR, PIR, XPS, EPS, PF) i mineralne vune, lijepljenje pluta na beton, cigle, kamena, drva i metala (npr. akustična i toplinska izolacija spremnika, garaže, itd.)

123126	pištolj	750 ml	5411183108608
137975	pištolj -10°C	750 ml	5411183155062



## SOUDABOND TURBO

SOUDABOND TURBO GUN je građevinsko ljepilo na bazi poliuretana za učinkovito i ekonomično trajno lijepljenje izolacijskih ploča (stiropor, styrodur, gips ploče, osb itd) na uobičajene građevinske materijale. Karakteristike proizvoda: skraćuje radno vrijeme i do 30%, odlična početna veza čak i pri niskim temperaturama, ekonomičan zbog precizne primjene. Prikladno za vertikalne primjene. Temperatura nanošenja između +5°C i +35°C. Povećava toplinsku provodljivost 0,034W/m.K. Pruža dodatnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Trajno fleksibilan, ne postaje krhak. Izravnavava neravne površine. Znatne uštede u prostoru i težini u odnosu na uobičajena ljepila. Brzo se suši.

153084	pištolj	750 ml	5411183168480
--------	---------	--------	---------------


**SOUDA BOND EASY**  
GRAĐEVINSKO LJEPILO  
s aplikatorom Genius Gun



Izrada pregradnih zidova, pregrada itd.



Termoizolacija garaža, hala, kontejnera, prolaza itd.



Pričvrščivanje oko prozora, klupčica, gazišta stepenica itd.

# Specijalna ljepila



## SOUDATHERM - LJEPILO ZA POLISTYREN (ETICS)

Poliuretansko ljepilo za lijepljenje polistirena i dekorativnih elemenata na različitim podlogama: beton, cigla, gips, drvo, metal, bitumenskim podlogama, itd. Ima sposobnost da ispunji praznine u područjima primjene. Jednom dozom pjene se može postaviti 6-8 m<sup>2</sup> polistirena. Klasa gorljivosti B1.

120405 pištolj 750 ml 5411183094420



## SOUDAFOAM TT - PJENA ZA KANALICE

Soudafoam TT je jednokomponentna pjena za pričvršćivanje crijeva i kanalisa. Slabe ekspanzije i odličnog prijanjanja za krovopokrivačke radove.

128824 manual 750 ml 5411183132566  
128819 pištolj 750 ml 5411183132573



## KONTAKTNO LJEPILO U SPREJU

Univerzalno kontaktno ljepilo u spreju pogodan za lijepljenje širokog raspona materijala. Može se koristiti za trajno ili privremeno lijepljenje papira, kartona, fotografija i plakata, tekstila, pluta, kože na drvu, betonu, staklu i metalu.

132675 aeroszol 300 ml 5411183152533



## SOUDAFIX - KEMIJSKO SIDRO

Kemijsko sidro koje se brzo suši. Ne sadrži stiren, namijenjen za porozne površine i ne izaziva naprezanje materijala. Može se koristiti i na mokroj podlozi što je potvrđeno od strane ETA-e (europski certifikat)

124953 12/kutija 280 ml 5411183120778



## NASTAVAK ZA KEMIJSKI ANKER

Set 5 kemijskih tipli 13 x 85 za korištenje s kemijskim sidrom (ankerom) u šupljem građevinskom materijalu. Pogodno za žičane šipke od 8 mm i 10 mm. Rukavac kontrolira protok smole i osigurava najbolju čvrstoću vezivanja.

117431 5 kom. 5411183083486



## STATIČKA MJEŠALICA

Set od 5 posebno dugih mlaznica za miješanje kemijskog sidra (ankera).

117375 5 kom. 5411183083042

# Hobby epoxy ljepila



## EPOXY RAPID

2-komponentno epoksi ljepilo za lijepljenje metala, drva, mramora, keramike, stakla, plastike, većine iverala, kože, betona, tkanine, gume. Brzo se suši. Potpuno je suho nakon 2h.

124683 12/kutija 20 g 5411183078345



## EPOXY EXTRA STRONG

Super-snažno 2-komponentno epoksi ljepilo s dugim vremenom sušenja za spajanje i lijepljenje kamena, mramora, porculana, keramike, metala, drva i plastike (osim PP, PE, PTFE). Pogodno za velike objekte, otporne na temperature od -50°C do +70°C, vodu i mnoge kemikalije.

124850 12/kutija 30 g 5411183078338



## EPOXY PLASTIC STEEL 83A

Snažan i vrlo brzosušajući dvokomponentni kit: sušenje započinje unutar 5 minuta. Može se koristiti na mokrim površinama, pa čak i pod vodom. Ne sakuplja se i ne širi. Može se bojati, brusiti, bušiti, polirati...

124851 12/kutija 57 g 5411183078376



## EPOXY LIQUID STEEL

Vodootporan 2-komponentan epoksi tekući čelik - ljepilo za lijepljenje i popravak metalnih objekata (vodovod, auto / moto). Lijepljenje metala (željezo, čelik, alu), drvo, keramika, staklo, beton, prirodni kamen, mnoge vrste plastike.

124932 12/kutija 30 g 5411183078369



## EPOFIX 82A

Prozirno 2-komponentno epoksi hobi ljepilo upakirano u dual šprice. On kombinira visoku čvrstoću i kratko vrijeme stvrdnjavanja. Pogodno za lijepljenje raznih materijala, uključujući: porculan, metal, drvo, keramiku, staklo, plastiku itd.

127295 12/kutija 24 ml 5411183078383



**NOVO**

# **SPECIJALNI HIBRIDNI POLIMERI**

# Specijalni hibridni polimeri



## POOL FIX

Prozirno ljepilo-brtvilo, neosjetljivo na vlažne uvjete i plijesan, posebno dizajnirano za popravke mozaika i pločica oko bazena.

bezbojna 132196 6/kutija 290 ml 5411183142008



## GREEN FIX

Trajno elastično, visoko učinkovito ljepilo pogodno za lijepljenje sintetske trave na većinu podloga (osim PE, PP, PTFE i bitumena). Idealno za lijepljenje obloga od sintetičke trave. Može se koristiti kod unutrašnjih i vanjskih radova zahvaljujući izvrsnoj otpornosti na sve vremenske uvjete.

zeleni 144701 6/kutija 290 ml 5411183160033



## METAL FIX

Snažno fleksibilno građevinsko ljepilo s visokom početnom čvrstoćom (> 150 kg / m<sup>2</sup>). Prikladno za lijepljenje metalnih materijala (aluminij, željezo, olovo, cink, čelik, itd.). Na uobičajenim građevinskim materijalima (beton, drvo, opeka, kamen itd.). UV-stabilan, fleksibilan.

siva 132436 6/kutija 290 ml 5411183126510



## MIRROR FIX

Trajno elastično ljepilo na bazi MS polimera, za montažu svih tradicionalnih ogledala sa srebrnom pozadinom. Ima vrlo visoku adheziju čak i na mokrim ili neporoznim podlogama.

bijela 132437 6/kutija 290 ml 5411183144002



## ZINC FIX

Otporno na vremenske utjecaje trajno elastično ljepilo za brtvljenje dizajnirano za vezivanje cinka s cinkom i ostalim građevinskim materijalima, brtvljenje metalnih krovova, čak i u mokrim uvjetima. Može se bojati svim vrstama boja.

cink siva 132631 6/kutija 290 ml 5411183030107



## ULTRA REPAIR ADHESIVE

Kemijski neutralno elastično ljepilo sa ekstremnom snagom lijepljenja za unutarnju i vanjsku primjenu. Nakon sušenja trajno elastično, neosjetljivo na vibracije i široki raspon temperatura, otporan na vlagu, alifatska otapala, mineralna ulja, masti, slabe kiseline i lužine. Kratko vrijeme stvrdnjavanja - nakon 90 minuta od primjene obrada se može nastaviti. Bezbojan, bez mirisa, ne sadrži otapala.

### PRIMJENA:

Lijepljenje fleksibilnih materijala - gume, kože, umjetne kože, tekstilnih materijala (impregniran), cerade, itd.; transparentni materijali kao što su ABS, akrilno staklo, staklo, PMMA; pluto, drvo, metal, plastika, porculan, keramika, polistiren i drugi građevinski materijali. Nije prikladno za PE, PP i vrlo porozne površine kao što je prirodni kamen.

bezbojna 137316 10/kutija 20 ml 5411183077492



# PU MONTAŽNE PJENE



# PU pjene sa genius gun aplikatorom

## GRAĐEVINSKA MONTAŽNA PJENA



Građevinska montažna pjena koja izvrsno prijanja na tipične građevinske podloge kao što su drvo i drveni materijal, PVC, aluminij i druge površine, beton, zidovi, cigla, lakirane površine, itd. Genius aplikacijski pištolj omogućuje potpunu kontrolu količine pjene pri ispuštanju iz limenke zbog mogućnosti preciznog doziranja. Pjena se može višekratno koristiti. Visoka toplinska i zvučna izolacija, vrlo dobar kapacitet punjenja.

### PRIMJENA:

Ispunjavanje pukotina kod ugradnje okvira prozora i vrata od drveta, PVC i aluminija, punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama, toplinska izolacija elemenata sistema centralnog grijanja i vodovoda, kupaoanske opreme, ugradnja kada, tuš kabina, itd. Montaža i brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica, itd. Toplinska i zvučna izolacija pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl. Ispunjavanje šupljina kod raznih instalacija u zidovima i stropovima, itd.

109710	genius gun	300 ml	5411183038530
103249	genius gun	500 ml	5411183033573
103250	genius gun	750 ml	5411183033580
108895	genius gun -10°C	750 ml	5411183037359

## SOUDAFOAM COMFORT



Multi-sezonska pjena za višekratnu upotrebu sa patentiranim Genius Gun aplikatorom. Omogućuje rad u širokom temperaturnom području od -10°C do +30°C. Potpuna kontrola količine pjene pri ispuštanju iz limenke zbog mogućnosti preciznog doziranja. Nisko ekspanzirajuća formula omogućuje sigurnu ugradnju osjetljivih elemenata. Izvrsna adhezija na drvo i drvene materijale, PVC, aluminij i druge metale, beton, zidove, cigle, ostakljene površine, itd.

### PRIMJENA:

Punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sistema centralnog grijanja i vodovodnih sistema, kupaoanskih elemenata, pri ugradnji kada i tuš kabina, itd. Brtvljenje pri ugradnji i proizvodnji okvira prozora i vrata izrađenih od drva, PVC-a i aluminija. Montaža i brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica, itd. za toplinsku i zvučnu izolaciju pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl. Punjenje cijevi izvana kod propusta, instalacije prijelaza u zidovima i stropovima, itd.

123911	genius gun	750 ml	5411183108592
--------	------------	--------	---------------

## PJENA ZA BUNARE



PU pjena za vodovodni sustav bunara i kanala, kao i za sve betonske konstrukcije. Povećana otpornost na spojevima i otpornost od organskog otpada - kanalizacije, gljivice, plijesni, itd. Izvrsna adhezija na beton, ciglu i montažne materijale, PVC i drugih plastika, metala i drva. Visoka mehanička čvrstoća. Kratko vrijeme stvrdnjavanja.

### PRIMJENA:

Brtvljenje vodovodnih sustava prstena, strukturnih elemenata osovine, vodova, bunara, komora i kanala. Brtvljenje montažnih elemenata građevinskih konstrukcija. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda. Punjenje prostora oko cijevi, montaža prijelaza u zidovima i stropovima itd.

127287	genius gun	750 ml	5411183126176
--------	------------	--------	---------------



# PU montažne pjene

## RUČNE MONTAŽNE PJENE



Jedno-komponentna pjena s vrlo dobrim kapacitetom punjenja i kratkim vremenom stvrdnjavanja. Visoka toplinska i akustična svojstva izolacije.

### PRIMJENA:

Brtvljenje u instalaciji okvira prozora i vrata izrađenih od drva, PVC-a i aluminija. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda, kupaonske opreme, kupke, tuševi i sl. Montaže te brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica itd., ispuha propusta oko cijevi, propusta, instalacije prijelaza u zidove i stropove itd.

122998	manual	300 ml	5411183107595
122997	manual	500 ml	5411183107588
122996	manual	750 ml	5411183107571

## NISKOEKSPANDIRAJUĆA PJENA



Niskoekspandirajuća ručna montažna pjena minimalne ekspanzije nakon primjene, što je čini vrlo ekonomičnom.

### PRIMJENA:

Montaža i brtvljenje prozora i dovratnika, punjenje šupljina, brtvljenje svih otvora u krovnim konstrukcijama, stvaranje zvučnog izolatora, povezivanje izolacijskih materijala i krovne konstrukcije, primjena na izoliranom sloju na motorima, poboljšanje toplinske izolacije u sustavima za hlađenje.

146341	manual	750 ml	5411183159433
--------	--------	--------	---------------

## DVOKOMPONENTNA KONSTRUKCIJSKA PJENA



Brzo sušuća dvokomponentna građevinska pjena za montažu / instalaciju unutarnjih okvira vrata - bez mehaničkih konektora. Može se koristiti za sva brtvljenja, punjenja i izolaciju u područjima s ograničenim pristupom zraka. Vrlo kratko vrijeme stvrdnjavanja. Visoka gustoća i mehanička čvrstoća (strukturnalna krutost).

### PRIMJENA:

Montaža i brtvljenje laganih unutarnjih vrata od MDF-a i drugih drvnih materijala - bez uporabe mehaničkih sredstava. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u zatvorenim profilima - u kupkama i tuš bazama u konstrukcijama, itd., brtvljenje u instalaciji okvira prozora i vrata, izrađenih od drveta, PVC-a i aluminija. Toplinska i zvučna izolacija pregradnih zidova, podova, stropova, krovova i sl.

146056	manual	400 ml	5411183161870
--------	--------	--------	---------------

## SOUDAFOAM X-TRA 66% CLICK & FIX



Niskoekspandirajuća pištoljska pjena visokog prinosa. Pjena je sive boje, savršeno ispunjava i brtvi u sirovom betonu. Kratko vrijeme stvrdnjavanja. Izvršno prijanjanje na građevinskim podlogama kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući obložene i obojane površine kao i ostakljene površine, itd.

### PRIMJENA:

Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata centralnog grijanja i sistemima odvodnje. Popunjavanje praznina u zidovima i stropovima spojeva. Ugradnja električne opreme, lima, rozeta, kucišta, itd., za toplinsku i zvučnu izolaciju podova, tavana, krovova, klimatizacijskih sistema i sl.

114541	click	500 ml	5411183067097
--------	-------	--------	---------------

## SOUDAFOAM FR



Poliuretanska pjena za brtvljenje rupa i zidova u različitim klasama požara: EI 30 - EI 180. Izvršno prijanjanje na svim podlogama osim PE, PP. Učinkovita brtva protiv dima i plina.

146057	manual	750 ml	5411183161825
--------	--------	--------	---------------

## SOUDAFOAM GUN FR



Poliuretanska pjena za brtvljenje rupa i zidova u različitim klasama požara: EI 30 - EI 180. Izvršno prijanjanje na svim podlogama osim PE, PP. Učinkovita brtva protiv dima i plina. Dostupno u raznim vrstama aplikatora: pištoljski i Click Fix sistem.

146058	pištolj	750 ml	5411183161818
110203	click	750 ml	5411183040076

# PU pištoljske pjene



## GRAĐEVINSKA PIŠTOLJSKA PJENA

Građevinska pištoljska pjena sa smanjenom ekspanzijom za dorade kod instalaterskih radova i radova u temperaturama iznad nule (> 0°C). Niskoekspanzirajuća formula omogućava sigurnu ugradnju za osjetljive PVC profile. Brzo se suši - oko 60 minuta (za 3 mm sloj). Precizna i ekonomična primjena. Izvrsna adhezija na drvo i drvene materijale, PVC, aluminij i druge metale, beton, zid, cigle, ostakljene površine, itd.

### PRIMJENA:

Brtvljenje u instalaciji okvira prozora i vrata, posebno izrađene multi-kljetke i boje PVC profila. Montaža i brtvljenje prozorskih klupica, roleta, pragova, stepenica itd. Punjenje i zvučna izolacija šupljina u konstrukcijama. Toplinska izolacija elemenata sustava centralnog grijanja i vodovoda, kupaonica, kupki, tuševa, itd.

122999	pištolj	750 ml	5411183107601
123013	pištolj (-10°C)	750 ml	5411183107403



## SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Visokokvalitetna montažna pištoljska pjena koja izvrsno prijanja na tipične građevinske podloge kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući i plastificirane i ostakljene površine, itd. Napredna toplinska i zvučna izolacija. Kratko vrijeme stvrdnjavanja. Precizno doziranje.

### PRIMJENA:

Brtvljenje u ugradnji okvira prozora i vrata, prozorskih klupica, roleta, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata za centralno grijanje i u sistemima odvodnje. Ispunjavanje i zvučna izolacija pregradnih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura.

**Duravalve ventil - garantira rok iskoristivosti pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak u boci prilikom transporta**



131147	pištolj	750 ml	5411183138032
107346	pištolj (-10°C)	750 ml	5411183037366
114092	click	750 ml	5411183085428
100820	click (-10°C)	750 ml	5411183086364



## SOUDAFOAM MAXI 70

Pištoljska pjena Soudafoam Maxi sa smanjenim širenjem i izvrsne toplinske i zvučne izolacije. Pruža najveći prinos i učinkovitost korištenja. Izvrsno prijanjanje na građevinskim podlogama, kao što su zid, cigla, beton, kamen, drvo, PVC, aluminij, uključujući i plastificirane i ostakljene površine, itd. kratkog vremena stvrdnjavanja.

### PRIMJENA:

Brtvljenje za ugradnju okvira prozora i vrata, prozorskih klupica, roleta, stubišta, itd. Punjenje i izolacija prostora oko cijevi i kablova, elemenata centralnog grijanja i vodenih sistema odvodnje. Punjenje i zvučna izolacija pregradnih zidova, montažnih elemenata građevinskih struktura toplinska i zvučna izolacija podova, tavana, krovova, klimatizacijskih sistema.

**Duravalve ventil - garantira rok iskoristivosti pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak u boci prilikom transporta**



114142	pištolj	870 ml	5411183085435
115140	pištolj (-10°C)	870 ml	5411183086357
114141	click	870 ml	5411183084216
115249	click (-10°C)	870 ml	5411183084223



## SOUDAFOAM LOW EXPANSION

Jedno-komponentna pjena spremna za korištenje bez CFC propelenata koja je potpuno bezopasna za ozonski sloj. Proizvod ima minimalnu ekspanziju nakon primjene, te je stoga vrlo ekonomična kada se koristi.

### PRIMJENA:


Montaža i brtvljenje prozora i dovratnika, punjenje šupljina, brtvljenje svih otvora u krovnim konstrukcijama, stvaranje zvučnog izolatora, povezivanje izolacijskih materijala i krovne konstrukcije, primjena na izoliranom sloju na motorima, poboljšanje toplinske izolacije u sustavima za hlađenje.

**Duravalve ventil - garantira rok iskoristivosti pjene do 2 godine jer zadržava stabilan pritisak u boci prilikom transporta**



106132	pištolj	750 ml	5411183007376
--------	---------	--------	---------------

## MAKSIMALNA ISKORIŠTENOST



Do isteka roka trajanja



Doza sa Duravalve ventilom zadržava savršena svojstva 2 godine - do isteka roka trajanja.



Super čvrst ventil minimalizira nekontrolirani izlazak pjene iz doze Otporan je na širok raspon temperature i kemikalije.



Ventil je otporan na začepljenje u bilo kojoj poziciji i u svim uvjetima.

\* Zbog mehaničke čvrstoće doze kutije sa pjenom trebaju se transportirati i odlagati u uspravnom položaju.



Upotreba sa standardnim aplikacijskim pištoljem za pjenu.



# SOUDAL HYDRO SYSTEM

# Hidroizolacijski proizvodi



## SOUDAPRIM DP

Predpremaz koji se brzo suši i prodire u sve površine kao što su beton, gips ploče itd. Treba se koristiti na površinama na kojima ima tragova prašine ili pijeska.

### PRIMJENA:

Predpremaz za bolje prijanjanje na zidove i podove prije primjene tekuće membrane (preporučamo Soudagum LM).

126575	6	1 l	5411183124073
126574	4	5 l	5411183124080



## SOUDAGUM LM

Hidroizolacijska membrana brzo sušeća, spremna za upotrebu, bez otapala. Nakon upotrebe po sušenju postaje fleksibilna membrana za hidroizolaciju unutrašnjih prostorija.

### PRIMJENA:

Za kupatila, tuš kabine, kuhinje i ostale vlažne prostorije gdje će unutrašnji podovi ili zidovi biti obloženi keramičkim pločicama.

126582	6	1,3 kg	5411183124097
126581	4	4 kg	5411183124103
126580	1	13 kg	5411183124110



## SOUDATAPE ST

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.

126579	10	10 mb	5411183124127
--------	----	-------	---------------



## Souda tape IC (unutrašnji kut)

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.

126578	10	2 x 120 x 120 mm	5411183124134
--------	----	------------------	---------------



## Souda tape OC (vanjski kut)

Mehanički jaka i fleksibilna TPE traka za brtvljenje linijskih spojeva između zidova i podova u vlažnim prostorima kao što su kuhinje, kupaone itd. Za spojeve zidova na terasama ili balkonima.

126577	10	2 x 105 x 105 mm	5411183124141
--------	----	------------------	---------------



## SOUDATAPE PD

Obodi za ugradnju i brtvljenje kod vodovodnih cijevi kao i odvoda u kupaonama i tuš kabinama. Obod je dio Sistema za brtvljenje Soudal u kombinaciji sa elastičnom tekućinom kao što je Soudagum LM. Može se koristiti na vodoravnim i okomitim površinama.

126576	10	2 x PD 100 + 1 x PD 150	5411183124158
--------	----	----------------------------	---------------



# **SANITARNI PROIZVODI**

# Sanitarni proizvodi



## RACCORD - brtvna pasta za metalne navoje

Brtvena pasta za metalne navojne priključke, na primjer u sustavu za instalaciju vode ili plina i sustava komprimiranog zraka. Koristite u kombinaciji s Sanifiberom.

124552	6/kutija	360ml	5411183111684
124139	6/kutija	245ml	5411183111677
124140	6/kutija	100ml	5411183111691



## SANIFIBER - vlakno za vodonepropusnost navoja

Tkanina (vlakno) kombinirana s RACCORD pastama osigurava savršenu vodonepropusnost bilo koje vrste navojnog priključka (instalacija slavina za miješanje, grijači, radijatori itd.).

123031	6/kutija	40g	5411183111769
--------	----------	-----	---------------



## MONOKIT - pasta za brtvljenje za sanitarne elemente

Plastična pasta posebno oblikovana za brtvljenje metalnih, porculanskih i plastičnih sanitarnih elemenata, kao što su drenažne rešetke, odvodne zamke itd.

124144	6/kutija	100ml	5411183111790
--------	----------	-------	---------------



## SILICON GREASE - silikonska mast

Univerzalni visoko kvalitetni silikonski lubrikant za podmazivanje plinskih ventila i ventila za vodu. Prikladno za podmazivanje brava, šarki, vodicica itd.

124197	6/kutija	20g	5411183111806
--------	----------	-----	---------------



## AQUA TAPE - traka za brtvljenje

PTFE traka za brtvljenje navojnih spojeva. Posebno pogodan za vodovodne cijevi.

124143	12/kutija	12mm x 12m x 0,1mm	5411183111783
--------	-----------	--------------------	---------------



## GAS TAPE - traka za brtvljenje navoja kod plinskih instalacija

PTFE traka za brtvljenje navojnih spojeva. Posebno pogodan za plinske cijevi (Gastec certifikat).

124142	12/kutija	12mm x 12m x 0,1mm	5411183111776
--------	-----------	--------------------	---------------



## ALU TAPE - traka za popravak izolacijskih cijevi, kanala i sl.

Trajna aluminijska traka za popravak bilo koje metalne površine. Posebno je prikladan za brtvljenje, izolaciju, popravak, zaštitu, ojačavanje i učvršćivanje (izoliranih) ventilacijskih i odvodnih kanala, cijevi, izolacijskih materijala i kanala.

124173	6/kutija	12 stuks	5411183111745
--------	----------	----------	---------------



## SODABAND - bitumenska aluminijska traka

Fleksibilna vodonepropusna traka sa samoljepivim bitumenskim slojem. Prikladno za brtvljenje spojeva i propusta na otvorima, odvodnim cijevima, krovnim elementima itd.

124174	6/kutija	7,5cm x 1m	5411183111738
--------	----------	------------	---------------



## GLASS-TIC - hidroizolacijska aluminijska traka

Samoljepljiva aluminijska traka za vodonepropusno brtvljenje i popravak ostakljenih krovova (staklenici, verande) i bilo koje vrste metalnih površina.

124095	6/kutija	8cm x 5m	5411183111714
124553	6/kutija	10cm x 10m	5411183111721



## JITRAKOR - antikoroziivna traka

Antikoroziivna traka na bazi petrolata s PVC steznim filmom za zaštitu cijevi i pribora instaliranih u tlo, zidove ili vlažna mjesta.

124487	6/kutija	10cm x 5m	54111831118522
--------	----------	-----------	----------------



# TEHNIČKI SPREJEVI



# Tehnički sprejevi

## PODMAŽITE & ZA ŠTITITE



Vazelin sprej  
Silikonski sprej  
PTFE sprej  
Bijela mast  
Multi sprej

- Transparentno podmazivanje i zaštitni sprej.
- Prozirni sprej za podmazivanje sa anti-adhezivnim svojstvima.
- Visoko kvalitetno mazivo za zaštitu metalnih i plastičnih dijelova.
- Visoko kvalitetno mazivo za teške uvjete.
- Odstranjivač hrđe, maziva, ulja. Otporan je na koroziju, vodootporan i služi i kao kontakt sprej.

122611	Vaseline Spray	400 ml	5411183089242
123762	Silicone Spray	400 ml	5411183111936
119705	PTFE Spray	400 ml	5411183090651
119706	White Grease	400 ml	5411183090668
123761	Multi Spray	400 ml	5411183111929

## INDUSTRIJSKA PRIMJENA



Cink sprej  
Alu-cink sprej  
Degrip ulje  
Kontakt sprej  
Ulje za rezanje

- Štiti cink i neprerađeno željezo i čelik od korozije, mat efekt.
- Štiti cink i neprerađeno željezo i čelik od korozije, sjajni efekt.
- Efektivni proizvod koji otapa zadržane površine i vijike i dijelove koji su oksidirali.
- Otapa prljavštinu i oksidirane površine i vraća kontakt.
- Sprječava pregrijavanje metala tijekom rezanja i bušenja.

119713	Zinc Spray (mat efekt)	400 ml	5411183090736
119714	Alu-Zinc Spray (sjajni efekt)	400 ml	5411183090743
119715	Contact Spray	400 ml	5411183090750
123675	Degrip All	400 ml	5411183111172
130719	Cutting Oil	400 ml	5411183135598

## ČISTAČI



Multi čistač  
Čistač i odmašćivač  
Sredstvo za čišćenje kočnica  
Odstranjivač ljepljiva  
Odstranjivač brtvila

- Univerzalni sprej za čišćenje, ne curi.
- Snažni, brzo sušeci čistač i odmašćivač za širok raspon primjene.
- Snažni, brzo sušeci čistač za kočnice i dijelove spojke.
- Uklanja svježe ljepljivo i mrlje, uspješno čisti četke, palete noževa i ljepljivo na lopaticama.
- Spreman za korištenje i brzu upotrebu na bazi terpentina za uklanjanje otvrdnutog silikona i MS polimera.

119708	Cleaner & Degreaser	400 ml	5411183090682
119709	Sealant Remover	400 ml	5411183090699
119710	Adhesive Remover	400 ml	5411183090705
119711	Multi Cleaner	400 ml	5411183090712
130717	Brake Cleaner	400 ml	5411183135581


# GENIUS SPREJEVI



## RASPRŠIVANJE NA 2 NAČINA

- ODLIČNO PREKRIVANJE - PREMA GORE za precizno prskanje  
PREMA DOLJE za široko raspršivanje
- Prilagodljiv raspon
- Vrhunska kvaliteta

## LAKO KORIŠTENJE



# Tehnički sprejevi Genius



## CLEAN ALL

Višenamjenski sprej za čišćenje za dijelove strojeva, za podove i druge vrste površina. Brzo se suši.

bezbojna 134622 6/kutija 300 ml 5411183151444



## DEGRIP ALL

Učinkovito sredstvo za oslobađanje zahrđanih i oksidiranih vijaka i dijelova.

siva/crna 134623 6/kutija 300 ml 5411183151468



## PROTECT ALL

Prozirni raspršivač s podmazujućim i anti-vezivnim svojstvima na bazi visoko kvalitetnog silikonskog ulja.

bezbojna 134619 6/kutija 300 ml 5411183151451



## ALL IN ONE

Visokokvalitetni univerzalni raspršivač s 8-strukim učinkom: čistač korozije, mazivo, sredstvo za čišćenje, reduciranje vlage, ulje za prodiranje, antikorozijski, kontaktni sprej, konzerviranje.


bezbojna 134621 6/kutija 300 ml 5411183151437



## LUBRIT ALL

Raspšujući sprej na bazi PTFE za podmazivanje metalnih i plastičnih dijelova.


bijela 134620 6/kutija 300 ml 5411183151420



# PRIBOR

# Pribor

## ČISTAČ PU PJENE



Sredstvo za čišćenje svježe PU pjene za klasični pištolj za PU pjenu (na navoj, click&fix) i za ručnu aplikaciju.

104770	manual	150 ml	5411183002937
123001	pištolj	500 ml	5411183107625
102080	click	500 ml	5411183036451

## PU REMOVER



Sredstvo za uklanjanje osušene PU pjene sa svih neporoznih površina kao što su plastika, metal, PVC itd.

116544	6/kutija	100 ml	5411183078109
--------	----------	--------	---------------

## ODSTRANJIVAČ SILIKONA



Gel na bazi prirodnih otapala za uklanjanje osušenog silikona i Fix All-a sa svih površina.

110757	boca	100 ml	5411183041899
--------	------	--------	---------------

## ABSORBER VLAGE



Spreman za korištenje, prijateljski za okoliš upijač vlage. Učinkovito sprječava mirise i korozije, uklanja višak vlage.

125690	absorber	450 g	5411183122970
125691	absorber	1000 g	5411183122987
106136	dopuna	450 g	5411183007277
125937	dopuna	1000 g	5411183007390

## SWIPEX MARAMICE



Maramice natopljene sredstvom za uklanjanje boje i drugih prljavština kao što su: tinta, ljepljiva, ostaci kitova ulja i masti sa ruku, alata i svih čvrstih površina.



113551	100 kom.	5411183057548
120874	20 kom.	5411183096486

## BRTVENA TRAKA



Samoljepljiva traka za brtvljenje PVC-a za vodonepropusno brtvljenje i završnu obradu tuš kada i umivaonika.

134027	22 x 3,35	6/kutija	5411183147638
134030	38 x 3,35	6/kutija	5411183147652

# Pribor

## PU SLAMČICE ZA PJENU

Set od 5 stamki za sve vrste PU pjene u aerosol limenci.



102998

5 kom.

5411183012493

## MLAZNICA NASTAVCI

Skup mlaznica, neophodan za primjenu ljepila i brtvila upakiranih u standardni spremnik.



108762

5 kom.

5411183036932

## NASTAVAK ZA KEMIJSKI ANKER

Set od 5 tipli 13x85 za korištenje sa kemijskim sidrom (ankerom) u šupljem građevinskom materijalu.



117431

5 kom.

5411183083486

## STATIČKA MJEŠALICA

Set od 5 posebno dugih mlaznica za miješanje kemijskog sidra (ankera).



117375

5 kom.

5411183083042

## SPATULA SOUDAGLATT

Posebna profilirana lopatica za izravnavanje površina kod zglobnog brtvljenja.



120167

1 kom.

5411183035607

## SIGURNOSNI NOŽ

Za brzo i sigurno otvaranje kartuša, te rezanje mlaznica na željenu duljinu i promjer.



119171

1 kom.

5411183088856

# Pištolji za primjenu pu montažne pjene i silikona

## DESIGN GUN


Profesionalni pištolj za poliuretansku pjenu u aerosolu.



103266	1 kom.	5411183037304
106016	1 kom.	5411183037731

## PIŠTOLJ ZA SILIKON DIY


Aplikacijski pištolj za pojedinačne kartuše.



111072	1 kom.	5411183042896
--------	--------	---------------

## COMPACT GUN

Polu-profesionalni pištolj za poliuretansku pjenu u aerosolu.



109953	1 kom.	5411183039643
110226	1 kom.	5411183040120

## APLIKACIJSKI PROFESIONAL PIŠTOLJ

Aplikacijski profesionalni pištolj za pojedinačne kartuše (lako kontroliranje izlaženja silikona ili brtvila).



106617	1 kom.	5411183009462
--------	--------	---------------

## TEFLONSKI APLIKACIJSKI PIŠTOLJ

Metalni pištolj za aerosol pjenu.



121408	1 kom.	5411183085282
127854	1 kom.	5411183089259

## PIŠTOLJ ZA FOLIJE

Pištolj za brtvljenje brtvila ili ljepljiva u folijskom pakiranju volumena 400/600 ml.



112802	1 kom.	5411183049611
--------	--------	---------------



**GARTNER RETAIL GROUP DOO**

Nemanjina 20 34000 Kragujevac

034/6101443 064/8661097

info@gartner.rs www.gartner.rs