



ŽICA ZA ZAVARIVANJE WOERDE



www.gartner.rs



Zavarivanje / Žica za zavarivanje

Zica za zavarivanje Woerde SG2 0.8 mm / 5kg



Žica je odličnih preformansi.

0.8 / 5kg . cena je po kg

AVS A5.18 ER70S-6 žica za zavarivanje, presvučena bakrom, čvrsta žica od legure mangana i silicijuma za GMAV nelegiranog čelika, kao što su opšti konstrukcijski čelici, čelici za posude pod pritiskom i brodski čelici, kao i sitnozrnati ugljenični čelik manganski čelici za istu namenu, sa minimalnom granom tečenja manjom od 420MPa. Može se zavariti gasom mešavine Ar/Co2 ili čistim Co2 kao zaštitnim gasom.

Cena:
280,80 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Zavarivanje / Žica za zavarivanje

Zica za zavarivanje Woerde SG2 0.8 mm / 15kg



Žica je odličnih preformansi.

0.8/15 kg kotur
cena je po kg

AVS A5.18 ER70S-6 žica za zavarivanje, presvučena bakrom, čvrsta žica od legure mangana i silicijuma za GMAV nelegiranog čelika, kao što su opšti konstrukcijski čelici, čelici za posude pod pritiskom i brodski čelici, kao i sitnozrnati ugljenični čelik manganski čelici za istu namenu, sa minimalnom granom tečenja manjom od 420MPa. Može se zavariti gasom mešavine Ar/Co2 ili čistim Co2 kao zaštitnim gasom.

Cena:
270,00 RSD



1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Zavarivanje / Žica za zavarivanje

Zica za zavarivanje Woerde SG2 1.2 mm / 15kg



Žica je odličnih preformansi.

1.2 mm / 15 kg , cena je po kg.

AVS A5.18 ER70S-6 žica za zavarivanje, presvućena bakrom, čvrsta žica od legure mangana i silicijuma za GMAV nelegiranog čelika, kao što su opšti konstrukcijski čelici, čelici za posude pod pritiskom i brodski čelici, kao i sitnozrnati ugljenični čelik manganski čelici za istu namenu, sa minimalnom granom tečenja manjom od 420MPa. Može se zavariti gasom mešavine Ar/Co2 ili čistim Co2 kao zaštitnim gasom.

Cena:
252,00 RSD

1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA



Zavarivanje / Žica za zavarivanje

Zica za zavarivanje Woerde SG2 1mm / 15kg



Žica je odličnih preformansi.

1mm/15 kg , cena je po kg

AVS A5.18 ER70S-6 žica za zavarivanje, presvućena bakrom, čvrsta žica od legure mangana i silicijuma za GMAV nelegiranog čelika, kao što su opšti konstrukcijski čelici, čelici za posude pod pritiskom i brodski čelici, kao i sitnozrnati ugljenični čelik manganski čelici za istu namenu, sa minimalnom granom tečenja manjom od 420MPa. Može se zavariti gasom mešavine Ar/Co2 ili čistim Co2 kao zaštitnim gasom.

Cena:
258,00 RSD

1

DODAJ U KORPU

♥ DODAJ U LISTU ŽELJA





GARTNER RETAIL GROUP DOO
Nemanjina 20 34000 Kragujevac
034/6101443 064/8661097
info@gartner.rs www.gartner.rs